Tarifa
Febrero 2018
Techos y Perfileria

Fibra mineral
Techos metálicos
Perfilería y accesorios

Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

SUMARIO

FIBRA MINERAL

FISURADOS

SCALACOUSTIC: Board **p.4**
SCALACOUSTIC PASSO: Passo **p.4**
ALERIA: Board, Tegular **p.4**
TATRA: Board, Tegular **p.4**
CORTEGA: Board, Tegular **p.4**
FINE FISSURED: Board, Tegular, MicroLook **p.4**

GRANULADOS

OASIS: Board **p.5**
FERIA: Board, Tegular **p.5**
FERIA SIN PERFORACIONES: Board, Tegular **p.5**
ETNA: Board, Tegular **p.5**
RETAIL: Board **p.5**
SAHARA: Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE, SL2, Vector **p.6**
SAHARA SIN PERFORACIONES: Board, Tegular, MicroLook **p.6**
SAHARA dB: Board, Tegular, MicroLook BE **p.7**
SAHARA MAX: Board, Tegular, MicroLook BE **p.7**
COLORTONE DUNE eVo: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.7**

LAMINADOS

SIERRA: Board, Tegular, MicroLook **p.8**
SIERRA OP: Board, Tegular, MicroLook 90, SL2 **p.8-9**
SOLARA: Board **p.9**
PERLA: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.10**
PERLA TECHZONE: MicroLook 90 **p.10**
PERLA dB: Board, Tegular, MicroLook 90, SL2 **p.10**
PERLA OP 0,95: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.10**
PERLA OP 1.00: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.10**
ULTIMA^{+}: Board, Tegular, MicroLook 90, SL2 **p.11**
ULTIMA^{+} TECHZONE: MicroLook 90 **p.11**
ULTIMA^{+} OP: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.11**
ULTIMA^{+} OP TECHZONE: MicroLook 90 **p.11**
ULTIMA^{+} dB: Board, Tegular, MicroLook 90, SL2 **p.12**
ULTIMA^{+} Vector y Accesorios **p.12**

SOFTS

NEEVA: Board, Tegular, MicroLook 90 **p.13**
NEEVA COLORES: Board **p.13**
OPTIMA: Board, Tegular, MicroLook, Vector **p.14**
OPTIMA TECHZONE: MicroLook 90 **p.14**

TECHZONE

PERLA: MicroLook 90 **p.15**
PERLA 0.95: MicroLook 90 **p.15**
ULTIMA +: MicroLook 90 **p.15**
ULTIMA + OP: MicroLook 90 **p.15**
OPTIMA: MicroLook 90 **p.15**
PERFILERÍA: **p.15**

ESPECIFICOS

Higiene
CLEAN ROOM FL: Board **p.16**
PARAFON HYGIEN: Board **p.16**
BIOGUARD PLAIN: Board, Tegular, MicroLook **p.16**
BIOGUARD ACOUSTIC: Board, Tegular, MicroLook **p.16**
Resistencia a la humedad hasta 100%
CERAMAGUARD: Board **p.17**
HYDROBOARD: Board **p.17**
NEWTONE: Board **p.17**

DISEÑOS

Opciones de diseños personalizados
GRAPHIS: Linear, NeoCubic, Diagonal, Mix A, Mix B, Puntos, Cuadros **p.18**
PLAIN: Board, Tegular, MicroLook **p.18**
CASA: Board **p.18**

PANELES CANOPY - TECHOS FLOTANTES

OPTIMA BAFFLES: **p.20**
ACCESORIOS OPTIMA BAFFLES: **p.20**

METAL BAFFLES: **p.21**
ACCESORIOS METAL BAFFLES: **p.21**

OPTIMA CANOPY: **p.22**
ACCESORIOS OPTIMA CANOPY: **p.22**

OPTIMA CANOPY CURVED: **p.23**
ACCESORIOS OPTIMA CURVED: **p.23**

OPTIMA L CANOPY: **p.23**
ACCESORIOS OPTIMA L CANOPY: **p.23**

METAL CANOPY: **p.24**
ACCESORIOS METAL CANOPY: **p.24**
EASY CANOPY: **p.24**

AXIOM C: **p.25**
ACCESORIOS AXIOM C: **p.25**

AXIOM KE: **p.25**
ACCESORIOS AXIOM KE: **p.25**

AXIOM CANOPY CURVADO: **p.26**

AXIOM C CANOPY BANDAS SL2: **p.26**

AXIOM CANOPY L (LIGHT): **p.26**

AXIOM CANOPY CIRCULAR: **p.26**

www.armstrongtechos.es
www.armstrongtectos.pt

SUMARIO

TECHOS METÁLICOS

POSTLACADOS

LAY-IN: AXAL VECTOR **p.32-33**

LAY-IN: BOARD **p.34-35**

LAY-IN: TEGULAR 2 **p.36-37**

LAY-IN: TEGULAR 8 **p.38-39**

LAY-IN: MICROLOOK **p.40-41**

CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: Q Clip, R Clip, R Clip F **p.42-43**

CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: S Clip F **p.44-45**

ACCESORIOS PARA CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: **p.46-47**

CLIP-IN 5mm: T Clip F **p.48-49**

MESH (Malla estirada): **p.50-51**

CELLIO (CELDAS ABIERTAS): **p.52**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: **p.53**

PLACAS METÁLICAS PERFORACIONES: **p.53**

COLORES ESPECIALES: **p.54**

PERFILERÍA

PRELUDE / DISEÑOS / ESPECIFICOS

Perfilería vista 24mm
PRELUDE 24: **p.56-57**

Perfilería vista 15mm
PRELUDE 15: **p.58-59**

Perfilería de diseño 15mm
SILHOUETTE, INTERLUDE: **p.60-61**

Perfilería vista 35mm
PRELUDE 35: **p.62-63**

RESISTENTE A LA CORROSIÓN: **p.64-65**

CLEAN ROOM: **p.66-67**

Perfil ancho
BANDRASTER: **p.68-69**

Otros sistemas
SISTEMA Z: Perfilería oculta y semi-oculta **p.70-71**

PERÍMETROS: **p.72-73**

PERFILES AXIOM: **p.74**

EMPALMES AXIOM: **p.75**

PERIMETROS AXIOM: **p.76**

AXIOM BLIND BOXES (Cajas ciegas): **p.77**

SEISMIC Rx: **p.78**

ACCESORIOS: **p.79-80**

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

COLORES: **p.81**

ESTIMACIÓN DE CÁCULO DE MATERIALES: **p.82**

CONDICIONES DE VENTA: **p.86**

ESTA TARIFA ANULA Y SUSTITUYE CUALQUIER TARIFA ANTERIOR TANTO IMPRESA COMO EN CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO. LAS VENTAS DE PRODUCTOS ARMSTRONG SE RIGEN POR NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA DETALLADAS EN LA PAG. 86. LOS PRECIOS CITADOS EN LA PRESENTE TARIFA NO INCLUYEN IVA. ARMSTRONG SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS DATOS Y PRECIOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE TARIFA.

MINERAL: FISURADOS

SCALACOUSTIC	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP3070M4 Board**	600 x 600 x 12	20	7,20	20,00	40	A	**6,90**
SCALACOUSTIC PASSO	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP3071M4 Passo**	600 x 600 x 12	20	7,20	20	40	A	**8,36**
ALERIA	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP9765M5B Board**	600 x 600 x 14	16	5,76	19	36	A	**9,95**
	BP9766M5B Board**	1200 x 600 x 14	10	7,20	24	28	C	**9,95**
	BP9767M5C Tegular**	600 x 600 x 14	16	5,76	19	36	C	**11,29**
CORTEGA	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP770M4B Board**	600 x 600 x 15	16	5,76	19,20	36	A	**13,19**
	BP769M4B Board**	1200 x 600 x 15	10	7,20	24,10	28	A	**13,19**
	BP704M4C Tegular**	600 x 600 x 15	16	5,76	19,50	36	A	**16,05**
FINE FISSURED	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP9121M4B* Board**	600 x 600 x 15	16	5,76	19,20	36	A	**13,19**
	BP9120M4B* Board**	1200 x 600 x 15	10	7,20	24,10	28	B	**13,19**
	BP9122M4E* Tegular**	600 x 600 x 15	16	5,76	20,00	36	A	**16,05**
	BP9202M4E* MicroLook**	600 x 600 x 15	16	5,76	20,00	36	C	**17,01**
TATRA	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP756M4B* Board**	600 x 600 x 15	16	5,76	19,5	36	A	**13,19**
	BP755M4B* Board**	1200 x 600 x 15	10	7,20	24,2	28	A	**13,19**
	BP755U4B Board**	1220 x 610 x 15	10	7,44	25,30	28	S	**13,19**
	BP705M4C* Tegular**	600 x 600 x 15	16	5,76	19,50	36	A	**16,05**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
****** Material vendido solo por palets completos.
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: GRANULADOS

OASIS	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP9923M4 Board	600 x 600 x 12	20	7,20	21	40	A	**7,43**
FERIA	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP2105M4B Board	600 x 600 x 14	16	5,76	18,50	36	A	**11,47**
	BP2106M4B Board	1200 x 600 x 14	10	7,20	23,10	28	A	**11,47**
	BP2107M4B Tegular	600 x 600 x 14	16	5,76	18,50	36	A	**13,93**
FERIA SIN PERFORACIONES	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP2614M4B Board	600 x 600 x 14	16	5,76	20	36	A	**11,13**
	BP2615M4B Board	1200 x 600 x 14	10	7,20	25,10	28	A	**11,13**
	BP2616M4B Tegular	600 x 600 x 14	16	5,76	20	36	A	**13,51**
RETAIL	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
SUPERFICIE LISA								
	BP3680M4A Board	600 x 600 x 12	20	7,2	20	40	B	**7,02**
	BP3841M4A Board	1200 x 600 x 12	12	8,64	24	28	S	**7,02**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.

MINERAL: GRANULADOS

SAHARA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP2516M4* Board	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**12,72**
	BP2517M4* Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	27	28	A	**12,72**
	BP2315M4B Board	1500 x 300 x 17	12	5,40	30,00	27	B	**18,52**
	BP2316M4B Board	1800 x 300 x 17	12	6,48	35,80	27	B	**18,52**
	BP2317M4B Board	2500 x 300 x 17	8	6,00	33,30	39	C	**18,52**
	△ no mezclar con BP2518M4							
	BP2518M4* Tegular	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**15,02**
	BP2522M4A Tegular △	1200 x 600 x 15	10	7,20	25,50	28	B	**15,02**
	△ no mezclar con BP2519M4 y BP2524M4A							
	BP2519M4* MicroLook	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**15,02**
	BP2524M4A MicroLook BE	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**15,02**
	BP2730M4 MicroLook △	1200 x 300 x 15	16	5,76	20,80	28	C	**18,67**
	BP2731M4 MicroLook △	1200 x 600 x 15	10	7,20	25,50	24	C	**18,67**
	BP2310M4B SL2	1500 x 300 x 17	12	5,40	30,60	27	B	**19,66**
	BP2312M4B SL2	1800 x 300 x 17	12	6,48	36,60	27	B	**19,66**
	BP2318M4B SL2	2500 x 300 x 17	8	6	34,00	39	B	**19,66**
								
	BP3322M4 Vector	600 x 600 x 19	10	3,60	22,60	40	C	**24,70**

SAHARA SIN PERFORACIONES	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP2610M4* Board	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**12,48**
								
	BP2612M4 Tegular	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	A	**14,80**
	BP2613M4 MicroLook	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	B	**14,80**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: GRANULADOS

SAHARA dB	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP2990M4A Board	600 x 600 x 19	8	2,88	23,00	52	C	**18,41**
	BP2992M4A Tegular	600 x 600 x 19	8	2,88	23,00	52	C	**21,85**
	BP2994M4A MicroLook BE	600 x 600 x 19	8	2,88	23,00	52	C	**22,98**
SAHARA MAX	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP2103M4A Board	600 x 600 x 18	14	5,04	21,50	32	C	**15,40**
	BP2260M4A Tegular	600 x 600 x 18	14	5,04	21,50	32	C	**18,78**
COLORTONE DUNE eVo	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
	Board							
	BP5460M4BT Blue Mountain	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**18,29**
	BP5460M4CA Carrara	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**18,29**
	BP5460M4PN Platinum	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**18,29**
	BP5461M4BT Blue Mountain	1200 x 600 x 15	10	7,20	27,40	14	C	**18,29**
	BP5461M4CA Carrara	1200 x 600 x 15	10	7,20	27,40	14	C	**18,29**
	BP5461M4PN Platinum	1200 x 600 x 15	10	7,20	27,40	14	C	**18,29**
	Tegular							
	BP5462M4BT Blue Mountain	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,40**
	BP5462M4CA Carrara	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,40**
	BP5462M4PN Platinum	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,40**
	 MicroLook 90							
	BP5464M4BT Blue Mountain	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,87**
	BP5464M4CA Carrara	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,87**
	BP5464M4PN Platinum	600 x 600 x 15	16	5,76	22,00	20	C	**22,87**

- Rogamos tengan en cuenta, que en pedidos diferentes se pueden producir variaciones de tono.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: LAMINADOS SIERRA

SIERRA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP3612M4 Board	600 x 600 x 13	18	6,48	20,40	32	A	**10,00**
	BP3615M4 Board	1200 x 600 x 13	10	7,20	22,80	30	A	**10,00**
	BP3619M4 Tegular (6 mm)	600 x 600 x 13	18	6,48	20,40	32	A	**11,50**
	BP3621M4 MicroLook (6 mm)	600 x 600 x 13	18	6,48	20,40	32	A	**12,00**

MINERAL: LAMINADOS SIERRA OP

SIERRA OP 17 mm	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP3782M4 Board	1500 x 600 x 17	8	7,20	24,00	26	C	**18,36**
	BP3796M4 Board	1800 x 600 x 17	8	8,64	28,60	26	C	**18,36**
	BP4404M4 SL2	1500 x 300 x 17	12	5,40	18,40	27	C	**23,81**
	BP4405M4 SL2	1800 x 300 x 17	12	6,48	21,90	27	C	**23,81**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 5 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: LAMINADOS SIERRA OP

SIERRA OP 15 mm	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP4115M4 Board	600 x 600 x 15	16	5,76	14,30	36	A	**14,48**
	BP4117M4 Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	17,80	28	A	**14,48**
	BP4200M4 Tegular 8 mm	600 x 600 x 15	16	5,76	14,30	36	A	**14,93**
	BP4205M4 Tegular 8 mm	1200 x 600 x 15	10	7,20	18,40	28	C	**14,93**
	BP4202M4 MicroLook 90	600 x 600 x 15	16	5,76	14,00	36	A	**14,93**
	BP4204M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 15	10	7,20	18,40	28	C	**14,93**

MINERAL: LAMINADOS SOLARA

SOLARA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP3987M4 Board	600 x 600 x 15	18	6,48	20,40	32	A	**6,90**
	BP3988M4 Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	22,80	30	A	**6,90**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: LAMINADOS PERLA

PERLA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP2801M4* Board	600 x 600 x 17	14	5,04	23,00	36	C	**19,02**
	BP2802M4* Board	1200 x 600 x 17	8	5,76	26,30	28	C	**19,02**
	BP2803M4A Tegular	600 x 600 x 17	14	5,04	23,00	36	C	**22,62**
	BP2805M4 MicroLook 90	600 x 600 x 17	14	5,04	23,00	36	C	**23,55**
PERLA para TechZone	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP5180M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 17	8	5,76	26,30	28	C	**30,87**
	BP5181M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 17	8	7,20	33,6	30	C	**34,08**
	BPTZ2612M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 17	12	1,44	6,8	60	C	**27,46** €/pieza
	BPTZ2613M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 17	12	2,16	10,2	56	C	**27,46** €/pieza
	BP5184M4 SL2/MicroLook 90	1500 x 300 x 17	10	4,50	21,40	30	C	**38,95**
	BP5185M4 SL2/MicroLook 90	1800 x 300 x 17	10	5,40	24,5	33	C	**38,95**
PERLA dB	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP3191M4 Board	600 x 600 x 19	8	2,88	22,20	52	A	**24,59**
	BP3192M4A Tegular	600 x 600 x 19	8	2,88	22,20	52	A	**29,01**
	BP2095M4 MicroLook 90	600 x 600 x 19	8	2,88	22,20	52	A	**29,01**
	BP3797M4A SL2	1500 x 300 x 19	8	3,60	28,60	27	C	**42,54**
	BP3798M4A SL2	1800 x 300 x 19	8	4,32	34,20	27	C	**42,54**
	BP3799M4A SL2	2500 x 300 x 19	6	4,50	35,60	30	C	**42,54**
PERLA OP α 0.95	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP3819M4 Board	600 x 600 x 15	16	5,76	13,90	36	B	**21,64**
	BP3821M4 Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	17,30	28	B	**21,64**
	BP3092M4 Board	1500 x 600 x 18	8	7,20	25,10	24	S	**21,64**
	BP3093M4 Board	1800 x 600 x 18	8	8,64	30,00	24	C	**21,64**
	BP5173M4A Tegular (8 mm)	600 x 600 x 15	16	5,76	13,90	36	B	**25,54**
	BP5177M4A Tegular (8 mm)	1200 x 600 x 15	10	7,2	17,30	28	B	**25,54**
	BP5174M4A MicroLook 90	600 x 600 x 15	16	5,76	13,90	36	B	**25,54**
	BP5178M4A MicroLook 90	1200 x 600 x 15	10	7,20	17,30	28	B	**25,54**
	BP3094M4A SL2	1500 x 300 x 18	12	5,40	19,30	24	C	**37,54**
	BP3096M4A SL2	1800 x 300 x 18	12	6,48	23,00	24	C	**37,54**
PERLA 0,95 para TechZone	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP5174M4 MicroLook 90	600 x 600 x 15	16	5,76	13,9	36	B	**25,54**
	BP5186M4 MicroLook 90	600 x 550 x 15	16	5,30	13,3	36	C	**34,08**
	BP5188M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 18	8	5,76	17,0	28	C	**36,51**
	BP5187M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 18	8	7,20	25,8	30	C	**38,95**
	BPTZ2618M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 20	12	1,44	6,3	60	C	**26,66** €/pieza
	BPTZ2619M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 20	12	2,16	6,3	56	C	**26,66** €/pieza
PERLA OP α 1.00	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP3861M4 Board	600 x 600 x 20	12	4,32	13,80	32	C	**23,16**
	BP3863M4 Board	1200 x 600 x 20	8	5,76	18,30	28	C	**23,16**
	BP3866M4A Tegular	600 x 600 x 20	12	4,32	13,80	32	C	**27,25**
	BP2097M4 MicroLook 90	600 x 600 x 20	12	4,32	13,80	32	C	**29,30**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

**MINERAL: LAMINADOS ULTIMA+

ULTIMA +	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP7661M4 Board *	600 x 600 x 19	12	4,32	22,00	36	A	**23,16**
	BP7663M4 Board *	1200 x 600 x 19	6	4,32	22,10	32	A	**23,16**
	BP7664M4 Tegular *	600 x 600 x 19	12	4,32	22,00	36	A	**27,25**
	BP7666M4 Tegular	1200 x 600 x 19	6	4,32	22,10	32	C	**27,25**
	BP7674M4 MicroLook 90 *	600 x 600 x 19	12	4,32	22,00	36	A	**29,30**
	BP7676M4 MicroLook 90	1200 x 300 x 19	12	4,32	24,60	27	S	**29,30**
	BP7677M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 19	6	4,32	22,10	32	B	**29,30**
	BP7699M4 SL2	1500 x 300 x 19	10	4,50	26,10	30	B	**35,89**
	BP7701M4 SL2	1800 x 300 x 19	8	4,32	25,10	36	B	**35,89**
	BP7702M4 SL2	2500 x 300 x 19	6	4,50	26,20	36	B	**35,89**
ULTIMA + para TechZone	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
	BP7674M4 MicroLook 90	600 x 600 x 19	12	4,32	22	36	A	**29,30**
	BP7713M4 MicroLook 90	600 x 550 x 19	12	4,00	20.6	36	C	**34,69**
	BP7677M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 19	6	4,32	22,1	32	B	**29,30**
	BP7703M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 19	6	5,40	30,8	30	B	**37,13**
	BPTZ7704M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 19	12	1,44	8,1	60	B	**30,08** €/pieza
	BPTZ7705M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 19	12	2,16	13,20	40	B	**30,08** €/pieza
	BP7706M4 SL2 MicroLook 90	1500 x 300 x 19	10	4,50	26,1	30	B	**45,65**
	BP7707M4 SL2 MicroLook 90	1800 x 300 x 19	8	4,32	25,1	36	B	**45,65**
ULTIMA + OP	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP7682M4 Board *	600 x 600 x 20	12	4,32	13,90	32	B	**25,47**
	BP7684M4 Board	1200 x 600 x 20	6	4,32	14,00	32	C	**25,47**
	BP7678M4 Tegular *	600 x 600 x 20	12	4,32	13,90	32	B	**30,54**
	BP7680M4 Tegular	1200 x 600 x 20	6	4,32	14,00	32	C	**30,54**
	BP7685M4 MicroLook 90 *	600 x 600 x 20	12	4,32	13,90	32	B	**32,36**
	BP7687M4 MicroLook 90	1200 x 600x 20	6	4,32	14,00	32	C	**32,36**
ULTIMA + OP para TechZone	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
	BP7685M4 MicroLook 90	600 x 600 x 20	12	4,32	13,9	32	B	**32,36**
	BP7714M4 MicroLook 90	600 x 550 x 20	12	4,00	14,0	32	C	**43,83**
	BP7687M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 20	6	4,32	14,0	32	C	**32,36**
	BP7708M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 20	8	28,20	7,2	24	C	**46,26**
	BPTZ7709M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 20	12	4,80	1,4	60	C	**31,58** €/pieza
	BPTZ7710M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 20	12	7,20	2,2	60	C	**31,58** €/pieza

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.
****** No mezclar productos ULTIMA+ con productos ULTIMA.

**MINERAL: LAMINADOS ULTIMA+

ULTIMA + dB	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP7688M4 Board *	600 x 600 x 19	8	2,88	21,80	52	B	**29,79**
	BP7690M4 Board	1200 x 600 x 19	6	4,32	32,60	32	C	**29,79**
	BP7695M4 Tegular * (8 mm)	600 x 600 x 19	8	2,88	21,80	52	B	**35,04**
	BP7697M4 MicroLook *	600 x 600 x 19	8	2,88	21,80	52	B	**36,89**
	BP7691M4 SL2	1500 x 300 x 23	6	2,70	25,60	39	C	**43,22**
	BP7692M4 SL2	1800 x 300 x 23	6	3,24	30,50	39	C	**43,22**
	BP7693M4 SL2	2500 x 300 x 23	6	4,50	42,10	12	C	**43,22**

ULTIMA + VECTOR	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP7681M4 Vector *	600 x 600 x 19	10	3,6	21,30	40	B	**35,00**

ACCESORIOS PARA VECTOR					
BP7875G	Angulo escalonado 24 x 12,7 x 12,7 x 24 mm	30	91,44 ml/ct	B	**2,66 €/ml**
BP440B	Clip perimetral Vector	50	0,9 kg/ct	A	**12,21 €/caja**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.
****** No mezclar productos ULTIMA+ con productos ULTIMA.

MINERAL: SOFT

NEEVA BLANCO	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP2691M4G Board	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	B	**23,71**
	BP2692M4G Board	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	C	**23,71**
	BP2404M4G* Board	600 x 600 x 18	32	11,52	14,50	14	B	**24,32**
	BP2405M4G* Board	1200 x 600 x 18	16	11,52	14,50	14	B	**24,32**
	BP2406M4G Board	1200 x 1200 x 18	10	14,40	18,10	10	C	**26,17**
	BP2407M4G Board	1800 x 600 x 18	10	10,80	15,60	12	S	**31,06**
	BP2408M4G Board	1800 x 300 x 18	20	10,80	15,60	12	S	**34,76**
	BP2414M4G Tegular (8 mm)	600 x 600 x 18	10	3,60	9,10	20	B	**30,40**
	BP2415M4H Tegular (8 mm)	1200 x 600 x 18	8	5,76	16,50	14	S	**30,40**
	BP2416M4G Tegular (8 mm)	1200 x 1200 x 18	6	8,64	21,80	8	S	**31,23**
	BP2423M4G MicroLook 90	600 x 600 x 18	10	3,60	9,10	20	B	**33,76**
	BP2424M4H MicroLook 90	1200 x 600 x 18	8	5,76	16,50	14	S	**33,76**

NEEVA COLOR	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP2695M4GBK Board Negro	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2695M4GNY Board Navy	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2695M4GMT Board Metal	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2695M4GCG Board Cement	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2696M4GBK Board Negro	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2696M4GNY Board Navy	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2696M4GMT Board Metal	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	C	**25,52**
	BP2696M4GCG Board Cement	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	C	**25,52**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: SOFT

OPTIMA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
ESPESOR 15 mm								
	BP2327M4G Board	600 x 600 x 15	40	14,40	21,80	16	A	**28,16**
	BP2328M4G Board	1200 x 600 x 15	20	14,40	21,80	16	A	**28,16**
	BP2329M4G Tegular	600 x 600 x 15	20	7,20	10,90	32	A	**34,35**
	BP2330M4G Tegular	1200 x 600 x 15	20	14,40	21,80	16	A	**34,35**
	BP2331M4G MicroLook	600 x 600 x 15	20	7,20	10,90	32	A	**36,42**
	BP2332M4G MicroLook	1200 x 600 x 15	20	14,40	21,80	16	A	**36,42**
ESPESOR 20 mm								
	BP2335M4G Board	600 x 600 x 20	28	10,08	20,40	16	A	**38,21**
	BP2337M4G Board	1800 x 600 x 20	8	8,64	17,50	14	A	**41,08**
	BP2338M4G Board	1200 x 1200 x 20	8	11,52	23,60	14	S	**36,20**
	BP2349M4G Tegular (8 mm)	600 x 600 x 20	14	5,04	10,20	32	A	**46,61**
	BP2352M4G Tegular (8 mm)	1200 x 1200 x 20	8	11,52	23,60	14	S	**47,27**
	BP2363M4G MicroLook	600 x 600 x 20	14	5,04	10,20	32	A	**48,29**
	BP2366M4G MicroLook	1200 x 1200 x 20	8	11,52	23,60	14	C	**48,29**
ESPESOR 25 mm								
	BP2379M4G Board	600 x 600 x 25	24	8,64	21,80	16	A	**43,52**
	BP2381M4G Tegular	600 x 600 x 25	12	4,32	10,90	32	A	**51,45**
	BP2383M4G MicroLook	600 x 600 x 25	12	4,32	10,90	32	A	**54,54**
ESPESOR 22 mm								
	BP2387M4G Vector	600 x 600 x 22	12	4,32	12,13	32	A	**58,91**
	BP3413M4G Vector	1200 x 600 x 22	12	8,64	24,60	16	A	**58,91**
	ACCESORIOS PARA VECTOR							
	BP7875G Angulo escalonado	24 x 12,7 x 12,7 x 24 mm			30 piezas / cartón		B	**2,66 €/ml**
	BP441A Clip perimetral				50 piezas / cartón		A	**110,00 €/caja**

OPTIMA para TechZone	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP2366M4G MicroLook 90	1200 x 1200 x 20	8	11,52	23,60	14	C	**48,29**
	BPTZ7715M4 MicroLook	1200 x 100 x 20	16	5,40	1,90	36	C	**35,67** €/pieza
	BPTZ3403M4 MicroLook	1200 x 150 x 20	16	6,70	2,90	24	C	**35,67** €/pieza

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: TECHZONE

	Referencia	Dimensiones mm	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
PERLA PARA TECHZONE	BP5180M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 17	8	5,76	26,30	28	C	**30,87**
	BP5181M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 17	8	7,20	33,60	30	C	**34,08**
	BPTZ2612M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 17	12	1,44	6,80	60	C	**27,46** €/pieza
	BPTZ2613M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 17	12	2,16	10,20	56	C	**27,46** €/pieza
	BP5184M4 SL2/MicroLook 90	1500 x 300 x 17	10	4,50	21,40	30	C	**38,95**
	BP5185M4 SL2/MicroLook 90	1800 x 300 x 17	10	5,40	24,50	33	C	**38,95**
PERLA 0,95 PARA TECHZONE	BP5174M4A MicroLook 90	600 x 600 x 15	16	5,76	13,90	36	B	**25,54**
	BP5186M4 MicroLook 90	600 x 550 x 15	16	5,30	13,30	36	C	**34,08**
	BP5187M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 18	8	7,20	25,80	30	C	**38,95**
	BP5188M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 18	8	5,76	17,00	28	C	**36,51**
	BPTZ2618M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 20	12	1,44	6,30	60	C	**26,66** €/pieza
	BPTZ2619M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 20	12	2,16	6,30	56	C	**26,66** €/pieza
ULTIMA + PARA TECHZONE	BP7674M4 MicroLook 90	600 x 600 x 19	12	4,32	22,00	36	A	**29,30**
	BP7713M4 MicroLook 90	600 x 550 x 19	12	4,00	20,60	36	C	**34,69**
	BP7677M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 19	6	4,32	22,10	32	B	**29,30**
	BP7703M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 19	6	5,40	30,80	30	B	**37,13**
	BPTZ7704M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 19	12	1,44	8,10	60	B	**30,08** €/pieza
	BPTZ7705M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 19	12	2,16	13,20	40	B	**30,08** €/pieza
	BP7706M4 SL2/MicroLook 90	1500 x 300 x 19	10	4,50	26,10	30	B	**45,65**
	BP7707M4 SL2/MicroLook 90	1800 x 300 x 19	8	4,32	25,10	36	B	**45,65**
ULTIMA + OP PARA TECHZONE	BP7685M4 MicroLook 90	600 x 600 x 20	12	4,32	13,9	32	B	**32,36**
	BP7714M4 MicroLook 90	600 x 550 x 20	12	4,00	14	32	C	**43,83**
	BP7687M4 MicroLook 90	1200 x 600 x 20	6	4,32	14	32	C	**32,36**
	BP7708M4 MicroLook 90	1500 x 600 x 20	8	28,20	7,2	24	C	**46,26**
	BPTZ7709M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 20	12	4,80	1,40	60	C	**31,58** €/pieza
	BPTZ7710M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 20	12	7,20	2,20	60	C	**31,58** €/pieza
OPTIMA PARA TECHZONE	BP2366M4G MicroLook 90	1200 x 1200 x 20	8	11,52	23,60	14	C	**48,29**
	BPTZ7715M4 MicroLook 90	1200 x 100 x 20	16	5,40	1,90	36	C	**35,67** €/pieza
	BPTZ3403M4 MicroLook 90	1200 x 150 x 20	16	6,70	2,90	24	C	**35,67** €/pieza
PERFILERÍA PARA TECHZONE SECUNDARIO	BP303632 Prelude 15 XL²	1500 x 15 x 38	30	45,00	13,00	20	C	**1,96** €/ml
	BPA300433 Peakform Prelude 15 XL²	100 x 15 x 38	10	-	1	-	B	**5,61** €/pieza
	BPA301233 Peakform Prelude 15 XL²	150 x 15 x 38	10	-	1	-	C	**5,61** €/pieza
	BPA1100 Horquilla doble cuelgue para 100mm	100 x 37 x 75	10	-	1	-	B	**16,84** €/pieza
	BPA1150 Horquilla doble cuelgue para 150mm	150 x 37 x 75	10	-	2	-	C	**16,84** €/pieza
PERLA 0.95 PARA MÓDULO ILUMINACIÓN CENTRAL	BP5174M4A MicroLook 90	600 x 600 x 15	16	5,76	13,90	36	B	**25,54**
	BP5186M4 MicroLook 90	600 x 550 x 15	16	5,30	13,30	36	C	**34,08**
ULTIMA + OP PARA MÓDULO ILUMINACIÓN CENTRAL	BP7685M4 MicroLook 90	600 x 600 x 20	12,00	4,32	13,9	32,00	B	**32,36**
	BP7714M4 MicroLook 90	600 x 550 x 20	12,00	4,00	14	32,00	C	**43,83**
ULTIMA + PARA MÓDULO ILUMINACIÓN CENTRAL	BP7674M4 MicroLook 90	600 x 600 x 19	12,00	4,32	22,00	36,00	A	**29,30**
	BP7713M4 MicroLook 90	600 x 550 x 19	12,00	4,00	20,60	36,00	C	**34,69**

	Referencia	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ ml
PERFILERÍA PARA MÓDULO ILUMINACIÓN CENTRAL	BP303032 Secundario Prelude 15 XL² ranurado a 300mm y 2 ranuras centradas separadas 100mm	1200 x 15 x 38	60	72,00	21,00	72	C	**3,13** €/ml
	BP300532 Prelude 15 XL²	550 x 15 x 38	60	33,00	10,00	144	C	**1,96** €/ml
	BP303432 Prelude 15 XL² ranurado a 600mm y 1200mm	1800 x 15 x 38	20	54,00	16,00	20	C	**1,96** €/ml
	BP300932 Prelude 15 XL² ranurado a 600mm, 1200mm e 1800mm	2400 x 15 x 38	20	48,00	13,80	32	C	**1,96** €/ml
	BPSTAC pieza unión secundario cuando va solo	-	120	-	2,00	75	C	**50** €/ctn

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: ESPECÍFICOS

CLEAN ROOM FL	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
ISO 5	**BP9527M7H Board**	600 x 600 x 15	16	5,76	31	36	A	**53,83**
	BP9529M7H Board	1200 x 600 x 15	8	5,76	31	36	A	**53,83**
PARAFON HYGIEN	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
	Board 18 mm							
ISO 5	**BP9702M4G Board**	600 x 600 x 18	32	11,52	15	14	B	**47,80**
	BP9703M4G Board	1200 x 600 x 18	16	11,52	15	14	B	**47,80**
BIOGUARD PLAIN	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
ISO 5 ANTIMICROBIANO	**BP2221M4A Board**	600 x 600 x 15	16	5,76	20,00	36	A	**18,99**
	BP2222M4A Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	25,00	28	B	**18,99**
	BP2223M4A Tegular	600 x 600 x 15	16	5,76	20	36	A	**22,26**
	BP2224M4A MicroLook	600 x 600 x 15	16	5,76	20	36	A	**22,92**
BIOGUARD ACOUSTIC	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
ISO 5 ANTIMICROBIANO	**BP2703M4D Board**	600 x 600 x 17	14	5,04	22,50	36	B	**22,59**
	BP2704M4D Board	1200 x 600 x 17	8	5,76	25,70	28	C	**22,59**
	BP2551M4D Tegular	600 x 600 x 17	14	5,04	22,50	36	B	**26,69**
	BP2552M4D MicroLook	600 x 600 x 17	14	5,04	22,50	36	B	**26,69**
	Tambien existen techos metálicos con pintura Bioguard: Metal Bioguard.							

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: ESPECÍFICOS

CERAMAGUARD	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	Perfilería de 24 mm resistente a la corrosión							
	BP607M6H Board	600 x 600 x 15	12	4,32	31,30	36	A	**62,61**
	BP608M6H Board	1200 x 600 x 15	6	4,32	32,20	32	A	**62,61**
HYDROBOARD 15mm	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
≤100% RH	**BP3687M6G Board**	600 x 600 x 15	40	14,40	17,30	14	A	**25,63**
	BP3688M6G Board	1200 x 600 x 15	20	14,40	17,30	14	A	**25,63**
	BP3689M6G Tegular 90 (8 mm)	600 x 600 x 15	12	4,32	7,5	20	B	**33,44**
	BP3690M6G Tegular 90 (8 mm)	1200 x 600 x 15	10	7,20	11,50	14	C	**33,44**
	BP3691M6G MicroLook 90	600 x 600 x 15	12	4,32	7,50	20	B	**37,13**
	BP3692M6G MicroLook 90	1200 x 600 x 15	10	7,20	11,50	14	C	**37,13**
NEWTONE	**Referencia**	**Dimensiones en mm (nominales)**	**Placas Cartón**	**Contenido m²**	**Peso / Cartón**	**Cartones Palet**	**Categoría de Entrega**	**Precio €/ m²**
								
	BP1201M4G Board	600 x 600 x 6	16	5,76	46,70	32	A	**32,51**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MINERAL: DISEÑOS

GRAPHIS	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
LINEAR 								
	BP9220M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	A	**55,78**
NEOCUBIC 								
	BP9221M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	A	**55,78**
DIAGONAL 								
	BP9222M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	C	**55,78**
MIX A 								
	BP9223M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	C	**55,78**
MIX B 								
	BP9224M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	C	**55,78**
PUNTOS 								
	BP9900M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	A	**55,78**
CUADROS								
	BP9901M4G Blanco	600 x 600 x 17	8	2,88	19	56	A	**55,78**

PLAIN	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
	BP9587M4C* Board	600 x 600 x 15	16	5,76	20	36	A	**16,95**
	BP9588M4C* Board	1200 x 600 x 15	10	7,20	25	28	C	**16,95**
	BP9589M4E* Tegular	600 x 600 x 15	16	5,76	20	36	A	**20,82**
	BP9590M4E* MicroLook	600 x 600 x 15	16	5,76	20	36	A	**21,82**

CASA	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
								
	BP9649M4C Board	600 x 600 x 15	16	5,76	19,80	36	B	**9,89**

***** Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm.) con un incremento de un 5%
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

PROYECTO: Hospital San Juan de Dios - Santurce (ES) :::::::: ARQUITECTO: Paloma Baranguán de L.K.S.
SOLUCIÓN: OPTIMA Canopy Curved

BAFFLES

MINERAL

OPTIMA BAFFLE	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Piezas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
LISO CON DOS FIJACIONES EN ESPIRAL PREMONTADAS DE FABRICA	**BPCS5133WHA Rectangular**	1200 x 400 x 40	2	0,96	9,00	B	**56,54**
	BPCS5134WHA Rectangular largo	1800 x 400 x 40	2	1,44	12,00	B	**90,47**
	BPCS5163WHA Curve	1200 x 400 x 40	2	0,96	9,00	B	**82,40**
	BPCS5164WHA Curve largo	1800 x 400 x 40	2	1,44	12,00	B	**141,26**

ACCESORIOS OPTIMA BAFFLE	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Categoría de Entrega	Precio €/ ctn
* LOS BAFFLES LLEVAN 2 FIJACIONES EN ESPIRAL MONRADAS DE FABRICA. * LOS KITS DE INSTALACION NO ESTAN INCLUIDOS CON LOS BAFFLES. * TODOS LOS KITS SON VALIDOS TANTO PARA BAFFLES RECTANGULAR COMO CURVES.	**BPCS5135B**	kit de 4 cables de suspensión, 4 ganchos y 4 reguladores	Bolsa 4 kits	B	**64,29**
	BPCS5549	Piezas de alineación y agrupación (1 horizontal + 1 vertical)	Bolsa 10 pares	B	**22,32**
	BPCS5547BZC	Kit de piezas de unión a Perfil U (Gemagrid) en negro	Bolsa 12 kits	B	**22,32**
	BPCS5548BZC	Kit de piezas de unión a Perfil T24 en negro	Bolsa 12 kits	B	**42,93**
	BPCS5548WG	Kit de piezas de unión a Perfil T24 en blanco	Bolsa 12 kits	B	**42,93**

Cada unidad de Optima Baffle tiene dos fijaciones en espiral integradas para una fácil manipulación e instalación.
Optima Baffles se pueden instalar con un kit de suspensión BPCS 5135 A.
El kit de suspensión **no está incluido** y hay que pedirlo separadamente.
Cantidad de kit de suspensión necesaria para Optima Baffle: **1 caja (2 baffles) = 1 kit de suspensión (4 cables)**







FORMAS ESTÁNDAR

OPTIMA BAFFLES Rectangular

Módulo 400 x 1200 x 40 mm



Módulo 400 x 1800 x 40 mm



OPTIMA BAFFLES Curves - Otros tamaños y Formas estándar bajo pedido.

Módulo 400 x 1200 x 40 mm



Módulo 400 x 1800 x 40 mm









Clips BPM300120 no incluidos en los kits

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

BAFFLES

METAL

METAL BAFFLE	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Piezas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón (kg)	Cajas Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
MICROPERFORADO RD1522 CON RELLENO ACUSTICO + VELO + RAL 9010	**BPCS5128M6A Rectangular**	1800 x 300 x 30	2	1,08	6,00	44,00	S	**118,97**

ACCESORIOS METAL BAFFLE	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Categoría de Entrega	Precio €/ ctn
	BPCS5136B	kit de 4 cuelgues de suspensión (cables, regulador, gancho, uniones)	4 kits	B	**44,80**
	BPM300375	Tapa lateral para Baffle Metal 300x30 en RAL9010	1 ud	S	**22,80**
	BPM300371BK	Empalme para unir dos Baffles metal 300mm en RAL9005	1 ud	S	**22,80**





Metal Baffles se pueden instalar con un kit de suspensión BPCS 5136 B.
El kit de suspensión **no está incluido** y hay que pedirlo separadamente.
Cantidad de kit de suspensión necesaria para Metal Baffle: **1 caja (2 baffles) = 1 kit de suspensión (4 cables)**

DISPONIBLES EN OPCION BAJO PETICION DESPUES DEL KIT 5136B









A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TECHOS FLOTANTES CANOPY

OPTIMA CANOPY Kit de suspensión no incluido	Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Contenido Cartón m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Cat. de Entrega	Precio €/ Pieza
	**BPCS5440WHJ1**	Optima Canopy Cuadrado	1170 x 1170 x 30	1	1,37	11	11	B	**357,90**
	BPCS5440WHJ2	Optima Canopy Cuadrado	1170 x 1170 x 30	2	2,74	19	9	B	**357,90**
	**BPCS5441WHJ1**	Optima Canopy Convexo	1170 x 1040 x 30	1	1,22	11	11	B	**433,83**
	BPCS5441WHJ2	Optima Canopy Convexo	1170 x 1040 x 30	2	2,43	18	9	B	**433,83**
	**BPCS5442WHJ1**	Optima Canopy Cóncavo	1170 x 1040 x 30	1	1,22	10	11	B	**433,83**
	BPCS5442WHJ2	Optima Canopy Cóncavo	1170 x 1040 x 30	2	2,43	17	9	B	**433,83**
	**BPCS5443WHJ1**	Optima Canopy Circular	ø 1170 x 30	1	4,30	10	11	B	**433,83**
	BPCS5443WHJ2	Optima Canopy Circular	ø 1170 x 30	2	8,60	17	9	B	**433,83**
	**BPCS5444WHJ1**	Optima Canopy Hexagonal	1170 x 1010 x 30	1	0,88	10	11	B	**433,83**
	BPCS5444WHJ2	Optima Canopy Hexagonal	1170 x 1010 x 30	2	1,77	16	9	B	**433,83**
	**BPCS5445WHJ1**	Optima Canopy Trapezoidal	1170 x 860 x 30	1	1,19	11	11	S	**433,83**
	BPCS5445WHJ2	Optima Canopy Trapezoidal	1170 x 860 x 30	2	2,38	18	9	S	**433,83**
	**BPCS5446WHJ1**	Optima Canopy Paralelogramo izq.	1170 x 1020 x 30	1	1,19	11	11	S	**433,83**
	BPCS5446WHJ2	Optima Canopy Paralelogramo izq.	1170 x 1020 x 30	2	2,39	18	9	S	**433,83**
	**BPCS5447WHJ1**	Optima Canopy Paralelogramo der.	1170 x 1020 x 30	1	1,19	11	11	S	**433,83**
	BPCS5447WHJ2	Optima Canopy Paralelogramo der.	1170 x 1020 x 30	2	2,39	18	9	S	**433,83**
	**BPCS5448WHJ1**	Optima Canopy Rectangular pequeño	1780 x 1170 x 30	1	2,08	16	11	B	**563,96**
	BPCS5448WHJ2	Optima Canopy Rectangular pequeño	1780 x 1170 x 30	2	4,17	28	9	B	**563,96**
	**BPCS5449WHJ1**	Optima Canopy Rectangular grande	2390 x 1170 x 30	1	2,80	23	11	B	**672,42**
	BPCS5449WHJ2	Optima Canopy Rectangular grande	2390 x 1170 x 30	2	5,59	40	9	B	**672,42**

ACCESORIOS OPTIMA CANOPY	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Caja
ESCOGER ENTRE:	**BPCS5450G**	Kit de suspensión para forjado	4	0,3	B	**27,11**
	BPCS5451G	Soporte para agrupaciones	4	8,6	B	**338,98**
- CABLES	**BPCS5452G**	Kit empalme	2	0,3	B	**42,94**
- SOPORTE PARA ESCAYOLA	**BPCS5453G**	Kit de alineación para perfiles de suspensión	4	0,2	B	**22,60**
- INSTALACIÓN PARA AGRUPACIONES	**BPCS5454G**	Kit de ganchos para paneles	4	0,2	B	**38,42**
	BPCS5455G	Kit de suspensión para placa de cartón yeso	2	0,1	B	**27,11**
	BPCS5588G	Kit de suspensión a pared	1 kit	0,1	B	**45,45**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TECHOS FLOTANTES CANOPY

OPTIMA CANOPY CURVED	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Piezas / Caja	Contenido m²/ Caja	Peso / Cartón kg	Cajas / Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
	BPCS2810WHJ1 (*)	1870 x 1181 x 30	1	2,21	26	5	B	**747,62**
(*) Cables incluidos	**BPCS2810WHJ2 (*)**	1870 x 1181 x 30	2	4,42	37	5	B	**747,62**

OPTIMA L CANOPY	Referencia	Dimensiones en mm (nominales)	Piezas / Caja	Contenido m²/ Caja	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
KITS DE SUSPENSIÓN NO INCLUIDOS							
	**BPCS4976WHJ2**	1200 x 1200 x 40	2	2,88	21	B	**149,53**
	**BPCS4977WHJ2**	1800 x 900 x 40	2	3,24	23	B	**170,89**
	**BPCS4978WHJ2**	2400 x 1200 x 40	2	5,76	47	B	**277,69**
	BPCS5045WHJ2	1200 x 600 x 40	2	1,44	13	B	**109,80**
	**BPCS5046WHJ2**	1800 x 1200 x 40	2	4,32	35	B	**207,30**
	**BPCS5137WHJ2**	ø 800 x 40	2	1	11	B	**105,40**
	**BPCS5138WHJ2**	ø 1200 x 40	2	2,26	17	B	**149,32**

ACCESORIOS OPTIMA L CANOPY	Referencia	Contenido	Piezas Cartón	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
	BPCS4979J Kit de suspensión	4 x fijaciones en espiral 4 x cables de suspensión 4 x ganchos de conexión 4 x reguladores de longitud del cable	4	0,40	S	**62,33**

Cantidad de Kit de Suspensión necesario por tamaño y pieza de Canopy (se pide por separado):
1 Kit (REF. BPCS4979J) para: 1200 x 1200 - 1200 x 600 - ø 800 - ø 1200
2 Kits (REF. BPCS4979J) para: 1800 x 900 - 2400 x 1200 -1800 x 1200

ACCESORIOS OPTIMA CANOPY CURVED	Referencia	Contenido	Piezas Cartón	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
	BPCS6636J	4 piezas de suspensión optima canopy curved	4	0,40	B	**84,42**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TECHOS FLOTANTES CANOPY

METAL CANOPY Perf. Rg0701	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Contenido Cartón m²	Peso / Cartón	Cartones Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
	BPCS7010M6A	Metal Canopy Plano 1890 x 1180 con absorbente acústico de 20 mm / 25 kg/m³	1	2,23	37	5	S	**1793,13**
	BPCS7011M6A	Metal Canopy Curvado Cóncavo 1890 x 1180 con absorbente acústico de 20 mm / 25 kg/m³	1	2,23	45	3	S	**1793,13**
	BPCS7012M6A	Metal Canopy Curvado Convexo 1890 x 1181 con absorbente acústico de 20 mm / 25 kg/m³	1	2,23	45	3	S	**1793,13**

Suspensión no incluida

ACCESORIOS METAL CANOPY	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Peso / Cartón	Categoría de Entrega	Precio €/ Caja
	BPCS5550A	Cables de suspensión	2	0,50	B	**82,91**

EASY CANOPY **Perf. Rd 1522**	Referencia	Descripción	Piezas Cartón	Contenido Cartón m²	Categoría de Entrega	Precio €/ Pieza
	BPCS5169M6B	Kit Easy Canopy 1200 x 1200 Rd1522 + Velo (suspensión incluida)	1	1,44	S	**346,08**
	BPCS5170M6B	Kit Easy Canopy 1800 x 1200 Rd1522 + Velo (suspensión incluida)	1	2,16	S	**584,01**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TECHOS FLOTANTES CANOPY

AXIOM C	Referencia (Kit)	Descripción	Dimensiones mm	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Caja
A instalar con perfilería PRELUDE 15mm XL² (placas no incluidas)	BPAX22G15	Axiom C	1200 x 1200	1,44	16	S	**1120,93**
	BPAX32G15	Axiom C	1800 x 1200	2,16	19	S	**1126,49**
	BPAX33G15	Axiom C	1800 x 1800	3,24	21	S	**1201,29**
	BPAX42G15	Axiom C	2400 x 1200	2,88	20	S	**1299,48**
	BPAX43G15	Axiom C	2400 x 1800	4,32	24	S	**1377,12**
	BPAX44G15	Axiom C	2400 x 2400	5,76	26	S	**1480,52**
	BPAX52G15	Axiom C	3000 x 1200	3,60	25	S	**1321,00**
	BPAX53G15	Axiom C	3000 x 1800	5,40	29	S	**1391,52**
	BPAX54G15	Axiom C	3000 x 2400	7,20	30	S	**1540,44**
	BPAX55G15	Axiom C	3000 x 3000	9,00	32	S	**1623,61**
A instalar con perfilería PRELUDE 24mm XL² (placas no incluidas)	BPAX22G24	Axiom C	1200 x 1200	1,44	16	S	**1120,93**
	BPAX32G24	Axiom C	1800 x 1200	2,16	19	S	**1126,49**
	BPAX33G24	Axiom C	1800 x 1800	3,24	21	S	**1201,29**
	BPAX42G24	Axiom C	2400 x 1200	2,88	21	S	**1299,48**
	BPAX43G24	Axiom C	2400 x 1800	4,32	24	S	**1377,12**
	BPAX44G24	Axiom C	2400 x 2400	5,76	27	S	**1480,52**
	BPAX52G24	Axiom C	3000 x 1200	3,60	25	S	**1321,00**
	BPAX53G24	Axiom C	3000 x 1800	5,40	30	S	**1391,52**
	BPAX54G24	Axiom C	3000 x 2400	7,20	31	S	**1540,44**
	BPAX55G24	Axiom C	3000 x 3000	9,00	33	S	**1623,61**

ACCESORIOS AXIOM C	Referencia	Descripción
	BP551411G	Perfil de Axiom C Vector, MicroLook y Tegular para Canopy C
	BPA345G	Pieza de revestimiento para Axiom Vector, MicroLook y Tegular Canopy
	BPA346G	Clip de conexión para perfilería 15 mm XL2 para Axiom C y KE
	BPA347G	Clip de conexión para perfilería 24 mm XL2 para Axiom C y KE
	BPAWDN21H	Cuelgue de perfil T
	BPCA97G	Abrazadera para perfil C (varilla roscada o supensión rápida)
	BPA348G	Suspensión para perfil C

Los accesorios Axiom C están incluidos en el kit Axiom C

AXIOM KE KNIFE EDGE	Referencia (Kit)	Descripción	Dimensiones mm	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Caja
A instalar con perfilería PRELUDE 15mm XL² ya incluida en el kit (placas no incluidas)	BPCSAK22G15	Axiom KE	1200 x 1200	1,44	20	S	**1587,24**
	BPCSAK32G15	Axiom KE	1800 x 1200	2,16	24	S	**1732,44**
	BPCSAK33G15	Axiom KE	1800 x 1800	3,24	27	S	**1825,43**
	BPCSAK42G15	Axiom KE	2400 x 1200	2,88	26	S	**1917,99**
	BPCSAK43G15	Axiom KE	2400 x 1800	4,32	30	S	**2019,91**
	BPCSAK44G15	Axiom KE	2400 x 2400	5,76	34	S	**2186,53**
	BPCSAK52G15	Axiom KE	3000 x 1200	3,60	32	S	**1935,90**
	BPCSAK53G15	Axiom KE	3000 x 1800	5,40	37	S	**2086,63**
	BPCSAK54G15	Axiom KE	3000 x 2400	7,20	39	S	**2222,28**
	BPCSAK55G15	Axiom KE	3000 x 3000	9,00	42	S	**2333,07**
A instalar con perfilería PRELUDE 24mm XL² ya incluida en el kit (placas no incluidas)	BPCSAK22G24	Axiom KE	1200 x 1200	1,44	20	S	**1587,24**
	BPCSAK32G24	Axiom KE	1800 x 1200	2,16	24	S	**1732,44**
	BPCSAK33G24	Axiom KE	1800 x 1800	3,24	27	S	**1825,43**
	BPCSAK42G24	Axiom KE	2400 x 1200	2,88	26	S	**1917,99**
	BPCSAK43G24	Axiom KE	2400 x 1800	4,32	31	S	**2019,91**
	BPCSAK44G24	Axiom KE	2400 x 2400	5,76	34	S	**2186,53**
	BPCSAK52G24	Axiom KE	3000 x 1200	3,60	32	S	**1935,90**
	BPCSAK53G24	Axiom KE	3000 x 1800	5,40	38	S	**2086,63**
	BPCSAK54G24	Axiom KE	3000 x 2400	7,20	40	S	**2222,28**
	BPCSAK55G24	Axiom KE	3000 x 3000	9,00	43	S	**2333,07**

ACCESORIOS AXIOM KE	Referencia	Descripción
	BPCS574206G	Perfil de Axiom KE, MicroLook y Tegular para Canopy C
	BPC3000H	Perfil C de 19 x 38 mmm
	BPCS57G	Pieza de revestimiento para ángulo en inglete
	BPA361G	Conector de empalme de ángulo
	BPA339G	Clip de conexión universal para perfil T
	BPA346G	Clip de conexión para perfilería 15 mm XL2
	BPA347G	Clip de conexión para perfilería 24 mm XL2
	BPAWDN21H	Cuelgue de perfil T
	BPA338H	Conector universal
	BPCA97G	Abrazadera para perfil C (varilla roscada o supensión rápida)
	BPA348G	Suspensión para perfil C

Los accesorios Axiom KE están incluidos en el kit Axiom KE

Estos Kits no incluyen las placas
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TECHOS FLOTANTES CANOPY

AXIOM CANOPY CURVADO	Referencia	Dimensiones	Contenido ml	Peso Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
A INSTALAR CON PERFILERÍA PRELUDE 15 mm XL²	**BPCSACU43G15**	Curvado 2400 x 1800	4,32	20,00	S	**1476,77**
	BPCSACU44G15	Curvado 2400 x 2400	5,76	26,00	S	**1718,86**
	BPCSACU53G15	Curvado 3000 x 1800	5,40	22,00	S	**1556,03**
	BPCSACU54G15	Curvado 3000 x 2400	7,20	28,00	S	**1840,55**
	BPCSACU55G15	Curvado 3000 x 3000	9,00	32,00	S	**1864,98**
A INSTALAR CON PERFILERÍA PRELUDE 24 mm XL²	**BPCSACU43G24**	Curvado 2400 x 1800	4,32	20,00	S	**1476,77**
	BPCSACU44G24	Curvado 2400 x 2400	5,76	26,00	S	**1718,86**
	BPCSACU53G24	Curvado 3000 x 1800	5,40	22,00	S	**1556,03**
	BPCSACU54G24	Curvado 3000 x 2400	7,20	28,00	S	**1840,55**
	BPCSACU55G24	Curvado 3000 x 3000	9,00	32,00	S	**1864,98**

AXIOM C CANOPY BANDAS SL2	Referencia	Dimensiones	Contenido m²	Peso Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
	BPAX36GSL2	1800 x 1500	2,7	18	S	**978,50**
	BPAX46GSL2	2400 x 1500	3,6	20	S	**1167,53**
	BPAX56GSL2	3000 x 1500	4,5	21	S	**1177,89**
	BPAX33GSL2	1800 x 1800	3,24	19	S	**983,32**
PLACAS INTERIORES NO INCLUIDAS EN LOS KITS	**BPAX43GSL2**	2400 x 1800	4,32	21	S	**1174,33**
	BPAX53GSL2	3000 x 1800	5,4	23	S	**1186,60**

AXIOM CANOPY L (LIGHT)	Referencia	Dimensiones	Contenido m²	Peso Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
	**BPCSAL32G24**	1800 x 1200	2,16	8	S	**326,79**
	BPCSAL33G24	1800 x 1800	3,24	9	S	**414,04**
	BPCSAL42G24	2400 x 1200	2,88	9	S	**385,55**
	BPCSAL43G24	2400 x 1800	4,32	11	S	**433,37**
PLACAS INTERIORES NO INCLUIDAS EN LOS KITS	**BPCSAL44G24**	2400 x 2400	5,76	14	S	**440,57**

AXIOM CANOPY CIRCULAR	Referencia	Dimensiones	Contenido ml	Peso Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Kit
A INSTALAR CON PERFILERÍA PRELUDE 15 mm XL²	**BPCSACI33G15**	Circular 1800	3,24	15,00	S	**1308,47**
	BPCSACI44G15	Circular 2400	5,76	24,00	S	**1417,05**
A INSTALAR CON PERFILERÍA PRELUDE 24 mm XL²	**BPCSACI33G24**	Circular 1800	3,24	15,00	S	**1308,47**
	BPCSACI44G24	Circular 2400	5,76	24,00	S	**1417,05**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

ULTIMA+

ilumine
su espacio

Inspiring Great Spaces™

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

Juntos, convertimos las ideas en realidad®

North Carolina Dance Theatre (US)
OPTIMA Canopy Trapezoidal

OPTIMA CANOPY

- Acústica resaltada en los espacios diáfanos
- Espacio estéticamente definido
- Diez paneles planos estándar en varios tamaños y formas, incluyendo dos nuevas formas
- Formas personalizadas y varios colores disponibles
- Instalación individual o en agrupaciones para su propio diseño
- Gama completa de kits de cuelgues y accesorios
- Ajustable a diversas alturas y ángulos
- Fácil y rápido de instalar desde el forjado, desde otro techo existente, directamente colgado a la placa de yeso, sobre un sistema de suspensión estándar o a la pared
- Adaptado y ensayado para uso en zonas sísmicas

OPTIMA Canopy Circular

www.armstrongtechos.es

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

SUMARIO

TECHOS METÁLICOS

POSTLACADOS

LAY-IN: AXAL VECTOR **p.32-33**

LAY-IN: BOARD **p.34-35**

LAY-IN: TEGULAR 2 **p.36-37**

LAY-IN: TEGULAR 8 **p.38-39**

LAY-IN: MICROLOOK **p.40-41**

CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: Q Clip, R Clip, R Clip F **p.42-43**

CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: S Clip F **p.44-45**

ACCESORIOS PARA CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: **p.46-47**

CLIP-IN 5mm: T Clip F **p.48-49**

MESH (Malla estirada): **p.50-51**

CELLIO (CELDAS ABIERTAS): **p.52**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: **p.53**

PLACAS METÁLICAS PERFORACIONES: **p.53**

COLORES ESPECIALES: **p.54**

PERFILERÍA

PRELUDE / DISEÑOS / ESPECIFICOS

Perfilería vista 24mm
PRELUDE 24: **p.56-57**

Perfilería vista 15mm
PRELUDE 15: **p.58-59**

Perfilería de diseño 15mm
SILHOUETTE, INTERLUDE: **p.60-61**

Perfilería vista 35mm
PRELUDE 35: **p.62-63**

RESISTENTE A LA CORROSIÓN: **p.64-65**

CLEAN ROOM: **p.66-67**

Perfil ancho
BANDRASTER: **p.68-69**

Otros sistemas
SISTEMA Z: Perfilería oculta y semi-oculta **p.70-71**

PERÍMETROS: **p.72-73**

PERFILES AXIOM: **p.74**

EMPALMES AXIOM: **p.75**

PERIMETROS AXIOM: **p.76**

AXIOM BLIND BOXES (Cajas ciegas): **p.77**

SEISMIC Rx: **p.78**

ACCESORIOS: **p.79-80**

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

COLORES: **p.81**

ESTIMACIÓN DE CÁCULO DE MATERIALES: **p.82**

CONDICIONES DE VENTA: **p.86**

TECHOS &PAREDES | SOLUCIONES

Juntos, convertimos
las ideas en realidad®

Simplifique la gestión de residuos.

Elimine recortes de material in situ.

Recicle sus techos antiguos.

Reduzca residuos y ahorre dinero.

We make **green solutions**

bright

¿Buscando una solución sencilla y económica para evitar el uso de vertederos? Armstrong le ofrece una alternativa inteligente para reducir los residuos de placas de techos, incluyendo la recogida y el reciclaje de recortes de material, así como un programa post-consumo, que incluye la recogida de placas usadas, su reciclaje y reintroducción en el proceso de fabricación de nuevos techos acústicos.

España
Tel.: +34 91 642 04 99
info-espana@armstrong.com
www.armstrong.es

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

TARIFA METAL

TECHOS METÁLICOS

POSTLACADOS

LAY-IN: AXAL VECTOR	p.32-33
LAY-IN: BOARD	p.34-35
LAY-IN: TEGULAR 2	p.36-37
LAY-IN: TEGULAR 8	p.38-39
LAY-IN: MICROLOOK	p.40-41
CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: Q Clip, R Clip, R Clip F	p.42-43
CLIP-IN CON BISEL DE 3mm: S Clip F	p.44-45
ACCESORIOS PARA CLIP-IN CON BISEL DE 3mm:	p.46-47
CLIP-IN 5mm: T Clip F	p.48-49
MESH (Malla estirada):	p.50-51
CELLIO (CELDAS ABIERTAS):	p.52
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	p.53
PLACAS METÁLICAS PERFORACIONES:	p.53
COLORES ESPECIALES:	p.54

AXAL VECTOR (Para T24 mm)



DESMONTABILIDAD DESDE ABAJO





SIN VELO

CON VELO

CON COMPLEMENTO
ACÚSTICO PREMIUM B15

CON COMPLEMENTO
ACÚSTICO PREMIUM OP19

ACCESORIOS





NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 20 mm en las placas perforadas y microperforadas

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9418M6G1	Liso	600 x 600 x 24	10	3,60	18	24	B	**32,38**
BP9419M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 24	10	3,60	16	24	S	**32,24**
BP9420M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	15	24	S	**33,25**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9419M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 24	10	3,60	16	24	S	**36,55**
BP9420M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	15	24	B	**37,57**
BP2118M6H2	RG 0701 Extra-Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	18	24	B	**39,08**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9419M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 24	10	3,60	29	12	S	**49,44**
BP9420M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	29	12	S	**50,47**
BP2118M6G5	RG 0701 Extra-Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	32	12	S	**51,99**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9419M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 24	10	3,60	30	12	S	**56,29**
BP9420M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	29	12	B	**57,32**
BP2118M6G7	RG 0701 Extra-Microperforado	600 x 600 x 24	10	3,60	32	12	S	**58,83**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	ml Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ ml
BPT2040HB	Angulo de borde (40 x 20 mm) Global White	3050	20	61,00	18	32	C	**3,67**
BPT2040HWRA	Angulo de borde (40 x 20 mm) RAL9010	3050	20	61,00	18	32	C	**3,67**
BPC1803J	Cuña Perimetral	190	100	-	-	105	C	**97,51 / ctn**

Todas las placas se suministran en RAL910.

Se pueden realizar suministros también en blanco estándar (Global White).

La referencia del material es la misma con sufijo de terminación WG que corresponde al blanco estándar (Global White).
(Ejemplo: BP 9418 M6 G1WG = Blanco estándar, y la ref. BP 9418 M6 G1 corresponde al RAL9010).

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

BOARD

BOARD



BOARD
A instalar con Perfilería vista
Prelude TLX 24 mm

G1/H1: sin velo

H2/I2: con velo

G5/H5: con complemento acústico
Premium B15

G7/H7: con complemento acústico
Premium OP19



ACCESORIOS





NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9334M6G1	Liso	600 x 600 x 15	18	6,48	30	36	B	**26,16**
BP2123M6G1	Liso	1200 x 600 x 15	12	8,64	38	18	S	**26,68**
BP9335M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	18	6,48	26	36	S	**26,65**
BP9335M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	18	6,48	26	36	S	**30,96**
BP9335M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	10	3,60	27	12	S	**43,87**
BP9335M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	10	3,60	27	12	S	**50,72**
BP2125M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 15	12	8,64	33	18	S	**26,65**
BP9427M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	26	12	S	**44,89**
BP9427M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	26	12	S	**51,73**
BP2132M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 15	12	8,64	31	18	S	**27,68**
BP2132M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 15	12	8,64	31	18	S	**31,98**
BP2132M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 15	8	5,76	40	9	S	**47,46**
BP2132M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 15	8	5,76	40	9	S	**54,95**
BP2771M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 15	18	6,48	30	36	S	**33,51**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	ml Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €
BPT2040HWRA	Angulo de borde RAL9010	3050	20	61 ml	18	32	C	**3,67 / ml**
BPT1803J	Cuña Perimetral	190	100	-	-	-	C	**97,51 / ctn**

WG : Blanco estándar = global white - Sufijo de terminación.

Las placas pueden ser suministradas en Ral 9010 ó en blanco estándar, la referencia es la misma, el sufijo de teminación: WG determina el blanco estándar.
Ejemplo : La ref. BP 9334 M6 G1WG corresponde al blanco estándar y la ref. BP 9334 M6 G1 es para el Ral 9010.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TEGULAR 2

TEGULAR 2 SIN VELO

TEGULAR 2 CON VELO

TEGULAR 2 CON VELO
Complemento Acústico Premium B15

TEGULAR 2 CON VELO
complemento Acústico Premium OP19



ACCESORIOS



NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Para Instalar con Perfilería Vista Prelude TLX 24 mm / Color RAL9010

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9442M6G1	Liso	600 x 600 x 15	16	5,76	27	36	B	**26,16**
BP9443M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	16	5,76	23	36	S	**26,65**
BP9444M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	16	5,76	21	36	B	**27,68**
BP9443M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	16	5,76	23	36	S	**30,96**
BP9444M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	16	5,76	22	36	B	**31,98**
BP2786M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 15	16	5,76	27	36	S	**33,51**
BP9443M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	10	3,60	26	12	S	**43,87**
BP9444M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	26	12	S	**44,89**
BP2786M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	29	12	S	**46,40**
BP9443M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 15	10	3,60	27	12	S	**50,72**
BP9444M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	26	12	S	**51,73**
BP2786M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 15	10	3,60	29	12	S	**53,26**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	ml Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €
BPT2040HWRA	Angulo de borde	3050	20	61 ml	18	32	C	**3,67 / ml**
BPC1803J	Cuña Perimetral	190	100	-	-	105	C	**97,51 / ctn**

También éstan disponibles módulos de 500 x 500 mm en tegular 24 x 8 y 24 x 16 - consultarnos
WG : Blanco estándar = global white - Sufijo de terminación.
Las placas pueden ser suministradas en Ral 9010 ó en blanco estándar, la referencia es la misma, el sufijo de terminación:
WG determina el blanco estándar. Ejemplo : La ref. BP 9683M6 G1WG corresponde al Blanco estándar y la ref. BP 9683 M6 G1 es para el Ral 9010.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

TEGULAR 8

TEGULAR 8 SIN VELO

TEGULAR 8 CON VELO



TEGULAR 8 CON VELO
Complemento Acústico Premium B15

TEGULAR 8 CON VELO
Complemento Acústico Premium OP19

También éstan disponibles módulos de 500 x 500 mm en tegular 24 x 8 y 24 x 16 - consultarnos
WG : Blanco estándar = global white - Sufijo de terminación.
Las placas pueden ser suministradas en Ral 9010 ó en blanco estándar, la referencia es la misma, el sufijo de terminación: WG determina el blanco estándar. Ejemplo : La ref. BP 9683M6 G1WG corresponde al Blanco estándar y la ref. BP 9683 M6 G1 es para el Ral 9010.
Disponibles bajo petición en acabados TEGULAR 11F (con bisel de 3mm) y TEGULAR 16

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Para Instalar con Perfilería Vista Prelude TLX / XL² / 24 mm / Color RAL9010

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9683M6G1	Liso	600 x 600 x 8	16	5,76	25	36	B	**26,16**
BP3726M6G1	Liso	1200 x 300 x 8	16	5,76	25	18	S	**30,07**
BP3727M6G1	Liso	1200 x 600 x 8	10	7,20	30	9	S	**26,16**
BP9684M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	16	5,76	21	36	S	**26,65**
BP3728M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	21	18	S	**30,65**
BP3729M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	26	9	S	**27,18**
BP9685M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	20	36	S	**27,68**
BP3730M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	20	18	S	**31,83**
BP3731M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	24	9	S	**27,68**
BP9684M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	16	5,76	22	36	S	**30,96**
BP3728M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	22	18	S	**35,62**
BP3729M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	26	9	S	**30,96**
BP9685M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	20	36	B	**31,98**
BP3730M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	20	18	S	**36,78**
BP3731M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	24	9	S	**31,98**
BP2783M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	25	36	S	**33,51**
BP3732M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	25	18	S	**38,54**
BP3733M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	30	9	S	**33,51**
BP9684M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	10	3,60	25	12	S	**43,87**
BP3728M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	25	12	S	**51,09**
BP3729M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	49	9	S	**46,45**
BP9685M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	24	12	S	**44,89**
BP3730M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	24	12	S	**52,26**
BP3731M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	47	9	S	**47,46**
BP2783M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	27	12	S	**46,40**
BP3732M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	27	12	S	**54,01**
BP3733M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	53	9	S	**48,98**
BP9684M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	10	3,60	25	12	S	**50,72**
BP3728M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	25	12	S	**58,58**
BP3729M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	49	9	S	**53,94**
BP9685M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	24	12	S	**51,73**
BP3730M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	24	12	S	**59,75**
BP3731M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	47	9	S	**54,95**
BP2783M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	27	12	S	**53,26**
BP3732M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	27	12	S	**61,50**
BP3733M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	53	9	S	**56,47**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

MICROLOOK

MICROLOOK 15 x 8



MICROLOOK 15 x 8
A instalar con Perfilería Silhouette



Disponible bajo petición en acabado MICROLOOK 16

MICROLOOK 8 SIN VELO

MICROLOOK 8 CON VELO

MICROLOOK 8 CON VELO
Complemento Acústico Premium B15

MICROLOOK 8 CON VELO
Complemento Acústico Premium OP19

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Para Instalar con Perfilería Vista Prelude TL / XL² / Color RAL9010

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9320M6G1	Liso	600 x 600 x 8	16	5,76	25	36	B	**26,16**
BP3718M6G1	Liso	1200 x 300 x 8	16	5,76	26	18	S	**30,07**
BP3719M6G1	Liso	1200 x 600 x 8	10	7,20	31	9	S	**26,16**
BP9339M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	16	5,76	22	36	S	**26,65**
BP3720M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	22	18	S	**30,65**
BP3721M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	26	9	S	**26,65**
BP9324M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	21	36	B	**27,68**
BP3722M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	21	18	S	**31,83**
BP3723M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	25	9	S	**27,68**
BP9339M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	16	5,76	22	36	B	**30,96**
BP3720M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	23	18	S	**35,62**
BP3721M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	27	9	S	**30,96**
BP9324M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	21	36	B	**31,98**
BP3722M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	21	18	S	**36,78**
BP3723M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	25	9	S	**31,98**
BP2184M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	16	5,76	26	36	B	**33,51**
BP3724M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	16	5,76	26	18	S	**38,54**
BP3725M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	31	9	S	**33,51**
BP9339M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	10	3,60	26	12	S	**43,87**
BP3720M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	26	12	S	**51,09**
BP3721M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	50	9	S	**46,45**
BP9324M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	25	12	B	**44,89**
BP3722M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	25	12	S	**52,26**
BP3723M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	48	9	S	**47,46**
BP2184M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	28	12	S	**46,40**
BP3724M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	28	12	S	**54,01**
BP3725M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	54	9	S	**48,98**
BP9339M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 8	10	3,60	26	12	S	**50,72**
BP3720M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	26	12	S	**58,58**
BP3721M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	50	9	S	**53,94**
BP9324M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	25	10	S	**51,73**
BP3722M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	25	12	S	**59,75**
BP3723M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	49	9	S	**54,95**
BP2184M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 8	10	3,60	28	12	S	**53,26**
BP3724M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 8	10	3,60	28	12	S	**61,50**
BP3725M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 8	10	7,20	55	9	S	**56,47**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

Q-CLIP F
R-CLIP / R-CLIP F



Disponible bajo petición en acabado Q-CLIP (con canto recto)

Q-CLIP F SIN VELO
Bisel 3 mm

Q-CLIP F CON VELO
Bisel 3 mm

BANDAS R-CLIP SIN VELO
Canto Recto

BANDAS R-CLIP CON VELO
Canto Recto

BANDAS R-CLIP F SIN VELO
Bisel 3 mm

BANDAS R-CLIP F CON VELO
Bisel 3 mm

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Para Instalar con GemaGrid DP 12

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP2056M6C1	Liso	600 x 600 x 35	14	5,04	26,00	18	B	**30,51**
BP2067M6C1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 35	14	5,04	22,00	18	S	**30,68**
BP2076M6C1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 35	14	5,04	21,00	18	S	**32,46**
BP2067M6D2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 35	14	5,04	22,00	18	B	**37,45**
BP2076M6D2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 35	14	5,04	21,00	18	B	**36,78**
BP2083M6D2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 35	14	5,04	26,00	18	B	**40,34**
BP3813M6G1	Liso	1500 x 400	8	4,8	31,00	21	S	**47,44**
BP3815M6G1	Liso	2000 x 400	6	4,8	31,00	21	S	**46,65**
BP3817M6G1	Liso	2500 x 400	4	4	25,00	18	S	**43,45**
BP3819M6G1	RG 2516 Perforado	1500 x 400	8	4,8	27,00	21	S	**51,41**
BP3821M6G1	RG 2516 Perforado	2000 x 400	6	4,8	26,00	21	S	**48,79**
BP3823M6G1	RG 2516 Perforado	2500 x 400	4	4	21,00	18	S	**49,17**
BP3825M6G1	RD 1522 Microperforado	1500 x 400	8	4,8	25,00	21	S	**55,66**
BP3827M6G1	RD 1522 Microperforado	2000 x 400	6	4,8	24,00	21	S	**53,07**
BP3829M6G1	RD 1522 Microperforado	2500 x 400	4	4	20,00	18	S	**53,42**
BP3819M6H2	RG 2516 Perforado	1500 x 400	8	4,8	27,00	21	S	**53,87**
BP3821M6H2	RG 2516 Perforado	2000 x 400	6	4,8	26,00	21	S	**53,22**
BP3823M6H2	RG 2516 Perforado	2500 x 400	4	4	22,00	18	S	**49,78**
BP3825M6H2	RD 1522 Microperforado	1500 x 400	8	4,8	25,00	21	S	**61,86**
BP3827M6H2	RD 1522 Microperforado	2000 x 400	6	4,8	25,00	21	S	**59,24**
BP3829M6H2	RD 1522 Microperforado	2500 x 400	4	4	20,00	18	S	**59,61**
BP3831M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 400	8	4,8	31,00	21,00	S	**61,86**
BP3833M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	2000 x 400	6	4,8	31,00	21,00	S	**59,24**
BP3835M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	2500 x 400	4	4	25,00	18,00	S	**59,61**
BP2061M6C1	Liso	1200 x 300 X 36	12	4,32	24,00	15	S	**35,09**
BP2062M6C1	Liso	1200 x 600 X 36	8	5,76	28,00	12	S	**30,51**
BP2063M6C1	Liso	1800 x 400 X 36	8	5,76	35,00	12	S	**36,62**
BP2070M6C1	RG 2516 Perforado	1200 x 300 X 36	12	4,32	21,00	15	S	**35,28**
BP2071M6C1	RG 2516 Perforado	1200 x 600 X 36	8	5,76	24,00	12	S	**30,68**
BP2072M6C1	RG 2516 Perforado	1800 x 400 X 36	8	5,76	29,00	12	S	**36,82**
BP2079M6C1	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 X 36	12	4,32	19,00	15	S	**37,33**
BP2080M6C1	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 X 36	8	5,76	23,00	12	S	**32,46**
BP2081M6C1	RD 1522 Microperforado	1800 x 400 X 36	8	5,76	28,00	12	S	**38,96**
BP2070M6D2	RG 2516 Perforado	1200 x 300 X 36	12	4,32	21,00	15	S	**46,22**
BP2071M6D2	RG 2516 Perforado	1200 x 600 X 36	8	5,76	25,00	12	S	**37,45**
BP2072M6D2	RG 2516 Perforado	1800 x 400 X 36	8	5,76	30,00	12	S	**44,94**
BP2079M6D2	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 X 36	12	4,32	20,00	15	S	**47,24**
BP2080M6D2	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 X 36	8	5,76	23,00	12	S	**36,78**
BP2081M6D2	RD 1522 Microperforado	1800 x 400 X 36	8	5,76	28,00	12	S	**44,13**
BP2089M6D2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 X 36	12	4,32	24,00	15	S	**46,39**
BP2087M6D2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 X 36	8	5,76	29,00	12	S	**40,34**
BP2090M6D2	RG 0701 Extramicroperforado	1800 x 400 X 36	8	5,76	35,00	12	S	**48,42**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

S-CLIP F



Disponible bajo petición en dimensiones 900x300

S-CLIP F SIN VELO

Bisel 3 mm

S-CLIP F CON VELO

Bisel 3 mm

S-CLIP F CON VELO

y Complemento Acústico Premium B15

Bisel 3 mm

S-CLIP F CON VELO

y Complemento Acústico Premium OP19

Bisel 3 m

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Para Instalar con GemaGrid DP 12

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP2091M6G1	Liso	600 x 600	14	5,04	27,00	24	B	**29,06**
BP3707M6G1	Liso	1200 x 300	14	5,04	28,00	12	S	**33,42**
BP3708M6G1	Liso	1500 x 300	14	6,30	34,00	12	S	**34,87**
BP2092M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600	14	5,04	23,00	24	S	**30,68**
BP3710M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 300	14	5,04	24,00	12	S	**35,28**
BP3711M6G1	RG 2516 Perforado	1500 x 300	14	6,30	29,00	12	S	**36,82**
BP2093M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600	14	5,04	21,00	24	S	**32,46**
BP3713M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 300	14	5,04	22,00	12	S	**37,33**
BP3714M6H1	RD 1522 Microperforado	1500 x 300	14	6,30	27,00	12	S	**38,96**
BP2092M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600	14	5,04	23,00	24	S	**35,01**
BP3710M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 300	14	5,04	24,00	12	S	**40,26**
BP3711M6H2	RG 2516 Perforado	1500 x 300	14	6,30	30,00	12	S	**42,01**
BP2093M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600	14	5,04	22,00	24	S	**36,78**
BP3713M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 300	14	5,04	23,00	12	B	**42,29**
BP3714M6I2	RD 1522 Microperforado	1500 x 300	14	6,30	28,00	12	S	**44,13**
BP2770M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600	14	5,04	27,00	24	S	**40,34**
BP3716M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300	14	5,04	28,00	12	S	**46,39**
BP3717M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300	14	6,30	35,00	12	S	**48,42**
BP2092M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600	10	3,60	31,00	12	S	**47,90**
BP3710M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 300	10	3,60	32,00	4	S	**55,73**
BP3711M6G5	RG 2516 Perforado	1500 x 300	10	4,50	39,00	4	S	**57,49**
BP2093M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600	10	3,60	30,00	12	S	**49,68**
BP3713M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 300	10	3,60	31,00	4	S	**57,77**
BP3714M6H5	RD 1522 Microperforado	1500 x 300	10	4,50	38,00	4	S	**59,61**
BP2770M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600	10	3,60	33,00	12	S	**53,24**
BP3716M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300	10	3,60	35,00	4	S	**61,88**
BP3717M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300	10	4,50	43,00	4	S	**63,89**
BP2092M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600	10	3,60	31,00	8	S	**54,75**
BP3710M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 300	10	3,60	32,00	10	S	**63,22**
BP3711M6G7	RG 2516 Perforado	1500 x 300	10	4,50	40,00	4	S	**64,97**
BP2093M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600	10	3,60	30,00	8	S	**56,52**
BP3713M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 300	10	3,60	31,00	4	S	**65,26**
BP3714M6H7	RD 1522 Microperforado	1500 x 300	10	4,50	38,00	4	S	**67,10**
BP2770M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600	10	3,60	34,00	8	S	**60,09**
BP3716M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300	10	3,60	35,00	4	S	**69,36**
BP3717M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300	10	4,50	43,00	4	S	**71,38**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

ACCESORIOS PARA CLIP-IN CON BISEL DE 3mm



PERFIL PRIMARIO GemaGrid®

PERFIL SECUNDARIO DP 12

ACCESORIOS Q-CLIP Y R-CLIP

Perfilería para Q-Clip y R-Clip con estimación de las cantidades por m² para un módulo de 600 x 600 mm.

Ejemplo para una instalación con Perfíl primario U a distancia de 1700 mm entre ejes, cuelgues cada 1200 mm, DP12 a distancia de 600 mm entre ejes. (La capacidad de carga de la perfilería tendrá que ser verificada para cada proyecto).

Las cantidades son estimativas y no incluyen el desperdicio.

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Cantidad Necesaria m²	Peso / Cartón kg	Categoría de Entrega	Precio €/ Cartón
BPM300100	Perfil U	3746 x 31 x 20	10	0,7 ml	33,70	B	**201,91**
BPM300119	Empalme para perfil U	95 x 23 x 17	100	0,187 pz	6,90	B	**213,54**
BPM300121	Abrazadera para varilla roscada	43 x 37 x 20	100	0,583 pz	2,40	B	**185,32**
BPM300120	Clip para perfil U / cuelgue DP 12	-	100	1,167 pz	0,20	B	**26,73**
BPM300140	Ángulo mural	90 x 35 x 25	100	0,14 pz	3,80	B	**64,85**
BPM311022	Perfil DP 12	4000 x 40 x 16	10	1,667 ml	21,30	B	**4,31 ml**
BPM300138	Empalme para perfil DP 12	60 x 5	100	0,417 pz	0,80	B	**29,78 caja**
BPM300105D	Cuelgue para perfil DP 12	52 x 20 x 4	100	1,167 pz	0,60	B	**32,51 caja**

Para la perfilería GemaGrid® es necesario añadir las varillas roscadas de diámetro 6 mm y las tuercas.

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Peso / Cartón kg	Cantidad / m²	Categoría de Entrega	Precio
BPM311099	Varilla M6 x 1000 mm	1000	100	16,9	0,583 piezas	B	**120,59 ctn**
BPM311027	Clip de abatimiento	-	100	-	2,40	B	**119,92 ctn**
BPM311028	Herramienta de desmontaje (Q-Clip, R-Clip)	-	1	0,1	-	B	**23,48 pc**





A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

T-CLIP F, BANDAS T-CLIP F

Ref.	Incidencia por m²
BPC 3000 H	**0,84 ml**
BPC 1801 H	**1,67 ml**
Placas	**2,78 pz**
BPC2090A	**1,39 pz**

INSTALACIÓN CON PERFIL "C" INSTALADO A 1200 mm ENTRE EJES,
PERFIL PINZA A 600 mm ENTRE EJES
(La capacidad de carga de la perfilería tendrá que ser verificada para cada proyecto)



Estimación de calcúlo de materiales - la estimación es aproximada y no incluye el desperdicio.

BPC2090A



Nueva pieza de cuelgue
(Sin necesidad de doble estructura)





T-CLIP F SIN VELO
Bisel 5 mm

T-CLIP F CON VELO
Bisel 5 mm

T-CLIP F CON VELO PREMIUM B15 Bisel 5 mm

T-CLIP F CON VELO PREMIUM B15 Bisel 5 mm

BANDAS T-CLIP F SIN VELO
Bisel 5 mm

BANDAS T-CLIP F CON VELO
Bisel 5 mm

BANDAS T-CLIP F CON VELO PREMIUM B15 Bisel 5 mm

BANDAS T-CLIP F CON VELO PREMIUM OP19 Bisel 5 mm

PERFILERIA TCLIP

NOTA : 1/ PERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 106 Dia. 2,5 mm, superficie perforada 16%, perforación en linea (RG2516)
2/ MICROPERFORACIÓN ESTANDAR: Ref. 138 Dia. 1,5 mm, perforación al tresbolillo 22% (RD1522)
3/ BORDE LISO de 10 mm en las placas perforadas y microperforadas



Instalación con Perfíl "C" y Perfíl Pinza BPC 1801G

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ m²
BP9300M6G1	Liso	600 x 600 x 33	16	5,76	31,00	24	B	**29,06**
BP9308M6G1	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 33	16	5,76	26,00	24	S	**30,68**
BP9337M6H1	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 33	16	5,76	26,00	24	S	**32,46**
BP9308M6H2	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 33	16	5,76	27,00	24	S	**35,01**
BP9337M6I2	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 33	16	5,76	27,00	24	B	**36,78**
BP2744M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 33	16	5,76	31,00	24	S	**40,34**
BP9308M6G5	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 33	10	3,60	31,00	12	S	**47,90**
BP9337M6H5	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 33	10	3,60	31,00	12	S	**49,68**
BP2744M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 33	10	3,60	33,00	12	S	**53,24**
BP9308M6G7	RG 2516 Perforado	600 x 600 x 33	10	3,60	31,00	12	S	**54,75**
BP9337M6H7	RD 1522 Microperforado	600 x 600 x 33	10	3,60	31,00	12	S	**56,52**
BP2744M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	600 x 600 x 33	10	3,60	34,00	12	S	**67,10**
BP9304M6G1	Liso	1200 x 300 x 33	14	5,04	28,00	12	B	**33,42**
BP4314M6G1	Liso	1200 x 600 x 33	12	8,64	43,00	10	B	**29,06**
BP9305M6G1	Liso	1500 x 300 x 33	14	6,30	34,00	12	S	**34,87**
BP9312M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 33	14	5,04	24,00	12	S	**35,28**
BP4315M6G1	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 33	12	8,64	36,00	10	S	**30,68**
BP9313M6G1	RG 2516 Perforado	1500 x 300 x 33	14	6,30	29,00	12	S	**36,82**
BP9430M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 33	14	5,04	24,00	12	S	**37,33**
BP4316M6H1	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 33	12	8,64	36,00	10	S	**32,46**
BP9431M6H1	RD 1522 Microperforado	1500 x 300 x 33	14	6,30	29,00	12	S	**38,96**
BP9312M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 33	14	5,04	24,00	12	S	**40,26**
BP4315M6H2	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 33	12	8,64	37,00	10	S	**35,01**
BP9313M6H2	RG 2516 Perforado	1500 x 300 x 33	14	6,30	30,00	12	S	**42,01**
BP9430M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 33	14	5,04	24,00	12	B	**42,29**
BP4316M6I2	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 33	12	8,64	37,00	10	S	**36,78**
BP9431M6I2	RD 1522 Microperforado	1500 x 300 x 33	14	6,30	30,00	12	S	**44,13**
BP2748M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 33	14	5,04	28,00	12	S	**46,39**
BP2750M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 33	12	8,64	43,00	10	S	**40,34**
BP2749M6H2	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300 x 33	14	6,30	35,00	12	S	**48,42**
BP9312M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	32,00	8	S	**55,73**
BP4315M6G5	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	57,00	8	S	**50,48**
BP9313M6G5	RG 2516 Perforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	39,00	8	S	**57,49**
BP9430M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	32,00	8	S	**57,77**
BP4316M6H5	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	57,00	8	S	**52,26**
BP9431M6H5	RD 1522 Microperforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	39,00	8	S	**59,61**
BP2748M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	35,00	8	S	**61,88**
BP2750M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	62,00	8	S	**55,82**
BP2749M6G5	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	43,00	8	S	**63,89**
BP9312M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	32,00	8	S	**63,22**
BP4315M6G7	RG 2516 Perforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	58,00	8	S	**57,97**
BP9313M6G7	RG 2516 Perforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	40,00	8	S	**64,97**
BP9430M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	32,00	8	S	**65,26**
BP4316M6H7	RD 1522 Microperforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	58,00	8	S	**59,75**
BP9431M6H7	RD 1522 Microperforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	40,00	8	S	**67,10**
BP2748M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 300 x 33	10	3,60	35,00	8	S	**69,36**
BP2750M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1200 x 600 x 33	10	7,20	63,00	8	S	**63,30**
BP2749M6G7	RG 0701 Extramicroperforado	1500 x 300 x 33	10	4,50	43,00	8	S	**71,38**

Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Piezas Cartón	Contenido Caja	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €
BPC3000H	Perfíl C 19 x 38 mm	4000 x 38	8	32,00 ml	27	25	C	**8,38/ml**
BPC1801H	Perfíl pinza	3600 x 28	10	36,00	21	27	C	**3,30/ml**
BPC1805H	Empalme para perfíl pinza	125 x 3	200	-	6	36	C	**110,88/ctn**
BPCA97H	Abrazadera para perfíl C	30 x 40	100	-	2	105	B	**80,28/ctn**
BPC2090A	Pieza cuelgue pinza c/taladro	60 x 46	200	-	7	36	C	**93,63/ctn**
BPM311046	Herramienta de desmontaje	228 x 60 x 21	1	-	0,1	-	B	**49,93/pz**
BPT2040HWRA	Angulo de borde (40*20 mm) RAL9010	20 x 3050 x 40	20	61,00	18	32	C	**3,67/ml**
BPC1803J	Cuña perimetral	190 x 40	100	-	5	105	C	**97,51/ctn**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

METAL: MALLA ESTIRADA MESH

	Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Cat. de Entrega	Precio C/ m²
 **BOARD KD100** Para instalar con Perfil Prelude TLX de 24 mm	**BP3975M6A1**	KD100 RAL 9010	600 x 600 x 1,5	12	4,32	19,00	20	S	**47,89**
	BP3975M6A1SG	KD100 RAL 9006	600 x 600 x 1,5	12	4,32	19,00	20	S	**47,89**
	BP3975M6A1BK	KD100 RAL 9005	600 x 600 x 1,5	12	4,32	19,00	20	S	**47,89**
	BP3976M6A1	KD100 RAL 9010	1200 x 600 x 35	4	2,88	19,00	15	S	**117,06**
	BP3976M6A1SG	KD100 RAL 9006	1200 x 600 x 35	4	2,88	19,00	15	S	**117,06**
	BP3976M6A1BK	KD100 RAL 9005	1200 x 600 x 35	4	2,88	19,00	15	S	**117,06**
 **BOARD RB25** Para instalar con Perfil Prelude TLX de 24 mm	**BP3977M6A1**	RB25 RAL 9010	600 x 600 x 3	12	4,32	18,00	20	S	**47,89**
	BP3977M6A1SG	RB25 RAL 9006	600 x 600 x 3	12	4,32	18,00	20	S	**47,89**
	BP3977M6A1BK	RB25 RAL 9005	600 x 600 x 3	12	4,32	18,00	20	S	**47,89**
	BP3978M6A1	RB25 RAL 9010	1200 x 600 x 35	4	2,88	18,00	15	S	**117,06**
	BP3978M6A1SG	RB25 RAL 9006	1200 x 600 x 35	4	2,88	18,00	15	S	**117,06**
	BP3978M6A1BK	RB25 RAL 9005	1200 x 600 x 35	4	2,88	18,00	15	S	**117,06**
 **BOARD RB35** Para instalar con Perfil Prelude TLX de 24 mm	**BP3979M6A1**	RB35 RAL 9010	600 x 600 x 3,5	12	4,32	22,00	20	S	**47,89**
	BP3979M6A1SG	RB35 RAL 9006	600 x 600 x 3,5	12	4,32	22,00	20	S	**47,89**
	BP3979M6A1BK	RB35 RAL 9005	600 x 600 x 3,5	12	4,32	22,00	20	S	**47,89**
	BP3980M6A1	RB35 RAL 9010	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**
	BP3980M6A1SG	RB35 RAL 9006	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**
	BP3980M6A1BK	RB35 RAL 9005	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**
 **BOARD RB55** Para instalar con Perfil Prelude TLX de 24 mm	**BP3981M6A1**	RB55 RAL 9010	600 x 600 x 4	12	4,32	21,00	20	S	**47,89**
	BP3981M6A1SG	RB55 RAL 9006	600 x 600 x 4	12	4,32	21,00	20	S	**47,89**
	BP3981M6A1BK	RB55 RAL 9005	600 x 600 x 4	12	4,32	21,00	20	S	**47,89**
	BP3982M6A1	RB55 RAL 9010	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**
	BP3982M6A1SG	RB55 RAL 9006	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**
	BP3982M6A1BK	RB55 RAL 9005	1200 x 600 x 35	4	2,88	21,00	15	S	**117,06**

METAL: MALLA ESTIRADA MESH

	Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Placas Cartón	Contenido m²	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Cat. de Entrega	Precio C/ m²
 **TEGULAR 8 KD100** Para instalar con Perfil Prelude TLX o XL² de 24 mm	**BP3985M6A1**	KD100 RAL 9010	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
	BP3985M6A1SG	KD100 RAL 9006	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
	BP3985M6A1BK	KD100 RAL 9005	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
 **TEGULAR 8 RB25** Para instalar con Perfil Prelude TLX o XL² de 24 mm	**BP3986M6A1**	RB25 RAL 9010	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**
	BP3986M6A1SG	RB25 RAL 9006	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**
	BP3986M6A1BK	RB25 RAL 9005	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**
 **MICROLOOK 8 KD100** Para instalar con Perfil Prelude TLX o XL² de 15 mm	**BP3983M6A1**	KD100 RAL 9010	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
	BP3983M6A1SG	KD100 RAL 9006	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
	BP3983M6A1BK	KD100 RAL 9005	600 x 600 x 8	12	4,32	20,00	24	S	**63,86**
 **MICROLOOK 8 RB25** Para instalar con Perfil Prelude TLX o XL² de 15 mm	**BP3984M6A1**	RB25 RAL 9010	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**
	BP3984M6A1SG	RB25 RAL 9006	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**
	BP3984M6A1BK	RB25 RAL 9005	600 x 600 x 8	12	4,32	19,00	24	S	**63,86**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

METAL: CELDAS ABIERTAS

Instalación con perfilería Prelude 15 TL

Material: Acero	Referencia	Descripción	Dimensiones mm	Cantidad por Cartón	m² Cartón	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Cat. de Entrega	Precio €/ m²
CELLIO C64 (Retícula 75mm) 	**BP9002M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	21	24	C	**69,89**
	BP9002M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	21	24	C	**73,92**
	BP9002M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	21	24	C	**80,64**
CELLIO C49 (Retícula 86mm) 	**BP9003M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	18	24	C	**61,82**
	BP9003M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	18	24	C	**64,50**
	BP9003M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	18	24	C	**71,23**
CELLIO C36 (Retícula 100mm) 	**BP9004M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	16	24	B	**53,76**
	BP9004M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	16	24	C	**56,45**
	BP9004M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	16	24	C	**63,17**
CELLIO C25 (Retícula 120mm) 	**BP9005M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	13	24	C	**45,70**
	BP9005M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	13	24	C	**48,38**
	BP9005M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	13	24	C	**55,09**
CELLIO C16 (Retícula 150mm) 	**BP9006M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	10	24	C	**37,62**
	BP9006M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	10	24	C	**40,32**
	BP9006M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	10	24	C	**47,04**
CELLIO C9 (Retícula 200mm) 	**BP9007M6H**	Blanco	600 x 600 x 37	8	2,88	8	24	C	**29,57**
	BP9007M6HBK	Negro	600 x 600 x 37	8	2,88	8	24	C	**32,26**
	BP9007M6HSG	RAL 9006	600 x 600 x 37	8	2,88	8	24	C	**38,98**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

Los productos se fabrican en acero electrogalvanizado, el espesor de la chapa utilizada varía segun los casos, de acuerdo con el tipo de producto, sus dimensiones y su configuración.

ACABADO

Los productos están cubiertos por una capa de poliéster en polvo (espesor de 60 micras) aplicada por medio de un proceso electro-estático.

HIGIENE

Gracias a su pintura antimicrobiana, Orcal Bioguard previene el desarrollo de gérmenes y por consiguiente, puede instalarse en zonas en las cuales el criterio higiene se requiere - Orcal Bioguard está disponible en todos los acabados laterales y dimensiones de la gama Orcal.

PERFORACIONES

Todos los productos están disponibles en Plain (liso), Perforated (perforado) y Microperforated (microperforado). Todos los productos perforados tienen un borde liso de 10mm, excepto para paneles board standard y de medidas flexibles (ver fichas para mayor información).

Colores standard	RAL 9010 20% brillo / Global white (WG) 20% brillo
Colores disponibles bajo pedido :	RAL 9001, 9002, 9016 Blanco - Ral 9007 RAL 9006 plata - Ral 9010 anti-microbial Global white anti-microbial
Colores especiales :	Otros colores disponibles bajo pedido (RAL o NCS)

Reflexión de la luz :

	RAL 9010	GLOBAL WHITE
Liso	85%	75%
RG2516	70%	65%
RD1522	65%	60%
RG070	80%	70%

PLACAS METÁLICAS PERFORACIONES

PERFORACIONES STANDARD



Perforado
Perforación en linea 16%
Diametro 2.5 mm
Espacio: 5.5 mm
Rg 2516



Microperforado
Perforación al tresbolillo 22%
Diametro 1.5 mm
Espacio: 3.04 mm x 45°
Rd 1522



Extra microperforación
Perforación en linea 1%
Diametro 0.7 mm
Rg 0701

OTROS EJEMPLOS DE PERFORACIONES (BAJO PEDIDO) - CONSULTE OTRAS DISPONIBILIDADES



Diametro 1.8 mm
Perforación 20%,
Rg 1820



Diametro 3 mm
Perforación al tresbolillo 25%
Rd 3025



Diametro 4.0 mm
Perforación en linea 28%
Espacio: 6.5 mm
Rg 4022



Perforación cuadradas 10 x 10 mm
Entre eje 13 mm
Qg 10565

COLORES ESPECIALES

Aplicación de pintura en color personalizado: (Válido solo para productos postlacados)	Incremento bruto en €/m²	
	De 100 m² a 500 m²	Más de 500 m²
Bioguard® RAL 9010 Bioguard® GLOBAL WHITE	4,68	3,51
RAL 9001 - RAL 9002 - RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9007 - RAL 9016	3,51	2,22
Resto Carta RAL	6,90	4,68

Gastos de maquinaria: 469 € /pedido/color

TODOS LOS PRECIOS (INCLUSO LOS GASTOS DE MAQUINARIA) ARRIBA INDICADOS SON PRECIOS DE TARIFA, A INCREMENTAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PRECIO DE TARIFA DE LA BANDEJA REQUERIDA.

PERFILERÍA

PERFILERÍA

PRELUDE / DISEÑOS / ESPECIFICOS

Perfilería vista 24mm
PRELUDE 24: **p.56-57**

Perfilería vista 15mm
PRELUDE 15: **p.58-59**

Perfilería de diseño 15mm
SILHOUETTE, INTERLUDE: **p.60-61**

Perfilería vista 35mm
PRELUDE 35: **p.62-63**

RESISTENTE A LA CORROSIÓN: **p.64-65**

CLEAN ROOM: **p.66-67**

Perfil ancho
BANDRASTER: **p.68-69**

Otros sistemas
SISTEMA Z: Perfilería oculta y semi-oculta **p.70-71**

PERÍMETROS: **p.72-73**

PERFILES AXIOM: **p.74**

EMPALMES AXIOM: **p.75**

PERIMETROS AXIOM: **p.76**

AXIOM BLIND BOXES (Cajas ciegas): **p.77**

SEISMIC Rx: **p.78**

ACCESORIOS: **p.79-80**

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

COLORES: **p.81**

ESTIMACIÓN DE CÁCULO DE MATERIALES: **p.82**

CONDICIONES DE VENTA: **p.86**

PRELUDE 24

- Perfil principal Universal Peakform
- Sistemas estables al fuego
- Instalación con gancho ó lengüeta
- Cabeza Peakform en los secundarios XL²





SISTEMA GANCHO (TLX)







SISTEMA LENGÜETA (XL)





SISTEMA LENGÜETA (SISTEMA S+)

PRELUDE 24 SIXTY² (1)







1 Perfil principal
2 Perfil secundario
3 Perfil secundario
4 Cuelgue
5 Perimetro
6 Placa

Resistente al fuego
Anti-corrosiva
Ligera

* Material vendido sólo por pallets completos
(1) BPA401G: Clip de conexión superior incluido en el cartón

	Referencia	Dimensiones long. mm	Dimensiones alt. mm	Conten. / Cartón piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Candidad / ml △	Categoria de entrega	Precio euro/ml
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PRELUDE 24 PEAKFORM Y SUPERLOCK	**BP314032A***	3600	43	20	72,00	21,00	30	0,84ml	A	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO 24 TLX	**BP133031***	1200	38	60	72,00	18,00	72		A	**1,87**
	BP132031*	600	38	60	36,00	9,00	144		A	**1,87**
	BP133432	1800	38	30	54,00	17,00	20		C	**1,87**
	BP133632	1500	38	30	45,00	15,00	20		S	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO 24 XL²	**BP313051B**	1200	38	60	72,00	18,00	72	1,67ml	A	**1,87**
	BP313431A	1800	38	30	54,00	17,00	20		C	**1,87**
	BP312021A	600	30	60	36,00	8,00	144	0,84ml	A	**1,80**
	BP312432	300	38	60	18,00	5,00	144		C	**1,87**
ÁNGULO DE BORDE	**BPT2222HA ***	3000	22	36	108	19	48		B	**1,33**
	BPT2424HD	3050	24	36	109,8	22	48		B	**1,33**
	BPT1924HD	3000	24	36	108	23	49		A	**1,33**
PERFILERIA VISTA 24 SISTEMA S+	**BP384032DWA**	3600	38	20	72	20	30		B	**1,80**
	BP383051DWA	1200	35	60	72	17	72		B	**1,80**
	BP382021DW	600	30	60	36	8	144		B	**1,80**
PERFIL PRINCIPAL CON RANURAS A 300mm Y PRIMERA A 150mm	**BP404093G**	3600	62	12	43,20	22	36		C	**4,55**
PERFILES SECUNDARIOS	**BP403493**	1800	62	20	36	18	20		S	**4,55**
	BP400993	2400	62	20	48	24	20		S	**4,55**

PERFILERÍA EN COLOR

Color	Precio euro/ml
WR RAL9010 Blanco	**1,87**
SG RAL9006 Gris	**2,24**
BK Negro	**2,24**
CE Cromo	**3,38**
BS Latón	**3,38**

Toda la perfilería se suministra en color blanco (Global White)

Se puede suministrar asimismo en colores Negro (BK), RAL 9006(SG), Blanco RAL 9010 (WR), Cromo (CE) y Latón (BS), excepto los ángulos, los secundarios de 1800, 1500 y 300, y el Sistema S+ que sólo se suministran en color blanco.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

PRELUDE 15

- Perfil principal Universal Peakform
- Instalación con gancho ó lengüeta
- Sistemas estables al fuego
- Cabeza Peakform en los secundarios XL²



SISTEMA GANCHO







SISTEMA LENGÜETA









1 Perfil principal
2 Perfil secundario
3 Perfil secundario
4 Cuelgue
5 Perimetro
6 Placa

	Referencia	Dimensiones long. mm	alt. mm	Conten. / Cartón piezas	ml	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Candidad / ml △	Categoria de entrega	Precio euro/ml
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PEAKFORM	**BP304033A**	3600	43	20	72,00	23	32	0,84ml	A	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO TL	**BP103033A**	1200	38	60	72,00	21	72	1,67ml	A	**1,87**
	BP103433B	1800	38	30	54,00	15	20		S	**1,87**
	BP102033A	600	38	60	36,00	10	144	0,84ml	A	**1,87**
	BP102433A	300	38	120	36,00	12	144		S	**1,87**
	BP103633A	1500	38	30	45	14	20		S	**1,87**
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PEAKFORM	**BP304033A**	3600	43	20	72,00	23	32	0,84ml	A	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	**BP303033B**	1200	38	60	72,00	21	72	1,67ml	A	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	**BP302033B**	600	38	60	36,00	10	144	0,84ml	A	**1,87**
ÁNGULO DE BORDE	**BPT1919HC**	3000	19	36	108	19	54		A	**1,33**

PERFILERÍA EN COLOR

Color	Precio euro/ml
WR RAL9010 Blanco	**1,87**
SG RAL9006 Gris	**2,24**
BK Negro	**2,24**
PN Platinum	**2,24**
CA Carrara	**2,24**
CE Cromo	**3,38**
BS Latón	**3,38**

Toda la perfilería se suministra en color blanco (Global White)

Se puede suministrar asimismo en colores Negro (BK), RAL 9006(SG), Blanco RAL 9010 (WR), Cromo (CE), Latón (BS), Platinum (PN) y Carrara (CA), excepto el ángulo y los secundarios de 1800, 1500 y 300, que sólo se suministran en color blanco.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

SILHOUETTE XL² 6mm Y 3mm INTERLUDE

- Perfileria de 15 mm
- Instalación con lengüeta

Prelude XL²

- Detalles especiales



MÓDULO 1200/600
SILHOUETTE ENTRECALLE 6 mm

- BLANCO ESTÁNDAR (G)
- BLANCO POR FUERA Y NEGRO POR DENTRO (BIG)
- NEGRO TOTAL (BKG)





MÓDULO 1200/600
SILHOUETTE ENTRECALLE 3 mm
BLANCO RAL 9010





MÓDULO 1200/600
INTERLUDE BLANCO ESTANDAR



BI = con entrecalle en negro
BK = negra por completo
WR = blanco ral 9010



	Referencia	Dimensiones long. mm	Dimensiones alt. mm	Conten. / Cartón piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón kg	Cartones por Palet	Candidad / m² △	Categoria de entrega	Precio euro/ml
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL	BP804042G	3600	44	20	72,00	25	12	0,84ml	B	**3,93**
	BP804042BlG	3600	44	20	72,00	25	12	0,84ml	B	**3,93**
	BP804042BKG	3600	44	20	72,00	25	12	0,84ml	C	**3,93**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	BP803042G	1200	44	60	72,00	25	35	1,67ml	B	**3,93**
	BP803042BlG	1200	44	60	72,00	25	35	1,67ml	B	**3,93**
	BP803042BKG	1200	44	60	72,00	25	35	1,67ml	C	**3,93**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	BP802042G	600	44	60	36,00	13	70	0,84ml	B	**3,93**
	BP802042BlG	600	44	60	36,00	13	70	0,84ml	B	**3,93**
	BP802042BKG	600	44	60	36,00	13	70	0,84ml	C	**3,93**
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL	BP814042WRG	3600	44	20	72	25	12	0,84ml	C	**3,93**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	BP813042WRG	1200	44	60	72	25	35	1,67ml	C	**3,93**
PERFIL SECUNDARIO XL² PEAKFORM	BP812042WRG	600	44	60	36	13	70	0,94ml	C	**3,93**
PERFIL PRINCIPAL	BP614042H	3600	44	20	72	24	12		B	**4,85**
PERFIL SECUNDARIO	BP613042G	1200	44	60	72	30	35		B	**4,85**
	BP613442	1800	44	20	36	12	12		S	**4,85**
	BP613642	1500	44	60	90	10	24		S	**4,85**
PERFIL SECUNDARIO	BP612042 G	600	44	60	36	15	70		B	**4,85**
	BP612442H	300	44	120	36	12	70		S	**4,85**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

PRELUDE 35

- Perfilería vista de 35mm (Nominal)
- Perfilería Prelude 35 disponible con recubrimiento blanco, negro y galvanizado
- Perfil Principal Prelude 35 Peakform (Unión muesca contra muesca)
- Prelude 35 Perfil Secundario (Conexión de lengüeta, superpuesta)



PRELUDE 35 BLANCO



PRELUDE 35 GALVANIZADO





PRELUDE 35 NEGRO



ANGULOS DE BORDE

	Referencia	Descripción	Dimensiones long. mm	Alt. mm	Conten. / Cartón piezas	ml Kg	Peso / Cartón	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ml
PERFIL PRINCIPAL PRELUDE 35	**BP244042 GLOBAL WHITE**	Prelude 35 con ranuras cada 100 mm	3600	43	16	57,60	22	20	B	**2,93**
	BP244042UP GALVANIZADO	Prelude 35 con ranuras cada 100 mm	3600	43	16	57,60	24	20	B	**2,93**
	BP244042BK NEGRO	Prelude 35 con ranuras cada 100 mm	3600	43	16	57,60	22	20	S	**2,93**
PERFIL SECUNDARIO	**BP240642**	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1990	43	16	31,84	12	20	S	**2,93**
	BP243442	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1800	43	16	28,80	12	20	S	**2,93**
	BP243642	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1500	43	32	48,00	17	20	B	**2,93**
	BP243042	Prelude 35 XL^2 Peakform con ranuras	1200	43	36	43,20	15	60	B	**2,93**
	BP242042	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	600	43	36	21,60	7	120	B	**2,93**
PERFIL SECUNDARIO	**BP240642UP**	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1990	43	16	31,84	13	20	S	**2,93**
	BP243442UP	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1800	43	16	28,80	12	20	S	**2,93**
	BP243642UP	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1500	43	32	48,00	18	20	B	**2,93**
	BP243042UP	Prelude 35 XL^2 Peakform con ranuras	1200	43	36	43,20	16	60	C	**2,93**
	BP242042UP	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	600	43	36	21,60	8	120	S	**2,93**
PERFIL SECUNDARIO	**BP240642BK**	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1990	43	16	31,84	13	20	S	**2,93**
	BP243642BK	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	1500	43	32	48,00	17	20	S	**2,93**
	BP243042BK	Prelude 35 XL^2 Peakform con ranuras	1200	43	36	43,20	15	60	S	**2,93**
	BP242042BK	Prelude 35 XL^2 Peakform sin ranuras	600	43	36	21,60	7	120	S	**2,93**
	BPT3030H BLANCO	Angulo de borde 30x30	3000	30	30	90	25	40	B	**1,75**
	BPT3030HUP GALVANIZADO	Angulo de borde 30x30	3000	30	30	90	25	40	B	**1,75**
	BPT3030HBK NEGRO	Angulo de borde 30x30	3000	30	30	90	25	40	S	**1,86**

Para más detalles, por favor contacte con el Servicio de Información de Techos
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

LOS ESPECIFICOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN

- Perfil principal universal patentado Peakform.
- Resistente a la corrosión conforme a la norma DIN 50021 y EN ISO 9227 (prueba niebla salina)
- El acabado Peakform está diseñado para aumentar la resistencia y la estabilidad.
- La fijación entre perfiles primarios confiere una fuerte y segura conexión y rápida y segura alineación confirmada con un audible "click"
- Fácil de cortar gracias al sistema Peakform.
- El clip TLX está fabricado con composite que asegura una protección resistente a la corrosión superior.



PERFIL PRINCIPAL 24 PEAKFORM RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON CLIP SUPERLOCK



BP 284042	50mm	100mm	33 x 100mm	100mm	50mm

PRELUDE 24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y PERFIL SECUNDARIO TLX PEAKFORM (Sistema gancho, corte a tope)

1200	300	300	300	300
1250	312,5	2 x 312,5		312,5

ACCESORIOS RESISTENTES A LA CORROSION







- Alma del perfil cosido para conseguir una mayor resistencia torsional y mejor estabilidad durante la instalación.
- Ranuras cada 100 mm. para mayor flexibilidad (perfil principal de 3600 mm de longitud).
- Uniones de secundarios mediante sistema gancho y corte a tope.
- Rápida instalación y fácil desmontaje.
- Blanco estándard Armstrong.
- Gama completa de perfiles y accesorios de suspensión resistentes a la corrosión.
- Nuestra perfilería resistente a la corrosión es galvanizada y dispone de una pintura orgánica, de clase de durabilidad C de acuerdo con la norma EN 13964: tabla 8.

  Además es conforme a la norma EN ISO 9227 cuya prueba salina alcanza 700 horas.

	Referencia	Longitud	Altura (mm)	Cont./ctn (piezas)	Cont./Caja (ml)	Peso / Caja (kg.)	Ctns /Palet	Cat. de Entrega	Precio € /ml
PERFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PEAKFORM 24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN	**BP284042**	3600	43	20	72	21	30	C	**7,02**
PERFIL SECUNDARIO PEAKFORM PRELUDE TLX 24 RESISTENTE A LA CORROSIÓN	**BP143032**	1200	38	60	72	18	72	C	**7,02**
	BP142032	600	38	60	36	9	144	C	**7,02**
PREIMETRO: ANGULO DE BORDE RESISTENTE A LA CORROSIÓN	**BPT1924LB**	3050	24	36	109,80	16	48	C	**6,41**

	Referencia	Descripción	Cont./ctn (piezas)	Peso/ctn. (kg.)	Cat. de Entrega	Precio € /Cartón
	BPAWDNCR20H	Corredera de suspensión para varilla de 6 mm resistente a la corrosión	100	1	B	**122,13**
	BPACR1829G	Varilla roscada de 6 mm de diámetro resistente a la corrosión - longitud 1000 mm	50	9	B	**195,95**
	BPACR1827G	Tuerca / resistente a la corrosión	100	1	B	**64,72**
	BPACR7890G	Clip universal de sujeción resistente a la corrosión	100	1	B	**122,60**
	BPACR827G	Varilla con gancho de 1700 mm	100	20	S	**353,39**
	BPACR11G	Varilla de 125 mm sin mariposa resistente a la corrosión	100	2	B	**127,62**
	BPACR12G	Mariposa / resistente a la corrosión	100	1	B	**129,50**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

LOS ESPECÍFICOS CLEAN ROOM
SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTA 24 mm

- Aluminio de máxima resistencia a la corrosión y para entornos no magnéticos.
- En aluminio coextrusionado.
- Mejor junta de unión para el sellado entre placa y perfilería.
- Uniones entre perfiles primarios más fáciles, conexiones tipo gancho.
- Clips de sujeción para asegurar un buen sellado.
- Sistema adecuado para uso en requerimiento ISO 14644-1 clase 4.



	Referencia	Descripción	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Conte. / Cartón (piezas)	Conte. / Cartón (ml)	Peso / Cartón (kg)	Ctns. por Palet	Cat. de Entrega	Precio euros/ml
PERFILERÍA CLEAN ROOM	**BPEA794044C**	Perfil principal aluminio coextrusionado CR 3600mm/24mm cara vista	3600	43	20	72	24	12	B	**14,49**
	BPEA793044C	Perfil secundario aluminio coextrusionado CR 1200mm/24mm cara vista	1200	43	60	72	26	25	B	**14,49**
	BPEA792044C	Perfil secundario aluminio coextrusionado CR 600mm/24mm cara vista	600	43	60	36	12	50	B	**14,49**
ÁNGULO DE BORDE CLEAN ROOM	**BPEA7812C**	Aluminio coextrusionado Clean Room 3600mm/24mm cara vista	3660	24	30	109,80	20	12	B	**13,40**

	Referencia	Descripción	Piezas por	Peso / Cartón	Cartones Cartón	Cat. / Palet (kg)	Precio euro/cartón
ACCESORIOS CLEAN ROOM	**BPCHDC**	Clips para entornos no magnéticos	50	1	400	B	**12,45**
	BPA426G	Clips de acceso para paneles Board	100	1		B	**114,10**
	BPACR7890G	Clips universal de sujección resistente a la corrosión	100	1		B	**122,60**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

BANDRASTER

• Compatible con secundarios Prelude TL 24











1 Bandraster
2 Empalme
3 Secundario
4 Cuelgue Nonius
5 Angulo de borde
6 Conector
7 Banda
A Espacio de cuelgues recomendado

BANDRASTER



CON RANURAS



SIN RANURAS

ACCESORIOS DEL BANDRASTER



ACCESORIOS PARA BANDRASTER







Nota : Bajo pedido especial se pueden suministrar perforaciones a distintos espacios, mínimo espacio entre perforaciones 50mm.
Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.

Referencia	Descripción	Dimensiones long. mm	Dimensiones ancho mm	Conten. / Cartón Piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio €/ml
BP362100B	Con ranuras cada 312,50mm	3750	100	8	30,00	33	16	S	**7,63**
BP363050	Con ranuras a 100mm	3600	50	8	28,80	24	28	S	**6,10**
BP363075	Con ranuras a 100mm	3600	75	8	28,80	28	20	S	**6,97**
BP363100	Con ranuras a 100mm	3600	100	8	28,80	31	16	C	**7,63**
BP363100WR	Con ranuras a 100mm RAL 9010	3600	100	8	28,80	31	16	S	**7,63**
BP363125	Con ranuras a 100mm	3600	125	8	28,80	38	12	S	**8,96**
BP363150	Con ranuras a 100mm	3600	150	4	14,40	21	20	S	**9,58**
BP360050A	Sin ranuras	3600	50	8	28,80	24	28	C	**5,63**
BP360075A	Sin ranuras	3600	75	8	28,80	28	20	C	**6,48**
BP360100WRA	Sin ranuras	3600	100	8	28,80	31	16	S	**7,19**
BP360100A	Sin ranuras	3600	100	8	28,80	31	16	C	**7,19**
BP360125A	Sin ranuras	3600	125	8	28,80	38	12	S	**8,48**
BP360150	Sin ranuras	3600	150	4	14,40	21	20	S	**9,31**
									Precio/ Cartón
BPA360501	Cuelgue	-	50	50	-	1	168	C	**8,48**
BPA360751	Cuelgue	-	75	50	-	2	168	C	**10,56**
BPA361001	Cuelgue	-	100	50	-	2	168	C	**15,51**
	Parte inferior para instalación con Bandraster								
BPA360502G	Cuelgue rígido Nonius - Parte inferior		50	100		6		C	**71,89**
BPA360752G	Cuelgue rígido Nonius - Parte inferior		75	100		8		C	**87,40**
BPA361002G	Cuelgue rígido Nonius - Parte inferior		100	100		11		C	**105,73**
BPA361252G	Cuelgue rígido Nonius - Parte inferior		125	100		13		C	**131,11**
BPA361502G	Cuelgue rígido Nonius - Parte inferior		150	100		15		C	**156,49**

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho mm	Contenido / Cartón piezas	Peso / Cartón Kg	Categoría Entrega	Precio/ Cartón
BPA10202H	T cuelgue Parte superior de Nonius	300 mm	100	5	B	**173,58**
BPA10203H	T cuelgue Parte superior de Nonius	400 mm	100	7	B	**202,16**
BPA10204H	T cuelgue Parte superior de Nonius	500 mm	100	9	B	**265,48**
BPA10205H	T cuelgue Parte superior de Nonius	600 mm	100	11	B	**306,23**
BPA10206H	T cuelgue Parte superior de Nonius	700 mm	100	13	B	**340,81**
BPA10208H	T cuelgue Parte superior de Nonius	800 mm	100	16	B	**444,88**
BPA10229G	Pieza de unión de la parte inferior y la superior del cuelgue Nonius	60 mm	100	1	B	**17,22**

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho mm	Conten. / Cartón piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Categoría Entrega	Precio/ Cartón
BPA360503G	Empalme	50	100	-	8	C	**108,55**
BPA360753G	Empalme	75	100	-	8	C	**156,49**
BPA361003G	Empalme	100	100	-	14	C	**208,64**
BPA361253G	Empalme	125	100	-	17	C	**257,98**
BPA361503G	Empalme	150	100	-	20	C	**307,33**
BPA360504G	Conector de Cruce	50	100	-	6	C	**212,88**
BPA360754G	Conector de Cruce	75	100	-	8	C	**217,94**
BPA361004G	Conector de Cruce	100	100	-	11	C	**246,71**
BPA361254G	Conector de Cruce	125	100	-	13	C	**262,22**
BPA361504G	Conector de Cruce	150	50	-	8	C	**270,68**
BPA360505G	Fijación de pared	50	100	-	6	C	**140,98**
BPA360755G	Fijación de pared	75	100	-	8	C	**160,71**
BPA361005G	Fijación de pared	100	100	-	11	C	**177,64**
BPA361255G	Fijación de pared	125	100		13	C	**193,13**
BPA361505G	Fijación de pared	150	50	-	8	C	**104,33**

Para más detalles, por favor contacte con el Servicio de Información de Techos
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

SISTEMA Z: PERFILERIA OCULTA y SEMI-OCULTA













1 Perfil principal
2 Rigidizador
3 Distanciador
4 Suspensión rápida
5 Angulo de borde
6 Banda

Nota : Bajo pedido especial se pueden suministrar perforaciones a distintos espacios, mínimo espacio entre perforaciones 50mm, máxima longitud del Bandraster es 6000mm. Para más detalles, por favor, contacte con el Servicio de Información de Techos.

Referencia	Descripción	Dimensiones		Conten. / Cartón		Peso / Cartón	Cartons por palet	Categoria de entrega	Precio
		altura mm	longitud mm	piezas	ml	Kg			€ /ml
BPCZ41494J	Rigidizador para K2C2/SL2	31	1500	20	30	10	36	B	**1,65**
BPCZ41794J	Rigidizador para K2C2/SL2	31	1800	20	36	12	36	B	**1,65**
BPCZ41795J	Rigidizador para K2C2/SL2	66,5	2500	10	25	12	36	B	**2,30**
BPC180L600	Distanciador 600 mm	24	600	50	30	5	-	C	**1,85**
BPC180L625	Distanciador 625 mm	24	625	50	31,25	6	-	C	**1,85**
BPC180L1200	Distanciador 1200 mm	24	1200	50	60	11	-	C	**1,85**
BPC180L1250	Distanciador 1250 mm	24	1250	50	61,25	11	-	C	**1,85**
BPC180L1500	Distanciador 1500 mm	24	1500	50	75	13	-	S	**1,85**
BPC180L1800	Distanciador 1800 mm	24	1800	50	90	10	-	C	**1,85**
BPCC4000G	Perfil C 38 x 13 mm	38	4000	20	80,00	27	10	S	**4,82**
BPC3000H	Perfil C 38 x 19 mm	38	4000	8	32,00	27	25	C	**8,38**

Referencia	Descripción	Dimensiones		Conten. / Cartón		Peso / Cartón	Cartons por palet	Categoria de entrega	Precio
		altura mm	longitud mm	piezas	ml	Kg			€ /Cartón
BPCA120G	Clip	-	-	100	-	1	-	B	**29,79**
BPCA97H	Pieza de cuelgue para varilla	40	30	100	-	2	105	B	**80,28**

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

PERÍMETROS

ÁNGULOS DE BORDE

Referencia	Descripción	Dimensiones ancho mm	altura mm	long. mm	Conten./ Piezas	Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por palet	Categoría de Entrega	Precio euro/ml
BPT2222HA*	Ángulo de borde 22x22	22	22	3000	36	108	19,00	48	B	**1,33**
BPT1919HC	Ángulo de borde 19x19	19	19	3000	36	108	19,00	54	A	**1,33**
BPT2424HD	Ángulo de borde 24x24	24	24	3050	36	109,8	22,00	48	B	**1,33**
BPT2401HA	Ángulo de borde 24x24	24	24	3050	30	91,50	22,00	49	B	**1,33**
BPT2419HWR	Ángulo de borde 24x19 RAL9010	24	19	3000	36	108	18,00	49	B	**1,33**
BPT2419HBK	Ángulo de borde 24x19 NEGRO	24	19	3000	36	108	18,30	49	B	**1,36**
BPT2419HSG	Ángulo de borde 24x19 RAL9006	24	19	3000	36	108	18,00	49	B	**1,36**
BPT1932HA	Ángulo de borde 19x32	19	32	3000	36	108	22,00	49	C	**2,83**
BPT1924HD	Ángulo de borde 19x24	19	24	3000	36	108	23,00	49	A	**1,33**
BPT1924LB	Ángulo de borde resistente a la corrosión	19	24	3050	36	109,8	16,00	48	C	**6,41**
BPT3024HA	Ángulo de borde 30x24 antisísmico	30	24	3000	30	90	21,00	50	C	**1,70**
BPT3030H	Ángulo de borde 30x30	-	-	3000	30	90	25,00	40	B	**1,75**
BPT3030HBK	Ángulo de borde 30x30 NEGRO	-	-	3000	30	90	25,00	40	S	**1,86**
BPT3030HUP	Ángulo de borde 30x30 galvanizado	-	-	3000	30	90	25,00	40	B	**1,75**
BPFT2424	Ángulo de borde flexible blanco	-	-	2500	10	25	6,00	50	C	**29,91**
BPFT2424BK	Ángulo de borde flexible negro	-	-	2500	10	25	6,00	50	S	**29,91**
BPFT1929	Ángulo de borde flexible blanco	-	-	2500	10	25	6,00	50	C	**29,91**
BPFT1929BK	Ángulo de borde flexible negro	29	19	2500	10	25	6,00	50	S	**29,91**

ÁNGULO DE COLOR

	Color		Precio €/ml
Ángulo de borde 24 x 19 BPT 2419 H longitud 3000 mm	**BPT2419HWR**	RAL9010 Blanco	**1,33**
	BPT2419HBK	Negro	**1,36**
	BPT2419HSG	RAL9006 Gris	**1,36**
Ángulo de borde 19 x 24 BPT 1924 CA longitud 3050 mm	**BPT1924CCEA**	Cromo	**4,21**
	BPT1924CBSA	Latón	**4,21**

****** BPT 2222 HA Sólo se vende por palet completo.
Toda la perfilería se suministra en color blanco.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

PERÍMETROS

	Referencia	Descripción	Dimensiones Espesor mm	Dimensiones Long. mm	Conten./ Cartón Piezas	Conten./ Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por palet	Cat. de Entrega	Precio /ml
	**BPT1575HA**	Ángulo de borde asimétrico lacado	0,45	3050	A	109,80	24	36	S	**2,83**
	**BP7856H**	Perfil F para paneles de 16 mm	0,45	3050	20	61,00	24	20	B	**6,64**
	**BP7852H**	Perfil F para paneles de 13 mm	0,45	3050	20	61,00	23,00	20	B	**6,64**
	**BPT1508HB****	Ángulo escalonado lacado (MicroLook)	0,45	3050	36	109,80	27,00	48	A	**3,82**
	**BPT1506H**	Ángulo escalonado lacado (Tegular)	0,45	3050	36	109,80	26,00	48	S	**3,82**
	BPT1508HWRB**	Ángulo escalonado lacado (MicroLook) RAL9010	0,45	3050	36	109,80	27,00	48	S	**3,82**
	BPT1508HBKB	Ángulo escalonado lacado (MicroLook) NEGRO	0,45	3050	36	109,80	27,00	48	S	**3,86**
	BPT1508HSGB	Ángulo escalonado lacado (MicroLook) RAL9006	0,45	3050	36	109,80	27,00	48	S	**3,86**
	BPT7837	Ángulo de borde lacado	0,45	3050	24	73,15	22,00	24	S	**3,08**
	BPT2040HB	Ángulo de borde lacado	0,45	3050	20	61,00	18,00	32	C	**3,67**
	BPT2040HWRA	Ángulo de borde lacado RAL9010	0,45	3050	20	61,00	18,00	32	C	**3,67**
	BPT2040HSGA	Ángulo de borde lacado RAL9006	0,45	3050	20	61,00	18,00	32	S	**3,71**

****** BPT 2222 HA Sólo se vende por palet completo.
Toda la perfilería se suministra en color blanco.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

LOS DISEÑOS PERFIL AXIOM

PERFIL AXIOM	Referencia	Conten. / Cartón	Peso / Long. mm	Peso / Alt. mm	Conten. / Cartón piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio € /ml
	**BP524206G***	Perfil Axiom 50 mm	3000	50	5	15,00	8	60	B	**13,04**
	BP544206G*	Perfil Axiom 100 mm	3000	100	5	15,00	11	36	B	**19,22**
	BP564206G*	Perfil Axiom 150 mm	3000	150	5	15,00	15	30	B	**25,13**
	BP584206G*	Perfil Axiom 200 mm	3000	200	5	15,00	18	24	B	**31,38**
	**BP551411G***	Perfil Axiom Vector 112	3000	112	5	15,00	12	15	B	**28,33**
	BPT3213H*	Perfil Axiom para instalación con faja perimetral de cartón-yeso	3000	18,5x25,5	10	30,00	6	36	B	**6,69**

ACCESORIOS PARA PERFIL AXIOM	Referencia	Descripción	Dimensiones Longitud mm	Conten. / Cartón Piezas	Peso / Cartón Kg	Categoría de Entrega	Precio € /Caja
	**BPA334G***	Perfil Axiom - Pieza de revestimiento para perfil 50mm	50	4	1	C	**93,62**
	BPA335G*	Perfil Axiom - Pieza de revestimiento para perfil 100mm	100	4	1	C	**120,24**
	BPA336G*	Perfil Axiom - Pieza de revestimiento para perfil 150mm	150	4	1	C	**142,41**
	BPA337G*	Perfil Axiom - Pieza de revestimiento para perfil 200mm	200	4	1	C	**152,86**
	BPA345G*	Perfil Axiom - Pieza de revestimiento para perfil 112mm	-	2	1	C	**148,69**





ACCESORIOS UNIVERSALES AXIOM	Referencia	Descripción	Dimensiones long. mm	Dimensiones alt mm	Conten. / Cartón Piezas	Peso / Cartón Kg	Categoría de Entrega	Precio € /Caja
	BPA321H	Cuelgue recto	30	79	100	2	C	**114,07**
	BPA322H	Cuelgue acodado	30	62	100	2	C	**114,07**
	BPA340H	Clip de ángulo Universal Axiom	-	-	100	2	C	**126,72**
	BPA338H	Pieza de empalme Universal Axiom	-	-	100	2	C	**126,72**
	**BPA339J**	Clip de conexión Universal Axiom para perfil T	-	-	100	2	C	**126,72**
	BPA344H	Clip de suspensión Universal Axiom	-	-	100	2	C	**152,02**
	BPA7935	Clip para placas metalicas recortadas	-	-	100	1	C	**128,02**

*****Toda la perfilería se suministra en color blanco, disponible en RAL9010 (WR) bajo petición y categoría de entrega S.
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

EMPALMES AXIOM

EMPALMES AXIOM	Referencia	Conten. / Cartón	Peso / Long. mm	Peso / Alt. mm	Conten. / Cartón Piezas	Conten. / Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	Precio € /ml
	**BPT3208G***	Empalme Axiom Tegular/ MicroLook (Global White)	3000	50	10	30,00	12	36	C	**10,79**
	**BPT3219G***	Empalme Axiom foseado techo metálico (Global White)	3000	50	10	30,00	17	36	C	**14,11**
	**BPT3215G***	Empalme Axiom foseado para Board, Microlook y Tegular (Global White)	3000	50	10	30,00	15	36	C	**13,14**
	**BPT3210G***	Empalme Axiom para sistema Vector (Global White)	3000	50	10	30,00	12	36	S	**10,79**
	**BPT3228***	Empalme Axiom techo metálico (Global White)	3000	50	10	30,00	14	36	C	**13,91**
	**BPT3230***	Empalme Axiom tabica 13mm (Global White)	3000	53	10	30,00	14	36	C	**14,65**
	**BPT3270WR**	Empalme Axiom foseado T-Clip F (placas completas) (RAL 9010)	3000	35	10	30,00	9	36	C	**11,16**
	**BPT3271***	Empalme Axiom recto (Global white)	3000	51	10	30,00	12	36	S	**13,34**
	**BPT3272WR**	Empalme Axiom recto para B-H 300 (placas completas) (RAL 9010)	3000	57	10	30,00	12	36	C	**14,92**
	**BPT3273WR**	Empalme Axiom recto con desplazamiento 25mm (RAL 9010)	3000	68	10	30,00	15	36	C	**17,54**
	**BPT3276WR**	Empalme Axiom foseado para B-H 300 (placas completas) (RAL 9010)	3000	51	10	30,00	20	36	C	**22,51**
	**BPT3277WR**	Empalme Axiom para S-Clip F, Q-Clip F, R-Clip F (placas completas) (RAL 9010)	3000	18	10	30,00	6	36	C	**8,10**

Nota: La serie Axiom se fabrica a partir de aluminio extrusionado. Y por esta razón, no se recomienda el uso de dicha serie en instalaciones donde se requiere una especial protección contra incendios.
* Productos fabricados en Blanco Standard, disponibles en RAL9010 (Sufijo WR) bajo petición. Productos con sufijo WR son fabricados en color RAL9010 también están disponibles en Blanco Estándar bajo petición.
A- Disponible en stock
B- Disponible en un plazo de 10 días
C- Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S- Plazo bajo petición

PERÍMETROS AXIOM

PERIMETROS AXIOM	Referencia	Descripción	Dimensiones ancho mm	altura mm	long. mm	Conten./ Piezas	Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por palet	Categoría de Entrega	Precio euro/ml
	**BPT3249***	Perímetro Perfil Axiom C 41 x 19mm (Global White)	19	41	3000	10	30	9	36	C	**8,33**
	**BPT3226***	Perímetro escalonado Axiom Channel 35 x 15 x 15 x 19mm (Global White)	15 x 15	50	3000	10	30	16	36	C	**12,63**
	**BPT3227***	Perímetro escalonado Axiom Angular 35 x 15 x 15 x 15mm (Global White)	15 x 15	50	3000	10	30	12	36	C	**10,79**
	**BPT3248***	Perímetro escalonado Axiom 35 x 15 x 6,5 x 15mm (Global White)	15 x 15	50	3000	10	30	8	36	C	**7,33**
	**BPT3235***	Perímetro Axiom Angular 35 x 15mm (Global White)	15	35	3000	10	30	6	36	C	**5,51**
	**BPT3225G* (1)**	Empalme Axiom escalonado para carton yeso (Global White)	25 x 15	50	3000	10	30	11	36	C	**10,11**
	**BPT3274WR**	Perímetro Axiom para sistema BH300 (p/ placas completas) (RAL 9010)	21	50	3000	10	30	11	36	C	**11,63**
	**BPT3275WR**	Perímetro escalonado Axiom para sistema BH300 (p/ placas completas) (RAL 9010)	15 x 15	50	3000	10	30	17	36	C	**17,67**

Nota: La serie Axiom se fabrica a partir de aluminio extrusionado. Y por esta razón, no se recomienda el uso de dicha serie en instalaciones donde se requiere una especial protección contra incendios.
* Productos fabricados en Blanco Standard, disponibles en RAL9010 (Sufijo WR) bajo petición. Productos con sufijo WR son fabricados en color RAL9010 también están disponibles en Blanco Estándar bajo petición.
A- Disponible en stock
B- Disponible en un plazo de 10 días
C- Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S- Plazo bajo petición
(1) - Este producto es usado como perímetro para la terminación a pared de placas de yeso laminado.

AXIOM BLIND BOXES

CAJAS CIEGAS AXIOM	Referencia	Descripción	Dimensiones altura mm	Dimensiones long. mm	Conten./ Piezas	Cartón ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por palet	Categoría de Entrega	Precio euro/ml
	**BPT3250***	Caja ciega Axiom 100mm (Global white)	132,5	3000	5	15	31	20	C	**66,10**
	**BPT3251***	Angulo perimetral para Caja ciega Axiom (Global white)	32	3000	10	30	5	36	C	**5,81**
	**BPT3252***	Empalme Axiom para tabica vertical de 13mm y Caja ciega Axiom (Global white)	32	3000	10	30	7	36	C	**8,13**
	**BPT3253***	Angulo de empalme para Caja ciega Axiom (Global white)	32	3000	10	30	5	36	C	**6,28**
	**BPT3254***	Perímetro Axiom para techo metálico y Caja ciega Axiom (Global white)	41	3000	10	30	8	36	C	**9,07**
										Precio euro/ctn
	**BPT3255**	Cuelgue Axiom para Cajas ciegas	-	-	10	-	1	-	consultar	**59,53**

Nota: La serie Axiom se fabrica a partir de aluminio extrusionado. Y por esta razón, no se recomienda el uso de dicha serie en instalaciones donde se requiere una especial protección contra incendios.
* Productos fabricados en Blanco Standard, disponibles en RAL9010 (Sufijo WR) bajo petición. Productos con sufijo WR son fabricados en color RAL9010 también están disponibles en Blanco Estándar bajo petición.
A- Disponible en stock
B- Disponible en un plazo de 10 días
C- Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S- Plazo bajo petición

SISTEMA ANTISÍSMICO SEISMIC Rx IMPORTACIÓN

	Referencia	Descripción	Long. mm	Altura mm	Conten. / Cartón Piezas Kg	Conten. ml	Peso / Cartón Kg	Cartones por Palet	Categoria de Entrega	Precio € /ml
PERFIL PRINCIPAL 24 CON CLIP SUPERLOCK	**BP314032A**	Prelude 24 Peakform con ranuras	3600	43	20	72	21	30	A	**1,87**
PERFIL SECUNDARIO 24 XL2	**BP313051B**	Prelude 24 XL2 Peakform con ranuras	1200	38	60	72	18	72	A	**1,87**
	BP312021A	Prelude 24 XL2 Peakform con ranuras	600	30	60	36	8	144	A	**1,80**

	Referencia	Descripción	Contenido cartón piezas	Peso cartón Kg	Categoria entrega	Precio € /cartón
ACCESORIOS ANTI SISMICOS **SUMINISTRO DESDE PONTARLIER**	**BPT3024HA**	Angulo perimetral 30 x 24 mm	30	21	C	**1,70 €/ml**
	BPBERC2	Clip de sujeción BERC2	200	9	C	**132,86**
	BPES4	Cubrejunta (24 mm)	100	1	C	**60,90**
	BPSJMR15	Clip de junta sísmico - Perfil Principal	100	4	C	**185,72**
	BPSJCG	Clip de junta sísmico para Perfiles Secundarios	200	7	C	**146,97**
	BP442A	Clip de junta sísmico Vector	50	2	C	**91,76**

Toda la perfilería se suministra en color blanco.
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

ACCESORIOS

	Referencia	Descripción	Dimensiones Longitud mm.	Conten. / Cartón Piezas	Peso / Cartón Kg	Categoria de Entrega	Precio/ € por Cartón
	**BPA1837G**	Pieza muelle	82	100	2	B	**98,23**
	**BPA819G** (no es desmontable)	Clip de sujeción para placas de 6 a 30mm	64	500	2	B	**142,99**
	BPA7890G	Clip de sujeción universal. (desmontable)	-	100	1	B	**19,27**
	**BPA10230G**	Cuelgue Parte inferior de Nonius (para instalación con perfil T)	190	100	4	B	**189,10**
	**BPA10201G**	Cuelgue de Nonius Parte Superior	190	100	3,40	B	**45,79**
	BPA10202H	Cuelgue Parte superior de Nonius	300	100	5	B	**173,58**
	BPA10203H	Cuelgue Parte superior de Nonius	400	100	7	B	**202,16**
	BPA10204H	Cuelgue Parte superior de Nonius	500	100	9	B	**265,48**
	BPA10205H	Cuelgue Parte superior de Nonius	600	100	11	B	**306,23**
	BPA10206H	Cuelgue Parte superior de Nonius	700	100	13	B	**340,81**
	BPA10208H	Cuelgue Parte superior de Nonius	800	100	16	B	**444,88**
	**BPA10229G**	Pieza de unión de la parte inferior y la parte superior del cuelgue Nonius	60	100	1	B	**17,22**
	**BPA7902G**	Clip de sujeción para placas de 18 a 25 mm	40	100	1	B	**211,51**

Toda la perfilería se suministra en color blanco.

A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

ACCESORIOS

	Referencia	Descripción	Conten. / Cartón Piezas	Peso / Cartón Kg	Categoria de Entrega	Precio/ € por Cartón
	**BPA11030G**	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 165 - 280	100	5	B	**121,09**
	BPA11020G	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 215 - 380	100	4	B	**124,96**
	BPA11040G	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 315 - 580	100	9	B	**127,67**
	BPA11070G	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 415 - 780	100	11	B	**170,00**
	BPA11090G	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 515 - 980	100	13	B	**187,73**
	BPA1829G	Varilla diametro 6 mm lg: 1000 mm	50 ml	9	B	**1,21/ml**
	**BPA11G**	Cuelgue rápido	100	2	B	**134,97**
	BPACR11G	Varilla de 125mm sin mariposa / resistente a la corrosión	100	2	B	**127,62**
	BPA827G	Varilla con gancho de 1700 mm	100	20	S	**153,88**
	BPA12H	Clip mariposa	100	1	B	**62,41**
	BPACR12G	Mariposa / resistente a la corrosión	100	1	B	**129,50**
	**BPAWDN20H**	Pieza de suspensión para perfil de 15, 24, 35	100	1	B	**39,61**
	BPAWDN23G	Pieza de cuelgue 6 mm	100	2	B	**85,62**
	BPA131G	Pieza de fijación para conexión perpendicular	100	3	B	**353,09**
	BPA829H	Pieza mariposa de suspensión rápida	100	3	B	**151,92**
	**BPA1822G**	Fijación para suspensión sobre estructura metálica con espesor de ala entre 1,6 y 4,8mm	100	1	B	**80,09**
	BPA1823G	Fijación para suspensión sobre estructura metálica con espesor de ala entre 4,8 y 9,5mm	100	3	B	**160,15**
	BPMCC4G	ACC - SILHOUETTE1/4" MITER CLOSURE CLIP	200	1	B	**173,34**

Toda la perfilería se suministra en color blanco.
A - Disponible en stock.
B - Disponible en un plazo de 10 días.
C - Disponible en un plazo de 1 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido.
S - Plazo bajo petición.

COLORES

El cuadro adjunto indica la disponibilidad de los colores para cada familia de productos.

	Blanco Standard	CARRARA (CA)	PLATINUM (PN)	NEGRO (BK)
Prelude 24 TLX	■	■	■	■
Prelude 24 XL	■	■	■	■
Prelude 15 TL	■	■	■	■
Prelude 15 XL	■	■	■	■
Para entorno húmedo	■			

Los colores arriba indicados son lacados sobre forro de acero.

	RAL 9006 (SG)	LATÓN (BS)	CHROMO (CE)	BLANCO RAL9010 (WR)
Prelude 24 TLX	■	■	■	■
Prelude 24 XL	■	■	■	■
Prelude 15 TL	■	■	■	■
Prelude 15 XL				

Los colores arriba indicados son lacados sobre forro de aluminio.

Los perimetros están disponibles en color blanco standard. Para más detalles, por favor, contacten con el Servicio de Información de Techos.

Informaciones complementarias

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Este cuadro presenta los productos de los Techos Armstrong y los sistemas de suspensión para los cuales están destinados.

	SILHOUETTE	PRELUDE 15	PRELUDE 24	PERFIL ANCHO	PERFILERÍA OCULTA
MicroLook	■	■			
Tegular			■		
Board			■		
K4C4					■
K2C2/SL2				■	
Ceramaguard			■ *		
Newtone			■ *		
Axal			■		
MicroLook	■	■			
Tegular			■		
Bandas				■	
Visual/Cellio		■			

* Para entorno húmedo

CANTIDADES

GUÍA Y ESTIMACIÓN DE CÁLCULO DE MATERIALES

- El cuadro de esta página es sólo una estimación aproximada.
- Los requerimientos de material para áreas inusualmente pequeñas, inusualmente largas y con cortes complejos deben de calcularse directamente con el plano de la obra.

Sistema de suspensión Vista – Prelude 24 y Prelude 15

Cantidades necesarias por m^2 sin incluir desperdicio.

REFERENCIA	PERF. PRINCIPALES a 1200mm 600 x 600mm	PERF. PRINCIPALES a 1200mm 600 x 1200mm	PERF. PRINCIPALES a 600mm 600 x 600mm	PERF. PRINCIPALES a 600mm 600 x 1200mm
Perfil Principal	0,84 ml	0,84 ml	1,67 ml	1,67 ml
Secundarios 1200mm	1,67 ml	1,67 ml	-	-
Secundarios 600mm	0,84 ml	-	1,67 ml	0,84 ml
Clip de sujeción hacia abajo	5,56 pcs	5,56 pcs	5,56 pcs	5,56 pcs
Placas/Paneles	2,78 pcs	1,39 pcs	2,78 pcs	1,39 pcs
Ángulo de borde (basado en 0.7 ml/m^2)	0,70 ml	0,70 ml	0,70 ml	0,70 ml
Cuelgues y clips	0,70 pcs	0,70 pcs	1,40 pcs	1,40 pcs
Cuelgues entre ejes	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm

REFERENCIA	PERF. PRINCIPALES a 1250mm 625 x 625mm	PERF. PRINCIPALES a 1250mm 625 x 1250mm	PERF. PRINCIPALES a 625mm 625 x 6025mm	PERF. PRINCIPALES a 625mm 625 x 1250mm
Perfil Principal	0,80 ml	0,80 ml	1,60 ml	1,60 ml
Secundario 1250 mm	1,60 ml	1,60 ml	-	-
Secundario 625mm	0,80 ml	-	1,60 ml	0,80 ml
Clip de sujeción hacia abajo	5,12 pcs	2,56 pcs	5,12 pcs	2,56 pcs
Placas/Paneles	2,56 pcs	1,28 pcs	2,56 pcs	1,28 pcs
Ángulo de borde (basado en 0.7 ml/m^2)	0,70 ml	0,70 ml	0,70 ml	0,70 ml
Suspensión	según DIN 18168 = 1.5/m^2			

Sistema Oculto

Cantidades necesarias por m^2, sin incluir desperdicio

REFERENCIA	PLACA K4C4 300 x 300mm	PLACA K4C4 600 x 600mm	PLACA K4C4 625 x 625mm
Perfil U	0,84 ml	0,84 ml	0,80 ml
Perfil Z	3,34 ml	1,67 ml	1,60 ml
Empalme Z	1,11 pcs	0,56 pcs	-
Clip	2,80 pcs	1,40 pcs	1,30 pcs
T Oculta 600mm	-	1,67 ml	-
T Oculta 625mm	-	-	1,60 ml
Tirilla para 300mm	11,12 pcs	-	-
Placas	11,12 pcs	2,78 pcs	2,56 pcs
Ángulo de borde (basado en 0.7 ml/m^2)	0,70 ml	0,70 ml	0,70 ml
Cuelgues y clips	0,70 pcs	0,70 pcs	según DIN18168
Cuelgues entre ejes	1200mm	1200mm	según DIN18168



PROYECTO: Hotel Silken Diagonal, Barcelona (ES) :::::::: ARQUITECTO: Capella Garcia Arquitectura s.l.p.
SOLUCIÓN: METAL Canopy Circle

- Múltiples formas en 3 materiales
- Soluciones integrales
- Un techo para cada espacio*

3 proyectos de prestigio
32 planos
100% orientado al diseño

MENOS INCONVENIENTES. **MÁS** CREATIVIDAD.

www.armstrongtechos.es

Inspiring Great Spaces™

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

*La información aportada es a título orientativo. Photo credits: Thinkstock - **aressy**.com - 09/16 - 10166

TECHZONE™ Sistemas de Techos

ESTRUCTURADO, DEPURADO

Servicios técnicos integrados en el falso techo en colaboración con los socios líderes en su sector.

XAL ZUMTOBEL TROX® TECHNIK The art of handling air

MENOS DISTRACCIÓN. **MÁS** PRODUCTIVIDAD.

www.armstrongtechos.es.

Inspiring Great Spaces™

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

* Los datos se refieren a Ultima+. La información es a título orientativo. Photos credit: Thinkstock

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN ESPAÑA

A continuación se indican los términos y las condiciones bajo los que ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS, S.L. " Armstrong " ha aceptado en calidad de vendedor, el Pedido del Comprador, siempre que este sea de nationalidad española o tenga su residencia legal en España, de los productos que se relacionan en el anverso de nuestro Acuse de Recibo. En el caso de que estos términos y condiciones sean diferentes del Pedido del Comprador, o tengan el carácter de adiciones al mismo, entonces aquellos términos y condiciones que aparezcan en el Pedido del Comprador que sean incompatibles con lo que se indica en el mencionado Acuse de Recibo, serán nulos y los términos y las condiciones que se establecen en el mencionado documento serán efectivos y se incorporarán a la aceptación por parte de Armstrong del Pedido del Comprador, a menos que Armstrong reciba una objeción a ellos, por escrito, en la dirección que se indica en el anverso del Acuse de Recibo, dentro de los primeros diecisiete días (17), a partir de la fecha de envío por correo de esta aceptación.

1. Los precios aplicables serán aquellos que estén en vigor en el momento de la entrega, a menos que expresamente se disponga otra cosa en el anverso del Acuse de Recibo o en algún acuerdo escrito previo.

2. a) Los términos de pago que se establecen en el anverso del Acuse de Recibo están sujetos a la aprobación del departamento de Créditos de Armstrong.

b) En el caso de que exista alguna duda en lo que concierne a la solvencia económica del Comprador, la producción y la entrega de la Mercancía podrá suspenderse hasta el momento en que se haya llegado a un arreglo crediticio satisfactorio.

c) Armstrong puede dar por resuelto el presente contrato en el caso de que determine que :

(1) Pueda existir un serio riesgo de que Armstrong reciba la remesa del importe total de la compra del banco o del Comprador ó
(2) en caso de pedidos de fabricación especial se fabricarán y servirán únicamente lo solicitado por el cliente. Ha de tener en cuenta el cliente el solicitar mayor cantidad de metros de lo requerido para cubrir problemas que puedan surgir.
(3) que el Comprador incumpla el presente o cualquier otro acuerdo entre el Comprador y Armstrong.

3. Se permitirá un 5 por ciento de más o de menos en la cantidad que se especifique. Armstrong abonará al Comprador la diferencia en el caso de que sea de menos y el Comprador pagará a Armstrong la diferencia en el caso de que sea de más.

4. La Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este documento está garantizada por Armstrong en el sentido de que está libre de defectos de fabricación de material y ejecución por un período de tiempo de un año a partir de le fecha de compra.
Exceptuando los techos de la gamma "Prima" que tienen una garantía de 10 años a cuyas condiciones de la citada garantía deberán remitirse para cualquier reclamación.

En el caso de que la Mercancía haya sido comprobada por un representante autorizado de Armstrong como defectuosa, Armstrong, a su opción, habrá de reponerlo o reparar la Mercancía, sin cargo alguno. En el caso de que la misma Mercancía no esté disponible para reposición, Armstrong puede suministrar un material de reposición que, a su juicio, sea similar. Esta garantía es intransferible y no tiene aplicación en las ventas de Mercancías no standarizada, residual o con problemas causados por uso indebido, mantenimiento o instalación contrarios a las recomendaciones de Armstrong. Esta garantía excluye las manchas, las raspaduras, las mellas y las desvaciones en el color de las muestras y las ilustraciones impresas. La garantía que se indica anteriormente constituye la única responsabilidad asumida por Armstrong sobre la Mercancía que se venda de acuerdo con las condiciones del mencionado documento. Armstrong no presta ninguna otra garantía ni hace manifestación de clase alguna en lo que concierne a la Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este Acuse de Recibo, ni con respecto a la COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN DE LA MERCANCÍA PARA CUALQUIER OBJETO CONCRETO, ni de ninguna otra clase, y no habrá implicita ninguna clase de garantía. ARMSTRONG NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUIDOS CUALESQUIERA DAÑOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACÍON CON O COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA DE LA MERCANCÍA.
Se entenderá que el Comprador ha renunciado a cualquier reclamación relativa a la Mercancía basada en vicios o defectos de cantidad o calidad o en cualquier otra causa, a menos que la reclamación se haga por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recibo de la Mercancía con la que dicha reclamación está relacionada.

5. Las devoluciones de Mercancía no serán aceptadas a menos que hayan sido autorizadas por escritos por Armstrong. En el caso de que la Mercancía se devuelva con dicha autorización de Armstrong, el Comprador habrá de pagar por adelantado los cargos de fletes y asimismo una cantidad equivalente al 15% del precio de la mercancía en concepto de cargos de manejo.

6. Armstrong se reserva en todo momento el derecho a efectuar adiciones a la lista de estilos, colores, patrones, gamas o anchos de los productos que constituyen la Mercancía, y a eliminar elementos de dicha lista o modificarla. Armstrong no estará bajo ninguna obligación de entregar la Mercancía si Armstrong determina que la misma no está disponible para entrega, en cuyo caso Armstrong no será responsable de los daños que sufra el Comprador.

7. La demora o el fallo por parte de Armstrong en el cumplimento o ejecución de cualquier pedido o contrato se excusará por cualquier causa que sea ajena a la voluntad de Armstrong, con la inclusión, sin limitación, de sabotaje, incendio, inundación, diferencias con los trabajadores, motines, insurrección, guerra, actos de cualquier autoridad del gobierno (con la inclusión de aquellos actos del gobierno que se enumeran en el párrafo 8) las prioridades que se concedan a solicitud de o en beneficio, directa o indirectamente, de cualquier gobierno o agancia del mismo, la incapacidad de obtener materias primas, la incapacidad para satisfacer las necesidades corrientes de venta, y los casos fortuitos. Armstrong se compromete a notificar al Comprador en el supuesto de que alguno de los acontecimientos que se acaban de mencionar afecten al pedido(s) del Comprador.

8. En el caso de que cualquier ley, reglamento, resolución, orden, decreto politico o solicitud del gobierno (con la inclusión, sin limitación de las restricciones de importación o de exportación, los requisitos de licencia, los impuestos, los controles en el cambio de divisas, las restricciones en las operaciones corrientes o de capital, o las exigencias contenidas en cualquier documento para un certificado o datos que puedan tender a discriminar en base a la raza, la religión, o el origen national) efectivamente prohiba o restrinja a Armstrong en el embarque o la entrega de la mercancía o efectivamente prohiba a Armstrong en la percepción del pago al contado (o su equivalencia) como pago total por la Mercancía. Armstrong no tendrá ninguna obligación de entregar la Mercancía o de pagar ninguna comisión de acuerdo con las disposiciones citadas o de cualquier otro modo en cuanto dicha prohibición o restricción continúe en vigor y, en dichos casos, Armstrong no será responsable de ningún daño o perjuicio. Armstrong por la presente se compromete a notificar al Comprador con prontitud de cualquier prohibición o restricción efectiva.

9. El Comprador se obliga a indemnizar y a mantener indemne a Armstrong con respecto a cualesquiera impuestos, cargas, derechos y tasas (con la inclusión, sin limitación de los impuestos sobre el valor añadido, los derechos de importación o de exportación, los derechos de tránsito, los arbitrios, los impuestos por el uso, los impuestos sobre las ventas, y similares) que puedan surgir en un momento cualquiera en relación con la fabricación, la venta, la entrega, o el uso de la Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este documento.

10. Todas las diferencias que surjan entre las partes en relación con este contrato se someterán a los jueces y tribunales de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

11. Las ventas de la Mercancía serán F.O.B. el lugar de fabricación, entendiéndose la Mercancía puesta a disposición del Comprador en el lugar de fabricación y corriendo a partir de dicho momento todos los riesgos de la Mercancía por cuenta del Comprador. Por lo tanto, los fletes derivados del transporte terrestre o marítimo de la mercancía y el seguro de la misma no constituirán en ningún momento parte del precio de compra de la Mercancía y serán responsabilidad exclusiva del Comprador. Sin embargo dichos fletes podrán ser concertados por separado por Armstrong a su opción, si así se indica por el comprador mediante la oportuna declaración en el anverso del presente documento, quedando en este supuesto obligado el Comprador a pagar a Armstrong los fletes y cargos correspondientes (con la inclusión, sin limitación, de los cargos relativos a corretaje, demora, descarga y alquiler) a la vez y en los mismo términos y condiciones que el pago del precio de compra de la Mercancía. Armstrong conservará la propiedad de la mercancía hasta que el Comprador le haya satisfecho en su totalidad el precio de la misma, teniendo Armstrong además derecho a recobrar posesión de la Mercancía sin necesidad de aviso previo en tanto no se lo satisfaga íntegramente el precio de la Mercancía, aparte de cuantas otras acciones legales estén a su alcance.

12. Los presentes términos y condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre el Comprador y Armstrong relativo al pedido aceptado por Armstrong en la parte anterior del presente documento y ninguna modificación de dichos términos y condiciones será efectiva a menos que se haga por escrito firmado por ambas partes contratantes.

ADVERTENCIA

TODOS LOS ELEMENTOS FOTOGRAFIADOS Y DIBUJADOS O CITADOS EN ESTE CATALOGO NO REFLEJAN NECESARIAMENTE UNA RECOMENDACIÓN DE LAS NOMBRADAS EN EL MISMO EN CUANTO AL USO APROPIADO O A LOS MÉTODOS ACONSEJADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHOS SUSPENDIDOS. ESTOS SE ENTREGAN SOLAMENTE COMO MATERIAL INFORMATIVO. POR RAZONES DE LA IMPRESIÓN, PUEDEN APARECER DIFERENCIAS ENTRE LOS COLORES DE NUESTRA DOCUMENTACIÓN Y EL PRODUCTO REAL. LA SELECCIÓN DEL COLOR DEBERÁ HACERSE SIEMPRE SOBRE MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS. TODAS LAS AFIRMACIONES E INFORMACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTE CATALOGO O EN CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN DE ALGUNA DE LAS EMPRESAS CITADAS EN EL MISMO Y TRATANDO DE TECHOS SUSPENDIDOS ESTÁN BASADAS EN RESULTADOS OBTENIDOS BAJO CONDICIONES DETERMINADAS. ES RESPONSABILIDAD DEL UTLIZADOR VERIFICAR POR ESCRITO CON LA EMPRESA VENDEDORA QUE CADA AFIRMACIÓN E INFORMACIÓN ES APROPIADA AL USO ESPECIFICO PROPUESTO. LA VENTA DE PRODUCTOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESTÁN DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE ESTA EMPRESAS. TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

Gestión de pedidos y logística:
Teléfono: (34) 91 642 02 93
www.armstrongtechos.es
info-espana@armstrong.com

ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS
Teléfono: (34) 91 642 04 99

Armstrong Building Products R.S.C. Besançon 784 131 575

30 años de garantía en Sistemas de Techos

¿En qué consiste?

Este programa es más que una garantía de rendimiento. Esto quiere decir que los Sistemas de Armstrong que instale:

- No tendrán defectos en el diseño, los materiales o el producto final si se han instalado correctamente y se utilizan en condiciones normales.
- Estarán respaldados por la especialización y **experiencia técnica** de la principal empresa especialista en sistemas de suspensión de techos.
- Sus características técnicas principales se han sometido a pruebas y se ha certificado su calidad.
- Se han sometido a pruebas in situ para demostrar la integridad y la simplicidad de la instalación.
- Contarán con un **soporte** por parte del equipo de Armstrong durante todas las etapas del proyecto.
- Armstrong realizará reparaciones o sustituciones en el hipotético caso de que existieran defectos en el sistema atribuidos a un rendimiento inadecuado del producto/sistema, de acuerdo con su definición en los términos y condiciones de la garantía.

¿Cómo se consigue?

Para poder aplicar la garantia de 30 años de Sistemas de Techos:

- Especifique un sistema (placa de techo + sistema de suspensión) que esté incluido en la garantía de 30 años para Sistemas de Techos Armstrong. La lista de productos está disponible en el catálogo, en la página web y en el documento de garantía de 30 años de los sistemas de techos.
- Instale el sistema de Armstrong siguiendo las recomendaciones en el manual vigente de instrucciones de instalación.
- El sistema debe incluir únicamente componentes fabricados por Armstrong que hayan superado las pruebas necesarias realizadas por Armstrong. Armstrong no puede garantizar que el uso de componentes fabricados por otros proveedores vaya a cumplir con nuestros rigurosos requisitos de rendimiento y calidad al instalarlos junto con nuestros productos.

www.armstrongtechos.es
www.armstrongtectos.pt

Más información sobre garantías encontrará en nuestra página web

Inspiring Great Spaces™

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

30 años de garantía en Sistemas de Techos







30 AÑOS garantía del sistema

Armstrong es la única empresa que ofrece una **garantía de 30 años en Sistemas de Techos** (placas de techo Armstrong + sistema de suspensión Armstrong), diseñada para aportarle una confianza absoluta en el sistema que haya elegido.
Todos nuestros sistemas se fabrican utilizando materiales de la mejor calidad, están especialmente diseñados para funcionar en conjunto y se han desarrollado para asegurar 30 años de garantía.

Gestión de pedidos y logística:
Teléfono: (34) 91 642 02 93
www.armstrongtechos.es
info-espana@armstrong.com

ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS
Teléfono: (34) 91 642 04 99

Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS