

TARIFA OCTUBRE 2018

www.idaterm.com

1. TABIQUERÍA SECA

● PLACA STANDARD BA	1
● PLACA PLACOMARINE PPM	1
● PLACA PLACOFLAM PPF	1
● PLACA 4 PRO	
● PLACA HABITO , MEGAPLAC, MEGAPLAC 25, AQUAROC, GLASROC H, PLACOMUR, PLACA PPH.	2
● PLACA BA Ancho especial, GLASROC F.FERMACELL	3
● TRAMPILLAS Y ESTRUCTURAS PUERTAS CORREDERAS	3
● PASTAS	4
● CINTAS	4
● TORNILLOS, TORNILLOS ZONAS HUMEDAS, PLACOSTIC	4
● PERFILES METÁLICOS PARA TABIQUES	5
● PERFILES METÁLICOS PARA TECHO CONTINUO	5
● ACCESORIOS PARA TABIQUES Y SEMITABIQUES	5
● PERFILES METÁLICOS PARA ESTANTERÍAS	5
● PERFILES Y ACCESORIOS FERMACELL	5

2. AISLAMIENTO IGNIFUGO 6

3. TECHOS REGISTRABLES

● TECHOS AMSTRONG	7
● TECHOS ROCKFON	7
● BARRERA FÓNICA	7
● TECHOS ESCAYOLA	7
● VINILO	7
● TECHOS HERAKLITH	8
● PERFILES TECHOS REGISTRABLES	8
● ACCESORIOS	8

4. AISLAMIENTO TÉRMICO EDIFICACIÓN

● LANA DE ROCA	9
● LANA DE VIDRIO	9
● FIBRA DE MADERA	
● AISLAMIENTO REFLECTIVO	9
● AGLOMEX	9
● ALUMISOL	9
● CLIMATIZACION	10
● POLIEXTIRENO EXTRUIDO	10

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE EDIFICACIÓN

● AISLAMIENTO DE FORJADOS	11
● AISLAMIENTO DE TABIQUES	11
● AISLAMIENTOS DE BAJANTES	11
● AISLADORES DE CAUCHO	11
● ECOPHON	

6. SELLADOS, QUIMICA DE LA CONSTRUCCIÓN 12

7. IMPERMEABILIZACIÓN 13

8. HERRAMIENTAS 14

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 15

1. Tabiquería Seca

Tarifa Octubre 2018

PLACAS STANDARD BA



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palets
BA 6	PYP6000300	6	1200	3000	8,57	60 placas
BA 10	PO1082500	9,5	1200	2500	5,64	48 placas
BA 13	PO1382000	12,5	1200	2000	5,59	36 placas
	PO1382500			2500		
	PO1382600			2600		
	PO1382800			2800		
	PO1383000			3000		
BA 15	PO1582500	15	1200	2500	6,60	30 placas
	PO1582600			2600		
	PO1583000			3000		
BA 18	P62982500	18	1200	2500	9,05	24 placas

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

PLACOMARINE PPM (SUPERFICIE Y MASA HIDRÓFUGA)



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palets
PPM 13	P35882000	12,5	1200	2000	9,93	36 placas
	P35882500			2500		
	P35882600			2600		
	P35883000			3000		
PPM 15	P34482500	15	1200	2500	11,25	30 placas
	P34482600			2600		
	P34483000			3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.


PLACOFLAM PPF



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
PPF 13	PO3392500	12,5	1200	2500	9,12	36 placas
	PO3393000			3000		
PPF 15	PO3592500	15	1200	2500	11,26	30 placas
	PO3593000			3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

PLACA 4PRO



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
PLACA 4PRO	PO1302000PH	12,5	1200	2000	7,25	36 placas
	PO1302500PH			2500		

Atención al cliente:
91 505 1000

PLACA HABITO



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
HBT 13	P01322500HBPS	12,5	1200	2500	11,39	30 placas
	P01322600HBPS			2600		

PLACA MEGAPLAC 25

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
PLACA MEGAPLAC 25	P259002500	25	900	2500	12,14	22 placas

PLACA MEGAPLAC 25 PPF

ENSAYO TECHOS EI120

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
MEGAPLAC 25 PPF	P03259002500	25	900	2500	22,52	22 placas

AQUAROC 13

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
AQUAROC 13	P01302500AQ	12,5	1200	2500	32,11	15 placas
	P01303000AQ	12,5	1200	3000		

GLASROC H

Sistema de fachadas V-ERG

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
GLASROC X	P01303000GX	12,5	1200	3000	19,50	50 placas

PLACO PHONIQUE (PPH)

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/m ²	Palet
PPH 13	P01302500PH	12,5	1200	2500	10,16	30 placas
	P01303000PH			3000		
PPH 15	P01502500PH	15	1200	2500	12,00	24 placas
	P01503000PH			3000		

1. Tabiquería Seca

Tarifa Octubre 2018

PLACA BA ANCHOS ESPECIALES



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	Palet
BA 13 600	P136002000	12,5	600	2500	7,79	72 placas
	P136002500			3000		
BA 13 900	P139002000	12,5	900	2500	6,95	48 placas
	P139002500			3000		

FERMACELL ESTANDAR(FIBROYESO)

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²
FERMACELL CR	71023	12,5	1200	2500	9,65
FERMACELL CR	71025	12,5	1200	2600	9,65
PANEL HOMBRE	71002	12,5	1000	2500	9,65
PANEL HOMBRE 4C	71320	12,5	1000	2500	10,44

FERMACELL POWERPANEL H20

Para aplicaciones exteriores en fachadas e interiores con elevada resistencia a la humedad.

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	Palet
POWERPANEL	75054	12,5	1200	2600	28,54	40 placas
POWERPANEL	75055	12,5	1200	3010	28,54	30 placas

TRAMPILLAS

Descripción	Código	Anchura mm	Longitud mm	€/ Ud.
TRAMPILLA 30X30	ALU 30	300	300	31,30
TRAMPILLA 40X40	ALU 40	400	400	35,53
TRAMPILLA 50X50	ALU 50	500	500	41,23
TRAMPILLA 60X60	ALU 60	600	600	47,63

ESTRUCTURAS PUERTAS CORREDERAS

Descripción	Medidas	€/ Ud.
ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 70/80	700X2020X54	109,00
ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 90	900X2020X54	129,00


Atención al cliente:
91 505 1000

PASTAS



Descripción	Código	Ud. Venta	€/ Ud.	kg / Ud.Venta
PASTA DE JUNTAS PLACO	JFA92700002	Saco	33,81	25
PASTA DE JUNTAS PLACO 1H 25 KGR	JFA83400005	Saco	34,50	25
PASTA JUNTAS PROMIX 6 KGR	JFA83600006	Bote	13,08	6
PASTA JUNTAS PROMIX 20 KGR	JFA83600020	Bote	32,27	20
PASTA JUNTAS PLACO PR 30'	JFA83400030	Saco	34,14	25
PASTA PROMIX HYDRO	JFA83600011	Cubo	79,85	11
AGARRE PLACO	JFA80800000	Saco	17,35	25

CINTAS



Descripción	Ud. Venta	€/ Ud.	ml / Rollo
CINTA DE JUNTAS	Rollo	7,55	150
CINTA DE GUARDAVIVOS	Rollo	14,72	30
BANDA 45 H94950030 Z		13,16	30
BANDA 70 H94950050 Z	Rollo	17,34	30

TORNILLOS



Descripción	Código	Longitud mm	Ud. Venta	€/ Ud.	Uds / Caja
TTPC 25	TOH86000025	25		8,75	1.000
TTPC 35	TOH86000035	35	Caja	11,83	1.000
TTPC 45	TOH86000045	45		15	1.000
TTPF 25	TOH86100025	25		15,09	1.000
TTPF 35	TOH86100035	35	Caja	17,93	1.000
TORNILLO MM 9,5	TOH86095000	9,5	Caja	8,60	1.000
TORNILLOS MM 13	TOH86130000	13	Caja	10,33	1.000

TORNILLOS HABITO

Descripción	Código	€/ Ud.	Uds / BOLSA
TORNILLOS 25	TOH86990025	12,54	250
TORNILLOS 35	TOH86990035	13,99	250

TORNILLOS ZONAS HUMEDAS

Descripción	Código	€/ Ud.	Uds / Caja
THTPF25 25mm	TFC86100025	20,86	500
THTPF25 38mm	TFC86100038	27,92	500

PLACOSTIC ESTANDAR

Descripción	Código	Ud. Venta	€/ Ud.	kg / Ud.Venta
PLACOSTIC BOTE 2 KGR	APL1050112	BOTE	7,99	2

1. Tabiquería Seca

Tarifa Octubre 2018

PERFILES METÁLICOS PARA TABIQUES, SEMITABIQUES, TECHO CONTINUO Y ESTANTERIA.



Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ ml	Uds / paquete	
RAIL 36	MEH833030	5/10	36	3000	1,70	560	
RAIL 48	MEH840030		48		1,61	560	
RAIL 70	MEH841030		70		2,03	350	
RAIL 90	MEH842030		90		2,61	280	
MONTANTE 36	MEH835029		36	3000	2,13	480	
MONTANTE 48	MEH843029		48	3000	1,99	480	
MONTANTE 70	MEH844029		70	3000	2,49	250	
MONTANTE 90	MEH845030		90	3000	3,13	200	
OMEGA MAESTRA	MEH0210900		82	3000	1,86	240	
CR2 ANGULO	MEH82603000		-	3000	1,12	1080	
F-530	MEH85603000		-	3000	1,6	360	
PERFIL U	MEH83202400		-	2400	1,43	320	
STIL RIGI 60	MEH85605400		-	3000	2,44	420	
Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	Ud. Venta	€/ Ud.	Uds / paquete
PIEZA EMPALME F-530	MEH877000		-	-	caja	10,97	50
HORQUILLA F-530	MEH87600000		-	-	caja	20,97	100

PERFILES METÁLICOS PARA TABIQUES FERMACELL

fermacell

Descripción	Código	Ancho mm	Longitud mm	€/ ml	Uds / paquete
MONTANTE 50	79552	50	3000	2,87	560
MONTANTE 75	79954	75	3000	3,32	350
CANAL 50	0291106 3000	50	3000	2,24	
CANAL 75	0291104 3000	75	3000	2,72	

ACCESORIOS FERMACELL

Descripción	Código	€/ kg	Uds / paquete
MORTERO LIGERO HD	78009	44,41	Saco 20 kgr
PASTA DE JUNTAS	79001	9,55	Saco 5 kgr
PASTA DE JUNTAS	79003	34,56	Saco 20 Kgr
PASTA DE AGARRE	79043	13,90	Saco 20 Kgr
PEGAMENTO SUELO	79022	18,63	Bote 1 Kgr
PEGAMENTO JUNTAS	79023	11,24	310 ml
CINTA DE MALLA	79028	10,22	45X60 mm

Atención al cliente:
91 505 1000

PLACAS



Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/placa	placas / palet
TECBOR A 10MM	10	1220	2300	44,00	40
TECBOR A 12MM	12	1220	2300	55,00	35
TECBOR B 20MM	20	1220	2300	90,00	26

SELLADOS

Descripción		Ud. Venta	€/ embalaje	Ud./ embalaje
PASTA DE JUNTAS TECBOR PREPARADA		25 Kgr	375,00	bote
PASTA DE JUNTAS TECBOR SACO		20 Kgr	40,00	saco
SAQUILLO 300x50x20 mm		Uds	12,00	
SAQUILLO 330x200x25 mm		Uds	20,00	
SAQUILLO 330x200x45 mm		Uds	26,00	
MASILLA TECSEL BLANCA 300 ml		Uds	5,50	cartucho
MULTICOLLARIN TECSEL 2220X52		Uds	140,00	1
ESPUMA TECSEL SELLADOS 750ml		Uds	15,00	1
TORNILLO HI-TECBOARD 3,9X45		Uds	25	Caja



TECHOS AMSTRONG

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	m ² / paquete
OASIS BOARD	BP 9923 M4	12	600	600	7,43	7,20
SCALACOUSTIC	BP 3070 M4	12	600	600	6,90	7,20
CASA	BP 3071 M4	15	600	600	9,89	7,20
ALERIA BOARD	BP 9765 M5	14	600	600	9,95	5,76
TATRA BOARD	BP 756 M4B	15	600	600	13,19	5,76
	BP 755 M4	15	1200	600	13,19	7,20
TATRA TEGULAR	BP 705 M4	15	600	600	16,05	5,76
F. FISSURED BOARD	BP 9121 M4	15	600	600	13,19	5,76
F. FISSURED TG.	BP 9122 M4	15	600	600	16,05	5,76
SAHARA BOARD	BP 2516 M4	15	600	600	12,72	5,76
SAHARA TEGULAR	BP 2518 M4	15	600	600	15,02	5,76
SAHARA MICROLOOK	BP 2519 M4	15	600	600	15,02	5,76

Consultar para otros modelos.

TECHOS ROCKFON



Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	m ² / paquete
MINERVAL	12	600	600	7,85	14,40
TONGA CR	22	600	600	15,49	8,64
TONGA CR	22	600	1200	15,49	8,64
TONGA CINES	22	600	600	23,44	8,64
EKLA CT	20	600	600	26,56	14,40

AISLAMIENTO DE TECHOS BARRERA FÓNICA

Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	m ² / paquete
BARRERA FÓNICA	80	600	1000	28,46	3

TECHOS DE ESCAYOLA

Descripción	Código	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	m ² / paquete
FISURADO C. RECTO		600	600	6,79	2,16
FISURADO TEGULAR		600	600	7,42	2,16
DIAL C. RECTO		600	600	6,79	2,16
DIAL TEGULAR		600	600	7,42	2,16
LISO C. RECTO		600	600	7,35	2,16
LISO TEGULAR		600	600	8,19	2,16

*Consultar nueva gama de colores, acabados y códigos.

VINILO

Descripción	Código	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	m ² / unidad
VINILO	R04901195	1200	600	8,76	0,72
	R04890595	600	600	8,76	0,36

*Consultar otras medidas.

Atención al cliente:
91 505 1000

TECHOS HERAKLITH

Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ m ²	Uds /paquete
HERADESING FINE	25	600	600	18,65	0,36
HERADESING SFINE CR	25	600	600	20,55	0,36
HERADESING MICRO	25	600	600	20,15	0,36

*Consultar otros modelos y medidas.



PERFILES TECHOS REGISTRABLES

Descripción	Altura mm	Longitud mm	€/ ml	ml /paquete
PRIMARIO BP344042	40	3600	1,87	90
SECUNDARIO BP113022	T-24	30	1,87	72
BP112062		27	1,87	36
ANGULO DE BORDE BPT2626H	24	3000	1,33	150



Descripción	Altura mm	Longitud mm	€/ ml	ml /paquete
PRIMARIO CH 2850300001	T-24	38	1,52	90
SECUNDARIO CH 2854300001		38	1,52	60
2852300001		38	1,52	45
ANGULO DE BORDE 1439001	24	3050	1,15	122
PRIMARIO CH 750030001	T-15	38	1,52	90
SECUNDARIO CH 751430001		38	1,52	60
751230001		38	1,52	45
ANGULO DE BORDE 1439001	24	3000	1,15	122

ACCESORIOS Y FIJACIONES

Descripción	Ud. Embalaje	Ud. Venta	€/ Ud.
VARILLA M 5/32	Paq. 100 ud	Ud.	0,55
TACO LATÓN M 5/32	Caja 250 ud	Ud.	0,09
TUERCA M 5/32	Caja 1000 ud	Caja	6,5
PLETINA M 5/32	Caja 100 ud	Ud.	0,11
SUSPENSION PICO S-11	Paq. 100 ud	Ud.	0,12
MANGUITO M 5/32	Paq. 100 ud	Ud.	0,11
VARILLA ZINCADA M-6	Paq. 100 ud	Ud.	0,65
TACO LATÓN M-6	Caja 100 ud	Ud.	0,17
TUERCA M 6	Caja 200 ud	Caja	1,89
PLETINA S-4 M-6	Caja 100 ud	Ud.	0,11
SUSPENSIONES S-11 M-6	Caja 100 ud	Ud.	0,11
MANGUITO M-6	Caja 200 ud	Ud.	0,16
PALOMILLA M-6	Caja 100 ud	Ud.	0,22
REMACHES FLOR 535 F 500 UDS	Caja 500 ud	Caja	28,28
REMACHES FLOR 535 F 250 UDS	Caja 250 ud	Caja	15,40
REMACHES BOLA 535 B 500 UDS	Caja 500 ud	Caja	25,00
REMACHES BOLA 535 B 250 UDS	Caja 250 ud	Caja	12,5

*Consultar otros accesorios

4. Aislamiento Térmico Edificación

Tarifa Octubre 2018

LANA DE ROCA

ROCKWOOL

Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud cm	€/ m ²	m ² / paquete
PANEL SODA 40	40	60	135	3,17	14,58
Rockalm 211 D-40 kg/m ³	40	60	135	4,24	9,72
Alpharock 225 40	40	60	135	8,87	8,10
Rocksol 501 D-90 kg/m ³	20	60	120	5,55	14,40
Panel 211.652	30	60	1200	8,44	10,80

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

KNAUF INSULATION

AISLAMIENTO KNAUF INSULATION

Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud cm	€/ m ²	m ² / paquete
TABIK PANEL	50	600	1350	2,52	12,96
TABIK PANEL	60	600	1350	3,06	9,72
MANTA KRAFT 80 TI 212	80	120	1220	3,23	14,64
PANEL SIN REVESTIR TP 116	50	60	135	2,87	12,96
PANEL SIN REVESTIR TP 116	60	60	135	3,45	9,72
ULTRACOUSTIC ROLLO 40	45	40	16000	3,34	19,20
TP 216 M KRAFT 50	50	60	1350	3,89	11,34
PANEL CHIMENEA S	30	60	1000	19,58	7,20

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

AISLAMIENTO REFLECTIVO

ACTIS
INNOVAR PARA AISLAR

Descripción	Equivalencia extruido	Ancho m	Longitud m	€/ m ²	m ² / rollo
86002 UNIBULLE	4 cm	1,5	40	5,32	60
80208 HCONTROL Rf	7 cm	1,6	12,5	4,33	20
80089 TRISO DUR	14 cm	1,6	12,5	9,17	20
81002 TRISO SUPER10	21 cm	1,6	10	18,17	16

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

AGLOMEX

Descripción	Ancho m	Longitud m	€/ m ²	m ² / uds.
AGLOMEX 120/20	2	1	10,52	2
AGLOMEX 80/40	2	1	13,21	2
AGLOMEX 80/80	2	1	29,29	2

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

Descripción	€/ litro	lt / bote
BRICK-CEN S-520 24 L Adhesivo contacto	5,60	24

Atención al cliente:
91 505 1000



Construimos tu Futuro

AISLAMIENTO ISOVER

Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud m	€/m ²	m ² / paquete
PANEL ALUMISOL	50	120	120	12,45	12,96

CLIMATIZACIÓN



Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud cm	€/m ²	m ² / paquete
CLIMACOUSTIC 2410954	25	122	305	12,93	22,29
TI 312 VAPOR	60	120	1400	4,00	16,8

POLIESTIRENO EXTRUIDO PAREDES

Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud cm	€/m ²	m ² / paquete
EXTRUIDO TIPO III MACHIEMBRADO	30	600	1250	7,50	10,50
	40			10,00	7,50
	50			12,50	6,00

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

CUBIERTAS/SUELOS

Descripción	Espesor mm	Ancho cm	Longitud cm	€/m ²	m ² / paquete
EXTRUIDO TIPO IV MEDIA MADERA	30	600	1250	8,01	10,50
	40			10,68	7,50
	50			13,35	6,00

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

5. Aislamiento Acústico de Edificación

Tarifa Octubre 2018



AISLAMIENTO PARA FORJADOS

Descripción	Espesor mm	Ancho m	Longitud m	€/ m ²	m ² / paquete
IMPACTODAN	5	2	50	1,71	100
	10	2	25	3,23	50

AISLAMIENTO DE TABIQUES

Descripción	Ancho m	Longitud m	€/ m ²	m ² / paquete	
M.A.D. 2MM	1	12	3,75	12	
M.A.D. 4MM	1	6	5,67	6	
DANOFON	1	6	15,98	6	
ACUSTIDAN	16 2	1	6	9,65	6
	16 4	1	6	11,68	6
FONODAN 50	0,046	10	0,83	0,46	
SONODAN PLUS	1,2	1	32,24	1,20	

AISLAMIENTO BAJANTES

Descripción	Espesor mm	Ancho m	Longitud m	€/ Ud.	m ² / paquete
FONODAN BJ	3,9	0,42	10	5,46	4,2

AISLADORES ACÚSTICOS DE CAUCHO Y COMPLEMENTOS



Descripción	Color	Carga Kg	€/ Ud.	Uds / caja
SE-4360/47 V DS	Verde	(12 a 30 kg)	3,33	100
SE-4360/47 A DS	Azul	(30 a 50 Kg)	3,60	100
SE-3801-TD1+TA			3,20	100
SE-A4-60 V	verde	(12 a 30 kg)	6,08	100
SE-PL-50-V	verde	(12 a 30 kg)	3,90	100
SE-TRN/70	Válido para M-6/M-4		0,85	200
CAZOLETA M-6	Válido para M-6/M-4		0,63	100
SUELA R	Métrica 6/8		0,97	100

ECOPHON

Descripción	Código	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ Uds.	Uds/ paquete
SOLO RECTANGLE	35442051	40	1200	2400	268,92	2
SOLO SQUARE	35442050	40	1200	1200	151,98	4
SOLO CIRCLE	35442086	40	1200	1200	178,20	4
SOLO CIRCLE	35442262	40	800	800	151,20	4
SOLO CIRCLE XL	35442420	40	1600	1600	586,50	1
E. MASTER F	35442550	40	600	600	78,54	3,6
E. MASTER SQ	35441061	40	1200	600	66,3/m2	4,32
E. FOCUS DS	35421500	20	600	600	44,88/m2	7,2
SOMBRA A BLACK	35443078	20	600	600	28/m2	10,08
PIEZA CUELQUE	2631-1270				4,52	

Atención al cliente:
91 505 1000

ADHESIVOS CEMENTOSOS Y REPARACIÓN



Descripción		Presentación	€/saco
MASTERTILE 411 BLANCO FLX	Adhesivo especial para cartón yeso y tabiquería. Para la colocación de gres de alta, media y baja absorción.	25 kgr	4,49
MASTERTILE 421 FLX	Adhesivo flexible, multiusos y muy competitivo.	25 kgr	6,99
MASTERTILE 428 FLX BLANCO	Adhesivo ultraflexible para colocación con altas solicitaciones	25 kgr	26,25
MASTEREMACO N 205FC	Mortero para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.	25 Kgr	40,00
MASTEREMACO S330	Mortero de reparación de hormigón	25 kgr	9,90

IMPERMEABILIZACION

Descripción		Presentación	€/kgr
MASTERSEAL 550 GRIS	Mortero impermeable, elástico y flexible bicomponente aplicable incluso en depósitos de agua potable.	20+10	3,70
MASTERSEAL 531 GRIS	Mortero monocomponente, impermeable, alto para contacto con agua potable.	25 kgr	12,99

MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION PARA RELLENOS

Descripción		Presentación	€/saco
MASTERFLOW 952	Mortero fluido sin retracción para rellenos y anclajes de precisión.	25 kgr	20,75
MASTERFLOW F982 GRAVA	Arido silíceo de granulometría controlada, apto para mezclar con Grout.	25 kgr	12,50

OTROS

Descripción		Presentación	€/ud
MASTERSEAL NP 472	Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano de bajo modulo.	0,31 lt	5,70

IMPERMEABILIZACIÓN



DRENANTES

Descripción	Código	Presentación	€/ml
DANODREN H10 (30X2,10)	314311	Rollo 63	1,69
DANODREN H-15 (2,10x28)	314304	Rollo 58,80 m	1,84
DANODREN H15 PLUS (2,10x15)	314321	Rollo 40 m	3,14

LAMINAS

Descripción	Código	Presentación	€/kgr
POLITAX 40 ELASTOMERO	1085	Rollo 10 m2	9,36
VELBIM 40 PIZARRA ROJO	1066	Rollo 10 m2	8,76
VELBIM 30 BECO	1080	Rollo 12 m2	6,58
VELBIM 40 PIZARRA GRIS BECO	2286	Rollo 10 m2	7,43
VELBIM 40 BASIC	650005	Rollo 10 m2	6,75
VELBIM 30 BASIC	650006	Rollo 12 m2	5,47

IMPRIMACIÓN

Descripción	Código	Presentación	€/kgr
MASTIC ASFÁLTICO	240	Saco 25 Kgr	2,71

8. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Tarifa Octubre 2018

Descripción	€/ Ud.
SPIT P18: Atornilladora a cable para placa de yeso 600w (caja de cartón)	149,00
SPIT 321(perforador): Compacta y potente provista de variador electrónico y selector de rotación. Empuñadura delantera antivibraciones de goma suave.	159,00
	
PULSA 800P (clavadora): Ahorro de tiempo, adaptable a todos los soportes, bajo esfuerzo, alimentación a gas y gran rendimiento.	1106,00
	
MARTILLO LIGERO MAKITA HR2230	119,00
	
FS6300R: El más rapido para trabajos en tabiquería seca. 6000 r.p.m	130,00
	
FS4200: Para tabiquería seca. 4000 r.p.m	94,00
	

YESOS

Descripción	€/ saco
IBERFINO (17 KGR): Yeso controlado guarnecido en blanco.	1,96
IBERPLAST (17 KGR): Yeso manual controlado.	1,32
LONGIPS (17 KGR): Yeso manual rápido. Color negro.	1,59

PREMARCOS

Descripción	Código	€/ uds
PREMARCO CEMASA 74X30	8PA74X30	8,65
PREMARCO CEMASA 94X30	8PA94X30	11,64

Atención al cliente:
91 505 1000

Condiciones Generales de Venta

La venta de cualquier mercancía por parte de IDATERM S.A. a sus clientes está sujeta a las siguientes cláusulas, independientemente de que el producto se encuentre o no detallado en la "Tarifa de Precios de IDATERM S.A."

Ofertas: nuestras ofertas no constituyen una aceptación implícita del pedido realizado por el cliente. Las cantidades, dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

Pedidos: La realización de cualquier pedido deberá hacerse por escrito, y remitirse a las oficinas de IDATERM S.A., desde donde se confirmará el pedido. La aceptación del pedido por parte de IDATERM S.A. implica la adhesión sin reservas del cliente a las presentes condiciones generales de venta, y no podrán ser modificadas por estipulaciones contrarias, aunque figuren en los impresos del pedido del cliente, o en sus condiciones generales de compra.

Productos: IDATERM S.A. tiene una política de mejora continua, por lo que se reserva el derecho a modificar sus productos, así como sus especificaciones, sin previo aviso.

Precios: nuestros precios siguen las condiciones económicas establecidas en el momento de publicación de la tarifa, por lo que son susceptibles de ser revisados y modificados sin previo aviso. Dadas las continuas subidas de materias primas y energía que están ocurriendo en los últimos tiempos, se recomienda preguntar por la última versión disponible. Los precios que se indican en la misma corresponden a mercancía situada en nuestros almacenes, sin incluir el IVA, o cualquier otro impuesto aplicable.

Plazos de entrega: los plazos de entrega entregados a nuestros clientes son orientativos. IDATERM S.A. no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la modificación de los mismos.

Condiciones de entrega: las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del cliente. IDATERM S.A. no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse imputables al servicio de transporte.

Entrega de la mercancía en obra: el cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía a fin de que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla en el plazo más breve. Las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos serán por cuenta y riesgo del cliente.

No se procederá a la entrega de mercancía alguna sin la firma previa del albarán de entrega por parte del cliente o de la persona autorizada por éste, indicando el nombre, apellidos y DNI del firmante

Condiciones de pago: salvo concesión de crédito pactada por las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado. En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, IDATERM S.A. tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

Reserva de dominio: IDATERM S.A. Se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago. En el caso de falta de pago, IDATERM S.A. podrá recuperar la posesión de las mismas y retirarlas del lugar donde se encuentren una vez transcurridos 3 días desde el requerimiento de pago efectuado al cliente, sin que en dicho periodo haya efectuado el pago. La recuperación de la posesión no perjudica otros potenciales derechos que IDATERM S.A. pudiera ejercer en defensa de sus legítimos intereses. La reserva de dominio no significa que IDATERM S.A. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente desde la entrega de la mercancía.

En caso de solicitud de quiebra o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a IDATERM S.A., obligándose a poner a su disposición la posesión de las mercancías.

Devolución de material: Únicamente se aceptarán devoluciones que hayan sido pactadas. El cliente será el encargado del transporte de los materiales hasta un almacén de IDATERM S.A. No se admitirán mercancías que hayan sido manipuladas, o con el embalaje en mal estado.

Anulación de pedidos: No se aceptará la anulación de pedidos de materiales especiales (no estándar) que hayan sido fabricados, o estén en proceso de fabricación, por expresa petición del cliente.

Reclamaciones: únicamente se admitirán las reclamaciones por daños, errores o mercancía incompletas si ello se indica en el albarán del transportista, y se envía a IDATERM S.A. por fax en un plazo no superior a una semana desde el día de recepción de la mercancía. Es muy importante revisar la mercancía en el momento de la entrega para poder hacer las reclamaciones oportunas.

Jurisdicción: para la resolución de cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales las partes se someten expresamente a los Juzgados de la ciudad de Madrid.



OFICINAS CENTRALES
DIRECCIÓN
C/ VALLE DE TOBALINA, 7
28021 VILLAVERDE (MADRID)
TEL.: 915051000
FAX: 915052299
HORARIO 7:30 A 18:00 ININTERRUMPIDO

IDATERM SEGOVIA
DIRECCIÓN
AVDA. HONTORIA Nº 8 Y 9
PARCELA 14 NAVE 3Y4
POL.IND. HONTORIA
40195 SEGOVIA
TLF:921 446 414
HORARIO 8:00 A 13:30 Y 16:00 A 18:30

IDATERM BILBAO
C/ ITURRITXUALDE, 2
48160 DERIO (VIZCAYA)
TLF:944 52 23 90
HORARIO: 7:30 A 13:00 Y 15:30 A 18:00

IDATERM BARCELONA
CL MARINA 34-36
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
TLF: 93 566 151 5
HORARIO: 7:00 A 18:00