


Productos Ecophon

Tarifa de precios 2019



Connect pieza helicoidal Solo
con Connect cable acero y cuelgue



Ecophon Solo Baffle ZigZag

Ecophon[®]
SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Contacto

Madrid

Saint-Gobain Ecophon
C/ Pedro Teixeira, 8 - 6ª Planta
Edificio Iberia Mart 1
28020 Madrid
Tfno: (+34) 91 7707706
www.ecophon.es

Barcelona

Saint-Gobain Ecophon
Ctra. C-17 Km. 2
08110 Montcada i Reixac
Tfno: (+34) 626 114 254
(+34) 679 441 679
www.ecophon.es

País Vasco

Saint Gobain Ecophon
Pol. Industrial Larrondo
Sector A, Nave 18
48180 Loiu
Tfno: (+34) 689 250 877
www.ecophon.es

Esta publicación muestra productos de la gama Ecophon, así como de otros proveedores. Las especificaciones están destinadas a proporcionar una guía general sobre la idoneidad de los productos para las preferencias indicadas. Los datos técnicos se basan en los resultados obtenidos en condiciones de análisis estándar, así como de largas experiencias en condiciones normales. El rendimiento y las propiedades específicas para cada producto y sistema son válidos siempre y cuando se cumplan las condiciones que figuran en las instrucciones, diagramas de instalación, guías de instalación, instrucciones de mantenimiento, así como otras condiciones indicadas y recomendaciones. Ante cualquier alteración o variación, como la modificación de los componentes o productos específicos, Ecophon no se hará responsable de las prestaciones, consecuencias y propiedades de los productos. Todas las descripciones, ilustraciones y dimensiones que aparecen en este folleto representan información general y no podrán ser incluidas en ningún contrato. Ecophon se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso. Renunciamos a cualquier responsabilidad por errores tipográficos. Para obtener información actualizada visite www.ecophon.es o póngase en contacto con su representante de Ecophon más cercano.

© Ecophon Group 2018

Idea y diseño: Saint-Gobain Ecophon AB Fotografías: Studio-e.se / Getty Images / Monty Rakusen / Johan Olsson

Tarifa de precios Ecophon

Contenido

Gama de productos	5	Connect perfiles y accesorios	55
Tipos de cantos y de superficies	5	Connect perfiles primarios y secundarios	55
Superficies y colores	5	Connect perfiles	61
Ecophon soluciones de techo y pared	8	Connect perfiles perimetrales	61
Ecophon Focus™	8	Connect otros perfiles	61
Ecophon Master™	12	Connect perfiles perimetrales angulares	63
Ecophon Solo™	14	Sistemas de perfilera oculta	66
Ecophon Akusto™	17	Connect soluciones verticales	66
Ecophon Hygiene™	20	Connect accesorios	68
Ecophon Gedina™	23	Connect clips	68
Ecophon Advantage™	24	Connect Escuadras y elementos de susp.	71
Ecophon Sombra™	25	Connect otros accesorios	81
Ecophon Super G™	26	Connect piezas de conexión	87
Ecophon Combison™	27	Condiciones de venta	94
Ecophon Industry™	28	Condiciones de transporte	97
Ecophon Lighting	29	Información adicional sobre embalajes	98
Visión general por sistemas	33		
A, E, Ez	33		
B, C, SQ	36		
Ds, Dg, Lp, Dp	37		
F	40		
Super G	41		
Hygiene	43		
Industry	46		
Master Matrix	48		
Solo y Solo Baffle	49		
Focus: Soluciones Adicionales	51		
Aplicaciones verticales	53		



Ecophon Focus™ Ez



Ecophon Akustic™ Wall C



Gama de productos

Tipos de canto

Cada familia de producto ofrece diferentes tipos de canto, siendo las familias Focus y Master las que cuentan con más variedad.

Familia de producto											
	A	B	C	Dg	Ds	Dp	E	F	Lp	SQ	Ez
Focus™	x	x		x	x		x	x	x	x	x
Master™	x	x			x	x	x	x		x	
Sombra™	x										
Super G™	x	x								x	
Gedina™	x						x				
Advantage™	x						x				
Hygiene™	x				x		x				
Combison™	x				x		x				
Akusto™	x		x							x	

Superficies y colores

Tipos de superficies

Familia de producto	Akutex™ FT	Akutex™ FT Reforzado	Akutex™ T	Akutex™ TH	Akutex™ HP	Akutex™ HS	Teflón	Texona	Super G™	Velo Negro	Velo Blanco
Focus™	x										
Master™	x	x									
Sombra™										x	
Super G™									x		
Gedina™			x								
Advantage™											x
Hygiene™			x	x	x	x	x				
Combison™	x										
Solo™	x					x					
Akusto™	x					x		x	x		

Superficies

Gama de colores

Akutex™ FT



La superficie Akutex FT es una superficie única y superior. Está disponible para la mayoría de las placas Ecophon. Esta superficie pintada, en combinación con el núcleo de lana de vidrio, garantiza una absorción de sonido óptima tanto para placas de techo como para los paneles de pared. Para evitar que la superficie sea dañada, se recomienda, no obstante, colocar los paneles a una altura que no sea de tránsito.


Disponibilidad de colores Akutex™ FT	Coste adicional (sobre precio estándar en color blanco)		
Ecophon Focus (sin incluir canto F ni Sistemas adicionales)	0-500 m²	>500 m²	
Desde canto A a SQ	+7 €/ m²	+5 €/ m²	
Ecophon Master (sin incluir canto F, Master Matrix ni Rigid)	50-500 m²	>500 m²	
Desde canto A a SQ	+9 €/ m² *	+7 €/ m² *	
Ecophon Akusto One	Min. 1 Caja		
Canto SQ	+20 %		
Ecophon Solo (sin incluir Solo Baffle)	4-12 Piezas	13-20 Piezas	>20 Piezas
Aplicable a todas las formas	+25 %	+25 %	+20 %

* Se debe añadir un suplemento fijo de 250€ por puesta en marcha de la línea.
Si se desea solicitar paneles en color especial será necesario consultar con fábrica si es posible producir el NCS solicitado.


							
White Frost NCS S 0500-N	Cloudy Day NCS S 1500-N	Silver Stone NCS S 4502-Y	Golden Field NCS S 1040-G90Y	Sunset Heat NCS S 2070-Y60R	Ruby Rock NCS S 4050-R10B	Dark Diamond NCS S 9000-N	Summer Breeze NCS S 1515-B50G
							
Silent Steam NCS S 2010-B	Ocean Storm NCS S 4020-R90B	Moonlight Sky NCS S 7020-R90B	Morning Drizzle NCS S 1002-B	Volcanic Ash NCS S 2002-Y	Pale Pearl NCS S 2005-R30B	Highland Fog NCS S 2005-G	Silk Slate NCS S 7000-N

Texona

Una superficie textil, lisa y resistente, disponible en 13 colores. Los productos Akusto en acabado Texona tienen el mismo precio para cualquier color de la gama de colores Texona. En el caso de los paneles Akusto One, se ha simplificado esta tarifa mostrando únicamente los artículos en color Sea Salt (Blanco). Si necesita la referencia del artículo en algún otro color de la gama Texona, no dude en consultarnos.




Sea Salt
NCS S 0500-N



Garlic
NCS S 2502-Y




Oyster
NCS S 4005-Y20R




Ginger
NCS S 2005-Y30R



Pepper
NCS S 6502-Y




Liquorice
NCS S 9000-N




Menthol
NCS S 4040-B30G




Acai
S 6020-R90B




Poppy seed
S 3020-B10G




Mustard
NCS S 2050-Y



Tangerine
NCS S 2060-Y50R



Thyme
S 2010-B90G




Cranberry
S 2060-R20B

Super G™


La superficie Super G es un tejido de fibra de vidrio con alta resistencia al impacto. La combinación de este acabado y un núcleo de lana de vidrio de alta densidad da lugar a absorbentes de techo y pared resistentes al impacto. La superficie Super G está disponible en tres colores. Si necesita precio de los paneles con acabado Super G en color diferente al blanco, no dude en consultarnos.



White 085
NCS S 1002-Y











Grey 984
NCS S 3502-G




















Blue 481
S 1050-R90B






Ecophon Focus™

Un mundo de posibilidades

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Focus A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35404600	28.89/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35404601	28.89/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8	A	35404602	28.89/m²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28	A	35301401	32.57/m²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14	A	35301436	32.57/m²
Focus A T15 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35404620	28.89/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35404621	28.89/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8	C	35404622	28.89/m²
Focus A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12	A	35404610	36.77/m²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12	A	35404611	36.77/m²
	2000x600x20	White Frost	14.4	12	A	35404612	36.77/m²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12	A	35404613	36.77/m²
Focus A T24/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14	C	35301439	45.94/m²
Focus B 	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35422900	48.33/m²
Focus D/A XL 	1720x600x20	White Frost	6.19	6	A	35597800	54.63/m²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35597802	54.63/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35597803	54.63/m²
Focus Dg  	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35421530	46.23/m²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35421531	46.23/m²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6	A	35421532	46.23/m²
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35421533	59.88/m²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35421534	59.88/m²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35421535	59.88/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35421536	59.88/m²








Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Focus Ds 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35421500	46.23/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35421501	46.23/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35421984	46.23/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.2	20	A	35301420	49.90/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.2	10	A	35301437	49.90/m ²
Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35421503	59.88/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35421504	59.88/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35421505	59.88/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35421506	59.88/m ²
Focus Ds/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	7.2	10	C	35301440	67.16/m ²
Focus E T24 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422250	42.02/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422251	42.02/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35422252	42.02/m ²
Focus E T15 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35422260	42.02/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35422261	42.02/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6	A	35422262	42.02/m ²
Focus E T24 XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6	A	35422256	55.68/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35422257	55.68/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.2	6	A	35422258	55.68/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35422259	55.68/m ²
Focus Ez T24 	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35422710	62.51/m ²
Focus F 	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35422800	53.58/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	C	35422801	53.58/m ²
Focus Fixiform Ds XL 	1500x600x20	White Frost		6	C	35432101	138.68/pza
	1900x600x20	White Frost		6	C	35432102	111.36/pza
	2300x600x20	White Frost		6	C	35432103	119.77/pza
Focus Fixiform Ds/E 	1200x600x20	White Frost		10	A	35432100	100.86/pza








Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Focus Flexiform A 	1200x600x30	White Frost	2.88	4	A	35433420	109.26/m ²
	1600x600x30	White Frost	3.84	4	C	35433421	141.83/m ²
	2000x600x30	White Frost	4.8	4	C	35433422	122.92/m ²
	2400x600x30	White Frost	5.76	4	A	35433423	107.16/m ²
Focus Lp ND 	600x300x20	White Frost	7.2	40	A	35702383	93.50/m ²
	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35702300	53.06/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.2	20	A	35702308	93.50/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35702301	53.06/m ²
Focus Lp Technical Tile ND 	600x150x20	White Frost	1.8	20	A	35702310	334.09/m ²
	600x300x20	White Frost	3.6	20	C	35702311	99.81/m ²
	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35702312	61.99/m ²
	1200x150x20	White Frost	3.6	20	A	35702313	334.09/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.2	20	A	35702314	99.81/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35702315	61.99/m ²
Focus Lp XL ND 	1800x600x20	White Frost	6.48	6	A	35702302	61.99/m ²
Focus SQ 	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35403645	48.33/m ²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12	C	35403646	48.33/m ²
Focus Wing Ds Ext Corner Kit 	600x200x50	White Frost		1	A	35491072	348.80/pza
	1200x200x50	White Frost		1	A	35491055	325.69/pza
Focus Wing Ds Int Corner Kit 	1200x200x50	White Frost		1	A	35491056	291.02/pza
Focus Wing Ds Straight Kit 	600x200x50	White Frost		6	A	35491070	65.14/pza
	1200x200x50	White Frost		3	A	35491050	92.45/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Focus Wing E Ext Corner Kit 	1200x200x50	White Frost		1	A	35491081	372.96/pza
Focus Wing E Int Corner Kit 	1200x200x50	White Frost		1	C	35491057	329.89/pza
Focus Wing E Straight Kit 	1200x200x50	White Frost		3	A	35491080	80.90/pza
Focus Frieze C 	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35416300	54.63/m ²
Focus Frieze Ds/Dg 	2400x600x20	White Frost	8.64	6	A	35416305	57.78/m ²

Ecophon Master™


Para las condiciones más adversas







Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Extra Bass	1200x600x50	.	5.76	8	A	35444090	20.49/m ²
							
Master A T15/T24	600x600x40	White Frost	7.2	20	A	35441403	44.13/m ²
	1200x600x40	White Frost	7.2	10	A	35441404	44.13/m ²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6	A	35441405	44.13/m ²
							
Master B	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442650	68.29/m ²
							
Master Ds	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442900	78.80/m ²
							
Master E T24	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442022	61.99/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35442026	61.99/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4	A	35442023	61.99/m ²
							
Master F	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35442550	80.90/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35442551	80.90/m ²
							
Master SQ	600x600x40	White Frost	3.6	10	A	35441060	68.29/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6	A	35441061	68.29/m ²
							
Master Matrix	600x1040x40	White Frost	4.99	8	A	35551016	80.90/m ²
	600x1200x40	White Frost	5.76	8	A	35551012	80.90/m ²
	600x2400x40	White Frost	5.76	4	A	35551013	80.90/m ²
	1200x1040x40	White Frost	4.99	4	A	35551015	80.90/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4	A	35551010	80.90/m ²
	2400x1040x40	White Frost	4.99	2	A	35551014	80.90/m ²
	2400x1200x40	White Frost	5.76	2	A	35551011	80.90/m ²
							



Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Master Rigid A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35444020	31.52/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	A	35444021	31.52/m ²
Master Rigid A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12	C	35444025	37.82/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12	C	35444026	37.82/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.4	12	C	35444027	37.82/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12	C	35444028	37.82/m ²
Master Rigid A T24/gamma 	600x600x20	White Frost	10.08	28	A	35444030	42.02/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14	C	35444031	42.02/m ²
Master Rigid Dp 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444060	51.48/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35444061	51.48/m ²
Master Rigid Dp/gamma 	600x600x20	White Frost	7.2	20	C	35444070	64.09/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	C	35444071	64.09/m ²
Master Rigid E T24 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444040	44.13/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	A	35444041	44.13/m ²
Master Rigid E T24/gamma 	600x600x20	White Frost	7.2	20	A	35444050	56.73/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.2	10	C	35444051	56.73/m ²

Ecophon Solo™

Creatividad y acústica en estado puro





Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Solo Baffle Wave/anchor   	1800x300x40	White Frost		4	C	35448101	154.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	C	35448100	191.00/pza
Solo Baffle Wave/hook   	1800x300x40	White Frost		4	C	35448105	154.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	C	35448104	191.00/pza
Solo Baffle Zig Zag/anchor   	1800x300x40	White Frost		4	C	35448001	154.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	C	35448000	191.00/pza
Solo Baffle Zig Zag/hook   	1800x300x40	White Frost		4	C	35448005	154.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	C	35448004	191.00/pza
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10	C	35442101	55.62/pza
	1200x300x40	White Frost		10	C	35442100	60.26/pza
	1200x600x40	White Frost		5	C	35442104	81.89/pza
	1800x200x40	White Frost		8	C	35447570	78.00/pza
	1800x300x40	White Frost		8	C	35446739	85.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	C	35447849	137.00/pza
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10	A	35442619	55.62/pza
	1200x300x40	White Frost		10	A	35442090	60.26/pza
	1200x600x40	White Frost		5	C	35442632	81.89/pza
	1800x200x40	White Frost		8	A	35447852	78.00/pza
	1800x300x40	White Frost		8	A	35447851	85.00/pza
	1800x600x40	White Frost		4	A	35447850	137.00/pza
Solo Circle 	Ø800x40	White Frost		4	A	35442262	155.74/pza
	Ø1200x40	White Frost		4	A	35442086	183.55/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Solo Circle/Akutex HS 	Ø800x40	White 500		4	A	G35449005	202.46/pza
	Ø1200x40	White 500		4	A	G35449004	238.61/pza
Solo Circle XL 	Ø1600x40	White Frost		1	A	35442420	604.10/pza
Solo Freedom Ellipse 	2400x1000x40	White Frost		1	C	35442251	451.76/pza
Solo Freedom Heptagon 	1168x1198x40	White Frost		4	C	35442255	246.89/pza
Solo Freedom Hexagon 	1040x1200x40	White Frost		4	C	35442254	246.89/pza
Solo Freedom Octagon 	1200x1200x40	White Frost		4	C	35442256	210.12/pza
Solo Freedom Pentagon 	1139x1198x40	White Frost		4	C	35442249	194.36/pza
Solo Freedom Triangle 	1039x1200x40	White Frost		4	C	35442425	194.36/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Solo Rectangle 	1800x1200x40	White Frost		2	A	35442068	251.40/pza
	2400x600x40	White Frost		4	A	35442077	175.00/pza
	2400x1200x40	White Frost		2	C	35442051	276.99/pza
	3000x1200x40	White Frost		2	C	35442612	450.00/pza
Solo Rectangle Line, dim Solo Rectangle provisto de una luminaria empotrada Line totalmente integrada. Dim/Dali	2400x1200x40	.		1	C	45002002	630.00/pza
Solo Rectangle Line, on/off Solo Rectangle provisto de una luminaria empotrada Line totalmente integrada. On/Off	2400x1200x40	.		1	C	45002001	580.00/pza
Solo Rectangle/Akutex HS 	1800x1200x40	White 500		2	A	G35449003	326.82/pza
	2400x1200x40	White 500		2	A	G35449002	360.08/pza
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4	A	35442050	156.54/pza
Solo Square/Akutex HS 	1200x1200x40	White 500		4	A	G35449001	203.50/pza

Ecophon Akusto™








Explorando una variedad de arte vertical

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Akusto One SQ/Akutex FT we¹   	Ø600x40	White Frost		2	C	35574300	144.51/pza
	600x600x40	White Frost		2	C	35574156	73.91/pza
	Ø800x40	White Frost		2	C	35574348	193.05/pza
	Ø1200x40	White Frost		2	C	35574396	227.25/pza
	1200x300x40	White Frost		2	C	35574204	79.42/pza
	1200x600x40	White Frost		2	C	35574252	98.18/pza
Akusto One SQ/Texona ge²   	Ø600x40	Sea salt³		2	C	35574091	153.34/pza
	600x600x40	Sea salt		2	C	35574013	88.25/pza
	Ø800x40	Sea salt		2	C	35574117	215.12/pza
	Ø1200x40	Sea salt		2	C	35574143	259.24/pza
	1200x300x40	Sea salt		2	C	35574039	88.25/pza
	1200x600x40	Sea salt		2	C	35574065	114.72/pza

¹ we = canto blanco




² ge = canto gris

³ Los productos Akusto en acabado Texona tienen el mismo precio para cualquier color de la gama de colores Texona. Si necesita la referencia del artículo en algún otro color de esta gama, no dude en consultarnos.

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Akusto One SQ/Texona we¹   	Ø600x40	Sea salt ²		2	C	35574078	152.23/pza
	600x600x40	Sea salt		2	A	35574000	87.15/pza
	Ø800x40	Sea salt		2	C	35574104	212.90/pza
	Ø1200x40	Sea salt		2	C	35574130	257.03/pza
	1200x300x40	Sea salt		2	A	35574026	86.05/pza
	1200x600x40	Sea salt		2	A	35574052	113.62/pza
Akusto Wall A/Akutex FT	2700x1200x40	White Frost	12.96	4	A	35581300	38.87/m ²
							
Akusto Wall C/Akutex FT	2700x600x40	White Frost	6.48	4	A	35576600	63.04/m ²
							
Akusto Wall C/Akutex HS	2700x600x40	White 500	6.48	4	A	G35576630	81.95/m ²
							
Akusto Wall A/Super G	2700x1200x40	White 085	12.96	4	A	35582650	63.04/m ²
	2700x1200x40	Blue 481	12.96	4	C	35582670	79.85/m ²
	2700x1200x40	Grey 984	12.96	4	A	35582611	79.85/m ²
							
Akusto Wall C/Super G	2700x600x40	White 085	6.48	4	A	35577729	90.35/m ²
	2700x600x40	Blue 481	6.48	4	C	35577027	120.82/m ²
	2700x600x40	Grey 984	6.48	4	A	35577022	120.82/m ²
							

¹ we = canto blanco






² Los productos Akusto en acabado Texona tienen el mismo precio para cualquier color de la gama de colores Texona. Si necesita la referencia del artículo en algún otro color de esta gama, no dude en consultarnos.

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Akusto Wall A/Texona 	2700x1200x40	Acai	12.96	4	C	35584048	74.59/m ²
	2700x1200x40	Cranberry	12.96	4	C	35584047	74.59/m ²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4	A	35584002	74.59/m ²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4	A	35584010	74.59/m ²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4	A	35584005	74.59/m ²
	2700x1200x40	Menthol	12.96	4	C	35584040	74.59/m ²
	2700x1200x40	Mustard	12.96	4	C	35584041	74.59/m ²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4	A	35584046	74.59/m ²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4	A	35584004	74.59/m ²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4	C	35584050	74.59/m ²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4	A	35584061	74.59/m ²
	2700x1200x40	Tangerine	12.96	4	A	35584011	74.59/m ²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4	C	35584049	74.59/m ²
Akusto Wall C/Texona 	2700x600x40	Acai	6.48	4	C	35571064	110.31/m ²
	2700x600x40	Cranberry	6.48	4	C	35571063	110.31/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4	A	35571002	110.31/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4	A	35571011	110.31/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4	A	35571005	110.31/m ²
	2700x600x40	Menthol	6.48	4	A	35571050	110.31/m ²
	2700x600x40	Mustard	6.48	4	A	35571051	110.31/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4	A	35571056	110.31/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4	A	35571004	110.31/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4	C	35571066	110.31/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4	A	35571060	110.31/m ²
	2700x600x40	Tangerine	6.48	4	A	35571012	110.31/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4	C	35571065	110.31/m ²
Akusto Wall C/Texona/ gamma 	2700x600x40	Liquorice	6.48	4	C	35577010	128.17/m ²








Los productos Akusto en acabado Texona tienen el mismo precio para cualquier color de la gama de colores Texona. Si necesita la referencia del artículo en algún otro color de esta gama, no dude en consultarnos.






Ecophon Hygiene™

Cumplir con los más altos estándares de limpieza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141		5	C	35138018	130.27/pza
							
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	10.08	28	A	35138001	115.57/m²
	1200x600x20	White 141	10.08	14	A	35138002	115.57/m²
	600x600x40	White 141	5.04	14	C	35138022	149.19/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7	A	35138004	149.19/m²
							
Hygiene Advance Technical tile	1200x600x20	White 141	10.08	14	A	35138003	117.67/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7	C	35138013	160.74/m²
							
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141		6	A	35138030	113.46/pza
							
Hygiene CLINIC A T24 PE¹	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35403410	25.74/m²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35403411	25.74/m²
							
Hygiene CLINIC E T24	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35403420	27.84/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	C	35403421	27.84/m²
							





¹ PE = Painted Edge / Canto pintado

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Hygiene Foodtec A T24/Tech  	600x600x20	White 500	7.2	20	A	G35136110	55.68/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	G35136111	55.68/m ²
	600x600x40	White 500	3.6	10	A	G35136112	86.15/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6	A	G35136113	86.15/m ²
Hygiene Foodtec Baffle/Tech 	1200x600x50	White 500		4	A	G35136200	89.30/pza
Hygiene Performance Baffle/C4 	1200x600x50	White 500		4	A	G35136553	98.23/pza
Hygiene Foodtec Wall/Tech 	1200x600x40	White 500		6	A	G35136210	77.74/pza
Hygiene Labotec Ds 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136001	59.88/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136002	59.88/m ²
Hygiene LabotecAir A T24  	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136130	50.43/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136131	50.43/m ²
	600x600x40	White 500	3.6	10	A	35136132	69.34/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6	C	35136133	69.34/m ²
Hygiene Meditec A T24 	600x600x15	White 010	14.4	40	A	35427402	31.52/m ²
	1200x600x15	White 010	14.4	20	A	35427400	31.52/m ²

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Hygiene Meditec E T24 	600x600x15	White 010	9.36	26	A	35427410	37.82/m ²
	1200x600x15	White 010	11.52	16	C	35427411	37.82/m ²
Hygiene Performance A T24/Tech  	600x600x20	White 500	10.08	28	A	G35136401	31.52/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14	A	G35136402	31.52/m ²
	600x600x40	White 500	7.2	20	A	G35136410	49.38/m ²
	1200x600x40	White 500	7.2	10	A	G35136411	49.38/m ²
Hygiene Performance Ds 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	G35136550	50.43/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	G35136551	50.43/m ²
Hygiene Protec A T24 	600x600x20	White 500	7.2	20	A	35136300	53.58/m ²
	1200x600x20	White 500	7.2	10	A	35136301	53.58/m ²

Ecophon Gedina™

Presentamos un clásico con todas las garantías





Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Gedina A T24 NE¹	1200x1200x15	White 500	11.52	8	A	35597476	22.59/m ²
	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35394434	24.69/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35394439	24.69/m ²
	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35597480	20.49/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35597485	20.49/m ²
	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35394467	26.79/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35394491	26.79/m ²
	1200x1200x15	White 500	14.4	10	A	35394493	28.89/m ²
	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35419101	26.79/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35419103	26.79/m ²

¹ NE = Natural Edge / Canto sin pintar

² PE = Painted Edge / Canto pintado

Ecophon Advantage™

Una opción que cumple las necesidades básicas


Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Advantage A T24 PE¹ 	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35451920	19.44/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35451921	19.44/m ²
Advantage A T15/T24 NE² 	600x600x15	White 500	14.4	40	A	35451910	16.28/m ²
	1200x600x15	White 500	14.4	20	A	35451911	16.28/m ²
Advantage E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35451950	22.59/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35451951	22.59/m ²
Advantage E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26	A	35451952	22.59/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16	A	35451953	22.59/m ²

¹ PE = Painted Edge / Canto pintado

² NE = Natural Edge / Canto sin pintar

Ecophon Sombra™







Soluciones para techos negros

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Sombra A T24 NE' 	600x600x15	Black	14.4	40	A	35444300	19.57/m ²
	1200x600x15	Black	14.4	20	A	35444301	19.57/m ²

¹ NE = Natural Edge / Canto sin pintar

Ecophon Super G™

En las condiciones más extremas








Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Super G A NE¹ 	600x600x20	White 085	10.08	28	C	35592810	32.57/m²
	1200x600x20	White 085	10.08	14	C	35592811	32.57/m²
	600x600x35	White 085	7.2	20	C	35592850	39.92/m²
	1200x600x35	White 085	7.2	10	C	35592851	39.92/m²
Super G A PE² 	1200x600x35	White 085	7.2	10	C	35592752	51.48/m²
Super G A XL NE¹ 	1600x600x35	White 085	5.76	6	C	35592853	48.33/m²
	1800x600x35	White 085	6.48	6	C	35592854	48.33/m²
	2000x600x35	White 085	7.2	6	C	35592855	48.33/m²
	2400x600x35	White 085	8.64	6	C	35592856	48.33/m²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.6	10	C	35592800	74.59/m²
Super G A Plus PE² 	1200x600x40	White 085	4.32	6	A	35592870	63.04/m²
Super G SQ 	1200x600x40	White 085	4.32	6	C	35592780	74.59/m²

¹ NE = Natural Edge / Canto sin pintar


² PE = Painted Edge / Canto pintado

Ecophon Combison™

Aislamiento y absorción acústica



Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6	A	35441308	33.62/m²
							
Combison Duo A	600x600x55	White Frost	14.4	40	A	26498201	66.19/m²
							
Combison Duo E T24	600x600x55	White Frost	14.4	40	A	26498200	73.54/m²
							
Combison Uno A	600x600x35	White Frost	14.4	40	A	26498202	52.00/m²
							
	1200x600x35	White Frost	14.4	20	A	26498203	52.00/m²
Combison Uno Ds	600x600x35	White Frost	14.4	40	A	26498204	68.29/m²
							
Combison XR	1500x600x50	Black 982	10.8	12	A	26505010	13.66/m²
							
Combison dB A	600x600x50	White Frost	2.88	8	A	26550001	39.06/m²
							
	1200x600x50	White Frost	2.88	4	A	26550002	39.06/m²








Ecophon Industry™








Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Industry Modus S 	1200x600x50	White 190	11.52	16	A	G35601000	28.37/m ²
	1200x1200x50	White 190	11.52	8	A	G35601001	28.37/m ²
	1200x1200x100	White 190	5.76	4	A	G35601010	53.58/m ²
	1200x600x50	Black 970	11.52	16	A	G35601030	30.99/m ²
	1200x1200x50	Black 970	11.52	8	A	G35601031	30.99/m ²
	1200x1200x50	Grey 981	11.52	8	C	G35601003	30.99/m ²
	1200x600x50	Natural	11.52	16	A	G35601020	26.79/m ²
	1200x1200x50	Natural	11.52	8	A	G35601021	26.79/m ²
	1200x1200x100	Natural	5.76	4	A	G35601022	52.00/m ²

Ecophon Lighting™


Luminarias integradas

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Dot Dg Panel Panel absorbente con difusor circular para techo acústico Focus Dg. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470302	142.05/pza
Dot Ds Panel Panel absorbente con difusor circular para techo acústico Focus Ds. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470300	142.05/pza
Dot E T24 Panel Panel absorbente con difusor circular para techo acústico Focus E. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470301	142.05/pza
Dot Ez Panel Panel absorbente con difusor circular para techo acústico Focus Ez. 	600x600x40	White Frost		1	C	35470505	157.59/pza
Dot/Square balasto em Balasto electrónico HF con función de emergencia para Ecophon Dot/Square. Batería 1H. Apoyado sobre el alma de los perfiles T con la misma altura cc 600mm. 		.		1	C	26469357	456.84/pza
Dot/Square balasto on/off Balasto electrónico HF con función on/off para Dot y Square. 		.		1	A	26469355	213.19/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Dot/Square carcasa 4K Carcasa de iluminación para Ecophon Dot o Square. Seleccione el balasto y el panel con el difusor para completar la luminaria. La luminaria descansa sobre la perfilera (consulte el diagrama de instalación y la guía). 	597x597x68	.		1	A	26469338	319.78/pza
Dot/Square balasto, dim Balasto electrónico HF con SwitchDIM. DALI, DSI y función de pasillo para Dot y Square. 		.		1	A	26469356	319.78/pza
Ecophon Line Dg Panel Panel absorbente con difusor lineal para techo acústico Focus Dg. 	1200x600x20	White Frost		1	C	35470520	161.75/pza
Ecophon Line Ds Panel Panel absorbente con difusor lineal para techo acústico Focus Ds. 	1200x600x20	White Frost		1	A	35470521	161.75/pza
Ecophon Line E T24 Panel Panel absorbente con difusor lineal para techo acústico Focus E. 	1200x600x20	White Frost		1	C	35470522	161.75/pza
Ecophon Line Lp Panel ND Panel absorbente con difusor lineal para techo acústico Focus Lp.  	1200x150x20	White Frost		1	A	35470530	161.75/pza
	1200x300x20	White Frost		1	A	35470531	161.75/pza
Ecophon Line balasto, dim Balasto electrónico HF con SwitchDIM. DALI, DSI y función de pasillo para Ecophon Line. 		.		1	A	26469353	259.96/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m²/caja	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Ecophon Line balasto, em Balasto electrónico HF con función de emergencia para Ecophon Line. Batería 1 H. Apoyado sobre el alma de los perfiles T con la misma altura cc 600mm. 		.		1	C	26469354	518.83/pza
Ecophon Line balasto, on/off Balasto electrónico HF con función on/off para Ecophon Line. 		.		1	A	26469352	172.94/pza
Ecophon Line carcasa 4K 	1191x125x68	.		1	A	26469343	259.96/pza
Square 43 Dg Panel Panel absorbente con difusor cuadrado para techo acústico Focus Dg. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470510	142.05/pza
Square 43 Ds Panel Panel absorbente con difusor cuadrado para techo acústico Focus Ds. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470511	142.05/pza
Square 43 E T24 Panel Panel absorbente con difusor cuadrado para techo acústico Focus E. 	600x600x20	White Frost		1	A	35470512	142.05/pza
Square 43 Ez Panel Panel absorbente con difusor cuadrado para techo acústico Focus Ez. 	600x600x40	White Frost		1	C	35470519	157.59/pza

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m ² /caja	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Lavanda LED 4K, dim Luminaria empotrable, IP 65, temperatura de color 4000k, regulable con balasto integrado. Difusor de acrílico opa. Resiste lavado a alta presión.	600x600	.		1	A	26481000	700.00/pza



A, E, Ez

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles de pasillo					
26338111	Connect T24 Perfil de pasillo L=1600 mm	Connect white 01	25	A	3.40/m
26338112	Connect T24 Perfil de pasillo L=1800 mm	Connect white 01	25	A	2.34/m
26338113	Connect T24 Perfil de pasillo L=2000 mm	Connect white 01	25	A	2.34/m
26338115	Connect T24 Perfil de pasillo L=2400 mm	Connect white 01	25	A	2.91/m
Connect T24 Perfiles primarios					
26338117	Connect T24 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones protección frente al fuego.	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338103	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338102	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338395	Connect T24 Perfil secundario L=1800 mm. Perforado cada 300 mm.	Connect white 01	25	A	3.31/m
26338162	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338161	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338173	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
26338172	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect T15 Perfiles primarios					
26338193	Connect T15 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones con protección frente al fuego.	Connect white 01	16	A	2.31/m
26338191	Connect T15 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	16	A	2.31/m
26338190	Connect T15 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	16	A	2.53/m
Connect T15 Perfiles secundarios					
26338213	Connect T15 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.31/m
26338212	Connect T15 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.31/m
26338176	Connect T15 Perfil secundario L=600 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
26338175	Connect T15 Perfil secundario L=1200 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect Clips					
26300165	Connect Clip Bridging 5/20	.	75	A	0.96/pza
26300166	Connect Clip Bridging 7/10	.	75	A	0.96/pza
26300105	Connect Clip fijación placas A L=42 W=40 T=15	.	50	A	1.11/pza
26300110	Connect Clip fijación placas E L=46,6 W=40 T=21	.	50	A	1.11/pza
26300172	Connect Hygiene clip 20	.	50	A	0.31/pza
26300548	Connect Pieza de apoyo Dg25	.	50	A	0.43/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26300524	Connect Fijación a pared T24	.	50	A	1.66/pza
26311012	Connect Escuadra fijac.directa H=44 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.55/pza
26311018	Connect Escuadra fijac.directa H=74 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.70/pza
26311013	Connect Escuadra fijac.directa H=94 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.82/pza
26311020	Connect Escuadra regulable L=65-100mm	Galvanized	50	A	1.46/pza
26311021	Connect Escuadra regulable L=95-130mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26311022	Connect Escuadra regulable L=125-160mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26311023	Connect Escuadra regulable L=155-190 mm	Galvanized	50	A	2.40/pza
26311024	Connect Escuadra regulable L=185-220mm	Galvanized	50	A	1.76/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
Connect Otros accesorios					
26300144	Connect Pieza E-plug para Focus E T15	Connect white 01	100	A	13.00/cja
26300148	Connect Pieza E-plug para Focus E T24/Master E/Combison Duo E	Connect white 01	100	A	18.62/cja
26300158	Connect Pieza E-plug para Gedina E/Advantage E T24	Connect white 01	100	A	13.00/cja
Connect Perfil perimetral					
26300532	Connect Perfil perimetral "C" L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	3.23/m
Connect Otros perfiles					
26338800	Connect Perfil Bridging L=592 mm	Connect white 01	36	A	1.75/m
26338801	Connect Perfil Bridging L=1192 mm	Connect white 01	36	A	1.75/m

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26303070	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26318152	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26318157	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25	A	3.26/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m

B, C, SQ

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Perimetrales de madera					
26312570	Connect Remate madera 20 L=2500 mm W=38 mm H=28 mm	White	4	A	7.38/m
26312571	Connect Remate madera 40 L=3000 mm W=45 mm H=47 mm	White	4	A	9.90/m
Connect Piezas de fijación					
26302100	Connect Adhesivo 10L	.	1	A	16.31/ltr

Ds, Dg, Lp, Dp

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 HD Perfiles primarios					
26337101	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.83/m
26337110	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.83/m
26337115	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	4.14/m
Connect T24 Perfiles de pasillo					
26338111	Connect T24 Perfil de pasillo L=1600 mm	Connect white 01	25	A	3.40/m
26338112	Connect T24 Perfil de pasillo L=1800 mm	Connect white 01	25	A	2.34/m
26338113	Connect T24 Perfil de pasillo L=2000 mm	Connect white 01	25	A	2.34/m
26338115	Connect T24 Perfil de pasillo L=2400 mm	Connect white 01	25	A	2.91/m
Connect T24 Perfiles primarios					
26338117	Connect T24 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones protección frente al fuego.	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338391	Connect T24 Perfil secundario L=150 mm	Connect white 01	36	A	10.58/m
26338249	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm	Connect white 01	36	A	7.75/m
26338103	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338102	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338394	Connect T24 Perfil secundario L=150 mm	Connect black 01 matt	36	A	17.02/m
26338250	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm.	Connect black 01 matt	36	A	8.25/m
26338162	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338161	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338396	Connect T24 Perfil secundario L=150 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	17.02/m
26338397	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm.	Connect grey 01 metallic	36	A	8.27/m
26338173	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
26338172	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect Clips					
26300165	Connect Clip Bridging 5/20	.	75	A	0.96/pza
26300211	Connect Clip placa perim. 40 L=35 mm W=16 mm T=37 mm	.	50	A	0.24/pza
26311080	Connect Clip placa perimetral	.	100	A	0.25/pza
26300546	Connect Pieza de apoyo Dg 1200	.	12	A	2.09/pza
26300547	Connect Pieza de apoyo Dg20	.	50	A	0.43/pza
26300548	Connect Pieza de apoyo Dg25	.	50	A	0.43/pza
26300089	Connect Pieza separadora L=18,5 W=14 T=10	.	50	A	0.75/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26300525	Connect Fijación a pared Galga	.	10	A	2.85/pza
26300524	Connect Fijación a pared T24	.	50	A	1.66/pza
26300302	Connect Ds Level change	Galvanized	10	A	9.15/pza
26311012	Connect Escuadra fijac.directa H=44 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.55/pza
26311018	Connect Escuadra fijac.directa H=74 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.70/pza
26311013	Connect Escuadra fijac.directa H=94 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.82/pza
26311020	Connect Escuadra regulable L=65-100mm	Galvanized	50	A	1.46/pza
26311021	Connect Escuadra regulable L=95-130mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26311022	Connect Escuadra regulable L=125-160mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26311023	Connect Escuadra regulable L=155-190 mm	Galvanized	50	A	2.40/pza
26311024	Connect Escuadra regulable L=185-220mm	Galvanized	50	A	1.76/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
Connect Otros accesorios					
26300218	Connect Fijación de placas Dp Pieza de fijación para placas Dp	White	100	A	0.63/pza
26300229	Connect Separador 5 L=150 mm W=30 mm T=5 mm	White	50	A	1.64/pza
26300658	Connect conector para la galga L=300 mm W=128 mm T=5 mm	.	10	A	5.16/pza
26300553	Connect Horquilla de seguridad L=57 mm. Para fijar Connect Galga en la perfilera.	Galvanized	200	A	0.17/pza
Connect Piezas de conexión					
26300666	Connect Gancho elástico	.	12	A	3.00/pza
26311040	Connect Pieza unión L-coupling. Para conexiones a 90° entre perfiles Connect T.	Galvanized	50	A	1.92/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Piezas de fijación					
26304025	Connect Tornillo BR Cabeza blanca. PH2 rosca. Perforación reducida.	White	2000	A	63.02/cja
26300197	Connect Muelle	.	24	A	0.91/pza
Connect Otros perfiles					
26338800	Connect Perfil Bridging L=592 mm	Connect white 01	36	A	1.75/m
26338801	Connect Perfil Bridging L=1192 mm	Connect white 01	36	A	1.75/m
26300736	Connect Perfil Dp/Dg pasillos L=588 mm. Para cubrir los cantos de Dp y Dg XL	Connect white 01	48	A	2.97/pza
26300735	Connect Perfil Ds en pasillos L=596 mm. Para cubrir cantos Ds de paneles de 20 mm	Connect white 01	48	A	2.97/pza
26300380	Connect Perfil refuerzo Ds L=1184 mm. Para productos con canto Ds.	Galvanized	12	A	6.57/pza
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26318152	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26300668	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (19x14x10x19 mm)	Connect white 01	25	A	2.61/m
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26300738	Connect Modular wall trim L=2400 mm	Connect black 01 matt	20	A	4.59/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m
Connect Sistemas de perfilería oculta					
26300570	Connect Galga acero galvan. L=2450 mm	Galvanized	10	A	5.62/m

F

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Clips					
26300187	Connect Separador perímetro	.	50	A	0.42/pza
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26300149	Connect Pletina para hormigón H=6 mm	.	100	A	0.36/pza
26300152	Connect Pletina para hormigón H=12 mm	.	100	A	0.47/pza
Connect Perimetrales de madera					
26312570	Connect Remate madera 20 L=2500 mm W=38mm H=28mm	White	4	A	7.38/m
26312571	Connect Remate madera 40 L=3000 mm W=45mm H=47mm	White	4	A	9.90/m
Connect Piezas de conexión					
26300219	Connect Pletina de nivelación Pieza de plástico. Para cantos C y F.	Black	100	A	0.18/pza
26300160	Connect Pletina nivelación F L=600	Black	50	A	0.44/pza
26300161	Connect Pletina nivelación F L=600	Black	20	A	0.49/pza
Connect Piezas de fijación					
26304005	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L= 16 mm	.	1000	A	25.35/cja
26304021	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L=22 mm	.	1000	A	26.56/cja
26304057	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L= 35 mm	.	1000	A	39.87/cja
26304000	Connect Tornillo hormigón T20 rosca Diam 4mm	.	500	A	142.73/emb
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22mm H=15mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m

Super G

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles primarios					
26338117	Connect T24 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones protección frente al fuego.	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338103	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338102	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338162	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338161	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338173	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
26338172	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect Clips					
26300172	Connect Hygiene clip 20	.	50	A	0.31/pza
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26311286	Connect Clip de cuelgue		100	A	0.44/pza
26300980	Connect Conexión "X" Plus Para perfiles C	Galvanized	100	A	36.23/cja
26300981	Connect Conexión Splice Plus	Galvanized	100	A	31.24/cja
26311012	Connect Escuadra fijac.directa H=44 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.55/pza
26311018	Connect Escuadra fijac.directa H=74 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.70/pza
26311013	Connect Escuadra fijac.directa H=94 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.82/pza
26311020	Connect Escuadra regulable L=65-100mm	Galvanized	50	A	1.46/pza
26311021	Connect Escuadra regulable L=95-130mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26311022	Connect Escuadra regulable L=125-160mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26311023	Connect Escuadra regulable L=155-190 mm	Galvanized	50	A	2.40/pza
26311024	Connect Escuadra regulable L=185-220mm	Galvanized	50	A	1.76/pza
26311114	Connect Fijación a pared Plus	Galvanized	100	A	123.23/cja
26320033	Connect Perfil "C" Plus L=3100 mm	Galvanized	8	A	1.81/m
26300093	Connect Varilla Nonius Inf. L=134 mm	Galvanized	100	A	59.56/cja
26300092	Connect Varilla Nonius Sup. L=240 mm	Galvanized	100	A	37.94/cja
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
Connect Otros accesorios					
26300078	Connect Horquilla Split pin D=2,5 mm	.	100	A	32.52/cja
Connect Perimetrales de madera					
26312571	Connect Remate madera 40 L=3000 mm W=45 mm H=47 mm	White	4	A	9.90/m
Connect Piezas de fijación					
26302100	Connect Adhesivo 10L	.	10	A	16.31/ltr
26304024	Connect Tornillo instalación 4,8x13, T-20	.	1000	A	33.15/cja
Connect Perfiles perimetrales					
26300465	Connect Perfil perimetral "C" L=2700 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	3.53/m
26300261	Connect Perfil perimetral "C"	Connect white 01	20	A	3.53/m
26300532	Connect Perfil perimetral "C" L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	3.23/m
Connect Otros perfiles					
26300359	Connect Perfil omega Plus L=582 mm	Connect white 01	12	A	11.45/m
26300358	Connect Perfil omega Plus L=2800 mm	Connect white 01	6	A	9.38/m
26303320	Connect Impact bracing L=652 mm	.	25	A	2.22/pza
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m

Hygiene

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 C3 Perfiles primarios					
26339140	Connect T24 C3 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	3.44/m
Connect T24 C3 Perfiles secundarios					
26339142	Connect T24 C3 Secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	3.44/m
26339141	Connect T24 C3 Secundario L=1200 mm.	Connect white 01	36	A	3.44/m
Connect T24 C4 Perfiles primarios					
26339170	Connect T24 Perfil primario C4 L=3700 mm	Connect white 01 matt	12	A	5.33/m
Connect T24 C4 Perfiles secundarios					
26339172	Connect T24 C4 Secundario L=600 mm	Connect white 01 matt	36	A	5.33/m
26339171	Connect T24 C4 Secundario L=1200 mm	Connect white 01 matt	36	A	5.33/m
Connect T24 HD Perfiles primarios					
26337101	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.83/m
Connect T24 Perfiles primarios					
26338117	Connect T24 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones protección frente al fuego.	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338103	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338102	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
Connect Clips					
26300201	Connect Percha Baffle clip T24	Connect white 01	100	A	1.97/pza
26300196	Connect Clip sujeción Ds. Para sujeción de paneles Ds manteniendo la accesibilidad.	.	100	A	0.61/pza
26300265	Connect Demo clip 20 C4 L=38 mm W=15 mm	.	20	A	3.77/pza
26300172	Connect Hygiene clip 20	.	50	A	0.31/pza
26300036	Connect Hygiene clip 40 C4 L=66 W=43 T=40	.	50	A	1.21/pza
26300083	Connect Universal clip	.	500	A	0.28/pza
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26300043	Connect Escuadra remate Frieze Acero galvanizado.	.	100	A	0.26/pza
26300525	Connect Fijación a pared Galga	.	10	A	2.85/pza
26300524	Connect Fijación a pared T24	.	50	A	1.66/pza
26300912	Connect Pletina varilla C4 L=40 mm W= 20 mm	.	100	A	0.34/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
26303789	Connect Varilla regulable C4 L=330-600 mm	.	100	A	4.52/pza
26311012	Connect Escuadra fijac.directa H=44 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.55/pza
26311018	Connect Escuadra fijac.directa H=74 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.70/pza
26311013	Connect Escuadra fijac.directa H=94 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.82/pza
26311020	Connect Escuadra regulable L=65-100mm	Galvanized	50	A	1.46/pza
26311021	Connect Escuadra regulable L=95-130mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26311022	Connect Escuadra regulable L=125-160mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26311023	Connect Escuadra regulable L=155-190 mm	Galvanized	50	A	2.40/pza
26311024	Connect Escuadra regulable L=185-220mm	Galvanized	50	A	1.76/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303767	Connect Varilla regulable C3 L=120-200 mm	Zinc	100	A	0.70/pza
26303768	Connect Varilla regulable C3 L=190-340 mm	Zinc	100	A	0.79/pza
26303769	Connect Varilla regulable C3 L=330-600 mm	Zinc	100	A	1.26/pza
26303770	Connect Varilla regulable C3 L=540-1000 mm	Zinc	100	A	1.39/pza
Connect Otros accesorios					
26300158	Connect Pieza E-plug para Gedina E/Advantage E T24	Connect white 01	100	A	13.00/cja
26300480	Connect Trampilla L=600 mm W=600 mm. Abierta 565x565 mm.	Connect white 01	1	A	109.51/pza
26312800	Connect Sellante Advance L=25000 mm W=60 mm. White 141	White	1	A	29.46/pza
26300716	Connect Sujeción para pared C3 L=300 mm W=87 mm T=48 mm	.	12	A	12.89/pza
26300553	Connect Horquilla de seguridad L=57 mm. Para fijar Connect Galga en la periferia.	Galvanized	200	A	0.17/pza
26311608	Connect Trampilla C3 L=600 mm W=600 mm	Opal	1	A	230.04/pza
26311609	Connect Trampilla C3 L=1200 mm W=600 mm	Opal	1	A	315.12/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Piezas de fijación					
26304068	Connect Tornillo C4 Para instalar perfiles perimetrales C4. L=32 mm.	.	100	A	0.17/pza
26304069	Connect tornillo anclaje C4 L=35 mm	.	100	A	0.54/pza
Connect Perfiles perimetrales					
26300261	Connect Perfil perimetral "C"	Connect white 01	20	A	3.53/m
26300532	Connect Perfil perimetral "C" L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	3.23/m
Connect Otros perfiles					
26300562	Connect Perfil Frieze L=2500 mm W=15 mm H=15 mm	Connect white 01	12	A	2.77/m
Connect Perfiles C3					
26303532	Connect Perfil "C" C3, H=22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	4.98/m
26303465	Connect Perfil "C" C3, H=44 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	5.35/m
Connect Perfiles C4					
26303580	Connect Perfil "C" C4, H=22 L=3000 mm H=22 mm (25x22x13 mm)	Connect white 01	20	A	7.81/m
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26303070	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26318152	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26300668	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (19x14x10x19 mm)	Connect white 01	25	A	2.61/m
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m
Connect Sistemas de perfilería oculta					
26300570	Connect Galga acero galvan. L=2450 mm	Galvanized	10	A	5.62/m

Industry

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles primarios					
26338117	Connect T24 FP Perfil primario L=3700 mm. Perforaciones protección frente al fuego.	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338102	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338161	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338172	Connect T24 Perfil secundario L=1200 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26311012	Connect Escuadra fijac.directa H=44 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.55/pza
26311018	Connect Escuadra fijac.directa H=74 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.70/pza
26311013	Connect Escuadra fijac.directa H=94 mm. Para fijación directa de Primarios.	Galvanized	100	A	0.82/pza
26311020	Connect Escuadra regulable L=65-100mm	Galvanized	50	A	1.46/pza
26311021	Connect Escuadra regulable L=95-130mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26311022	Connect Escuadra regulable L=125-160mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26311023	Connect Escuadra regulable L=155-190 mm	Galvanized	50	A	2.40/pza
26311024	Connect Escuadra regulable L=185-220mm	Galvanized	50	A	1.76/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
26303767	Connect Varilla regulable C3 L=120-200 mm	Zinc	100	A	0.70/pza
26303768	Connect Varilla regulable C3 L=190-340 mm	Zinc	100	A	0.79/pza
26303769	Connect Varilla regulable C3 L=330-600 mm	Zinc	100	A	1.26/pza
26303770	Connect Varilla regulable C3 L=540-1000 mm	Zinc	100	A	1.39/pza
Connect Piezas de fijación					
26311125	Connect Arandela Acero galvanizado acabado en blanco.	White	500	A	71.53/cja
26300527	Connect Arandela Acero negro. D=50	Black	100	A	85.41/cja
26311067	Connect Arandela Acero galvanizado.	Galvanized	500	A	89.68/cja
26311711	Connect Tornillo Absorber Para fijar absorbentes de 50 mm. L=70 mm	Galvanized	500	A	94.55/cja
26311713	Connect Tornillo Absorber Para fijar absorbentes de 100mm. L=120 mm	Galvanized	500	A	220.60/cja
26311716	Connect Tornillo Absorber LWC Para fijar absorbentes de 50/80 mm. L=125 mm	Galvanized	500	A	201.66/cja
26311717	Connect Tornillo Absorber LWC Para fijar absorbentes de max100 mm . L=150 mm	Galvanized	400	A	239.49/cja
Connect Otros perfiles					
26311283	Connect Omega Inline Carrier L=3000 mm	Connect white 01	20	A	9.07/pza
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26303070	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x5,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26318152	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01	25	A	2.53/m
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
26358116	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect white 01	25	A	1.48/m
26358176	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25	A	2.53/m
26318157	Connect Doble Angular "W" L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect grey 01 metallic	25	A	3.26/m
26358354	Connect Perfil angular 22/22 L=3000mm W=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25	A	2.86/m

Master Matrix

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles primarios					
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338249	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm	Connect white 01	36	A	7.75/m
26338107	Connect T24 Perfil secundario L=900 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
26338250	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm.	Connect black 01 matt	36	A	8.25/m
26338109	Connect T24 Perfil secundario L=900 mm	Connect black 01 matt	36	A	3.18/m
26338397	Connect T24 Perfil secundario L=300 mm.	Connect grey 01 metallic	36	A	8.27/m
26338178	Connect T24 Perfil secundario L=900 mm	Connect grey 01 metallic	36	A	2.53/m
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26300912	Connect Pletina varilla C4 L=40 mm W= 20 mm	.	100	A	0.34/pza
26300028	Connect Varilla tubular 240 L=155-240 mm W=20 mm	.	12	A	6.89/pza
26300031	Connect Varilla tubular 400 L=235-400 mm W=20 mm	.	12	A	8.26/pza
26300033	Connect Varilla tubular 720 L=395-720 mm W=20 mm	.	12	A	9.64/pza
Connect Piezas de conexión					
26311046	Connect Pieza conexión placa L=148 mm W=35 mm T=34 mm	.	32	A	5.74/pza
Connect Piezas de fijación					
26304021	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L=22 mm	.	1000	A	26.56/cja
Connect Otros perfiles					
26300403	Connect Perfil transversal L=910 mm W=24 mm T=15 mm	.	32	A	5.13/pza

Solo y Solo Baffle

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles primarios					
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
Connect T24 Perfiles secundarios					
26338103	Connect T24 Perfil secundario L=600 mm	Connect white 01	36	A	2.13/m
Connect Clips					
26300201	Connect Percha Baffle clip T24	Connect white 01	100	A	1.97/pza
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26300047	Connect Baffle fijación a pared para Solo Baffle	.	20	A	2.85/pza
26472174	Connect Cable acero y cuelgue L=2000 mm T=1,5 mm	.	24	A	8.48/pza
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26300048	Connect Escuadra regul. Solo L=50-70mm W=76mm T=45mm	.	24	A	2.90/pza
26300049	Connect Escuadra regul. Solo L=70-90mm W=76mm T=45mm	.	24	A	2.90/pza
26472183	Connect Cable kit 1500 L=1500 mm T=1,5 mm	.	24	A	10.79/pza
26472182	Connect Cable kit 800 L=800 mm T=1,5 mm	.	24	A	10.10/pza
26300014	Connect pieza sujeción única D=39 mm	.	4	A	15.98/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
Connect Otros accesorios					
26311267	Connect Embellecedor L=48 mm	White	8	A	1.45/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Piezas de conexión					
26311770	Connect Empalme perfil Baffle L=80 mm W=10 mm T=2 mm	Connect white 01	50	A	1.49/pza
26311768	Connect Separador Baffles L=25 mm W=15 mm	White	100	A	0.66/pza
Connect Piezas de fijación					
26304025	Connect Tornillo BR Cabeza blanca. PH2 rosca. Perforación reducida.	White	2000	A	63.02/cja
26472190	Connect Pieza Helicoidal Solo L=56 mm W=37 mm T=37 mm	.	32	A	1.48/pza
26472170	Connect Pieza helicoidal Solo L=56 mm W=37 mm T=37 mm	.	8	A	1.63/pza
26304005	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L= 16 mm	.	1000	A	25.35/cja
26304000	Connect Tornillo hormigón T20 rosca Diam 4mm	.	500	A	142.73/emb
Connect Otros perfiles					
26300362	Connect Perfil omega p/Baffle L=2400 mm W=24 mm T=1,0 mm	Connect white 01	20	A	8.14/m

Focus: Soluciones Adicionales

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 HD Perfiles primarios					
26337101	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.83/m
26337110	Connect T24 HD Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.83/m
Connect T24 Perfiles curvos					
26300500	Connect Perfil Flexiform L=2400 mm	Connect white 01	1	A	47.92/pza
26300340	Connect Perfil Flexiform L=2400 mm	Connect white 01	1	A	18.33/pza
Connect T24 Perfiles primarios					
26338121	Connect T24 Perfil primario L=3000 mm	Connect white 01	12	A	2.31/m
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
26338160	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect black 01 matt	12	A	3.18/m
26338171	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect grey 01 metallic	12	A	2.53/m
Connect Clips					
26300249	Connect Clip 100/20 Flexiform	.	100	A	1.72/pza
26300013	Connect Flexiform clip	.	100	A	0.21/pza
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26472174	Connect Cable acero y cuelgue L=2000 mm T=1,5 mm	.	24	A	8.48/pza
26311286	Connect Clip de cuelgue	.	100	A	0.44/pza
26300900	Connect Escuadra 90° L=25mm W=25mm H=15mm 0,5mm acero galvanizado	.	100	A	0.31/pza
26300524	Connect Fijación a pared T24	.	50	A	1.66/pza
26300302	Connect Ds Level change	Galvanized	10	A	9.15/pza
26303773	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=120-150 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303774	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=190-290 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303775	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303776	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=540-950 mm	Galvanized	100	A	0.73/pza
26303777	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=950-1350 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303771	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1350-1750 mm	Galvanized	50	A	1.52/pza
26303772	Connect Varilla ojo-gancho C1 L=1750-2150 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza
26303763	Connect Varilla regulable C1 L=120-200 mm	Galvanized	100	A	0.44/pza
26303764	Connect Varilla regulable C1 L=190-340 mm	Galvanized	100	A	0.49/pza
26303765	Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm	Galvanized	100	A	0.59/pza
26303766	Connect Varilla regulable C1 L=540-1000 mm	Galvanized	100	A	1.16/pza
26303760	Connect Varilla regulable C1 L=1000-1400 mm	Galvanized	100	A	1.46/pza
26303761	Connect Varilla regulable C1 L=1400-1800 mm	Galvanized	50	A	2.08/pza
26303762	Connect Varilla regulable C1 L=1800-2200 mm	Galvanized	50	A	1.60/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect Otros accesorios					
26300553	Connect Horquilla de seguridad L=57 mm. Para fijar Connect Galga en la perfilería.	Galvanized	200	A	0.17/pza
Connect Piezas de conexión					
26311060	Connect Esquina Edge 500	Connect white 02 textured	4	A	13.04/pza
26311062	Connect Kit Remate Edge Ds/Dg	White 500	1	A	136.86/pza
26300650	Connect Pieza de unión Wing	White 500	2	A	20.50/pza
26300666	Connect Gancho elástico	.	12	A	3.00/pza
26311064	Connect Kit Remate Edge E	.	1	A	122.53/pza
26311040	Connect Pieza unión L-coupling Para conexiones a 90° entre perfiles Connect T.	Galvanized	50	A	1.92/pza
Connect Piezas de fijación					
26304025	Connect Tornillo BR Cabeza blanca. PH2 rosca. Perforación reducida.	White	2000	A	63.02/cja
26300197	Connect Muelle	.	24	A	0.91/pza
Connect Other profiles					
26300889	Connect Perfil F-Trim F L=3000 mm	Connect white 01	10	A	10.67/m
26311061	Connect Remate Edge 500 L=2400 mm	Connect white 02 textured	6	A	41.64/m
Connect Perfiles perimetrales angulares					
26358211	Connect Perfil angular 15/22 L=3000 mm W=22 mm H=15 mm	Connect white 01	25	A	1.37/m
Connect Sistemas de perfilería oculta					
26300570	Connect Galga acero galvan. L=2450 mm	Galvanized	10	A	5.62/m

Aplicaciones verticales


Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfiles primarios					
26338101	Connect T24 Perfil primario L=3700 mm	Connect white 01	12	A	2.13/m
Connect Escuadras y elementos de suspensión					
26300032	Connect Escuadra fijación 90° L=25mm W=25mm H=30mm	.	250	A	0.18/pza
26311632	Connect Pieza fijación Ambit Para fijar Industry Ambit	.	100	A	0.52/pza
26300299	Connect Pletina Direct Fixing Acero galvanizado. Para fijación directa canto C	.	100	A	0.42/pza
26300214	Connect Pletina Fixing Bracket L=45mm W=42mm	.	250	A	0.26/pza
26300016	Connect Pletina pestañas One L=70 mm W=29 mm T=16 mm	.	8	A	2.22/pza
26300018	Connect Fijación circular One L=100 mm W=100 mm T=70 mm	Green	2	A	60.98/pza
26300017	Connect Fijación circular One L=100 mm W=100 mm T=70 mm	Light Grey	2	A	60.98/pza
26300020	Connect Fijación circular One L=100 mm W=100 mm T=70 mm	Pink	2	A	60.98/pza
26300019	Connect Fijación circular One L=100 mm W=100 mm T=70 mm	Red	2	A	60.98/pza
Connect Piezas de conexión					
26300932	Connect Empalme Thinline L=80 mm W=13 mm T=5 mm	.	4	A	2.59/pza
26300933	Connect Empalme perfil WP L=82 mm W=20 mm T=7 mm	.	4	A	2.99/pza
26300219	Connect Pletina de nivelación Pieza de plástico. Para cantos C y F.	Black	100	A	0.18/pza
26311057	Connect Pieza esquina ext. WP L=64 mm W=64 mm T=44 mm	Connect white 03	4	A	3.98/pza
26311059	Connect Pieza esquina ext. WP L=64 mm W=64 mm T=44 mm	Connect black 01	4	A	3.98/pza
26311058	Connect Pieza esquina ext. WP L=64 mm W=64 mm T=44 mm	Connect grey 02	4	A	3.98/pza
26300946	Connect Pieza Structure "I" L=46 mm W=13,2 mm T=20 mm	Connect grey 03	2	A	3.59/pza
26300956	Connect Pieza Structure "T" L=46 mm W=20 mm T=20 mm	Connect grey 03	2	A	3.59/pza
26300961	Connect Pieza Structure "X" L=46 mm W=46 mm T=20 mm	Connect grey 03	2	A	3.59/pza
26300941	Connect Pieza Structure remate L=36 mm W=13,2 mm T=20 mm	Connect grey 03	8	A	2.79/pza
26300977	Connect Pieza esquina Thinline L=42 mm W=42 mm T=48 mm	Connect white 02 textured	4	A	6.78/pza

Nº de artículo	Producto	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Precio PVP (€)
26300966	Connect Pieza esquina Thinline L=42 mm W=42 mm T=48 mm	Connect grey 03 textured	4	A	6.78/pza
26300965	Connect Pieza esquina Thinline L=42 mm W=42 mm T=48 mm	Connect grey 04 textured	4	A	6.78/pza
Connect Piezas de fijación					
26304025	Connect Tornillo BR Cabeza blanca. PH2 rosca. Perforación reducida.	White	2000	A	63.02/cja
26472177	Connect Pieza helicoidal One L=38 mm W=40 mm T=40 mm	.	4	A	1.49/pza
26304005	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L= 16 mm	.	1000	A	25.35/cja
26304021	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L=22 mm	.	1000	A	26.56/cja
26304057	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L= 35 mm	.	1000	A	39.87/cja
26304058	Connect Tornillo MVL PH2 rosca. L=35 mm	.	62	A	3.34/bsa
Connect Perfiles perimetrales					
26300320	Connect Perfil perim. "C" HD L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	12	A	8.95/m
26300465	Connect Perfil perimetral "C" L=2700 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01	20	A	3.53/m
Connect Otros perfiles					
26300357	Connect Perfil omega L=2700 mm	Connect white 01	4	A	6.61/m
26300358	Connect Perfil omega Plus L=2800 mm	Connect white 01	6	A	9.38/m
26311255	Connect Perfil One L=500 mm W=54 mm T=5 mm	.	2	A	9.92/pza
26300951	Connect Perfil Structure L=2700 mm W=37,2 mm T=67,2 mm	Connect grey 03 textured	8	A	24.02/m
Connect Soluciones Verticales					
26311051	Connect Marco perimetral WP L=2687 mm W=44 mm	Connect white 03 textured	8	A	19.75/m
26311074	Connect Marco perimetral WP L=2687 mm W=44 mm	Connect black 01 textured	8	A	24.02/m
26311052	Connect Marco perimetral WP L=2687 mm W=44 mm	Connect natural anodized	8	A	18.99/m
26300976	Connect Marco Thinline L=2678 mm W=25,2 mm T=48,5 mm	Connect white 02 textured	8	A	13.82/m
26300971	Connect Marco Thinline L=2678 mm W=25,2 mm T=48,5 mm	Connect grey 03 textured	8	A	13.83/m
26300970	Connect Marco Thinline L=2678 mm W=25,2 mm T=48,5 mm	Connect grey 04 textured	8	A	13.83/m
26311050	Connect Perfil "U" Akusto Wall L=2400 mm W=30 mm	Galvanized	10	A	4.27/m


Connect™

by Ecophon


Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 C3 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 C3 Perfil primario Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión acabado en blanco. Para productos con canto A y E T24. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01	12 pza	A	26339140	3.44/m


Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 C3 Perfiles secundarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 C3 Secundario Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión. Para productos con canto A, E y Dg T24. Modulación de 600. Perforado cada 300 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2.	 600x24x32 1200x24x32	Connect white 01	36 pza	A	26339142	3.44/m
		Connect white 01	36 pza	A	26339141	3.44/m



Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 C4 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfil primario C4 Perfil Primario con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero acabado en blanco con tratamiento especial para ambientes con riesgo de corrosión, siendo clasificado con categoría C4 según norma UNE EN ISO 12944-2. Para productos con canto A y E T24. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12 pza	A	26339170	5.33/m


Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 C4 Perfiles secundarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 C4 Secundario Perfil con unión desmontable "click in". Modulación de 600. Perforado cada 300 mm. Para ambientes con riesgo de corrosión, siendo clasificado con categoría C4 según norma UNE-EN ISO12944-2.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36 pza	A	26339172	5.33/m
	1200x24x32	Connect white 01 matt	36 pza	A	26339171	5.33/m


Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 Perfiles curvos

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil Flexiform Perfil de aluminio acabado en blanco para instalarse junto con Focus Flexiform. L= 2400 mm. Puede ser curvado tanto con curvatura cóncava como convexa con un radio mínimo de 200 mm.	 2400x15x15	Connect white 01	1 pza	A	26300500	47.92/pza
	 2400x25x15	Connect white 01	1 pza	A	26300340	18.33/pza



Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 Perfiles de pasillo

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfil de pasillo Perfil de acero galvanizado acabado en blanco, cortado en recto en los extremos sin mecanizado de enganche rápido. Para Super G/Focus A XL, E XL, Ds XL.	 1600x24x38	Connect white 01	25 pza	A	26338111	3.40/m
	1800x24x38	Connect white 01	25 pza	A	26338112	2.34/m
	2000x24x38	Connect white 01	25 pza	A	26338113	2.34/m
	2400x24x38	Connect white 01	25 pza	A	26338115	2.91/m



Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 HD Perfiles primarios Connect Perfiles

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 HD Perfil primario Perfil reforzado (HD) con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Para productos con canto Ds, Dg, Lp y Super G en T24. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm.	 3700x24x38	Connect white 01	12 pza	A	26337101	2.83/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12 pza	A	26337110	3.83/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12 pza	A	26337115	4.14/m

Primarios y Secundarios - Connect T24 Perfiles primarios

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 FP Perfil primario Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado acabado en blanco. Para productos con canto A y E en T24. Modulación de 600 mm. Perforado con protección especial frente a fuego cada 100 mm. L=3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12 pza	A	26338117	2.13/m
Connect T24 Perfil primario Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Para productos con canto A y E en T24. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm.		3000x24x38	Connect white 01	12 pza	A	26338121	2.31/m
		3700x24x38	Connect white 01	12 pza	A	26338101	2.13/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12 pza	A	26338160	3.18/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12 pza	A	26338171	2.53/m

Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T24 Perfiles secundarios

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T24 Perfil secundario Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero.		150x24x38	Connect white 01	36 pza	A	26338391	10.58/m
		300x24x38	Connect white 01	36 pza	A	26338249	7.75/m
		600x24x32	Connect white 01	36 pza	A	26338103	2.13/m
		900x24x38	Connect white 01	36 pza	A	26338107	2.13/m
		1200x24x32	Connect white 01	36 pza	A	26338102	2.13/m
		1800x24x38	Connect white 01	25 pza	A	26338395	3.31/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36 pza	A	26338394	17.02/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36 pza	A	26338250	8.25/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36 pza	A	26338162	3.18/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36 pza	A	26338109	3.18/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36 pza	A	26338161	3.18/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338396	17.02/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338397	8.27/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338173	2.53/m
		900x24x38	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338178	2.53/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338172	2.53/m

Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T15 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T15 FP Perfil primario Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado acabado en blanco. Para productos con canto A y E T15. Modulación 600 mm. Perforado especial frente a fuego cada 100 mm. L=3700 mm.	3700x15x38	Connect white 01	16 pza	A	26338193	2.31/m
Connect T15 Perfil primario Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Para productos con canto A y E T15. Modulación 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm.	3700x15x38	Connect white 01	16 pza	A	26338191	2.31/m
	3700x15x38	Connect grey 01 metallic	16 pza	A	26338190	2.53/m

Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T15 Perfiles secundarios


Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T15 Perfil secundario Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero. Para productos con canto A y E T15. Modulación de 600. Perforado cada 300 mm.	600x15x38	Connect white 01	36 pza	A	26338213	2.31/m
	1200x15x38	Connect white 01	36 pza	A	26338212	2.31/m
	600x15x38	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338176	2.53/m
	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36 pza	A	26338175	2.53/m

Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T35 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T35 Perfil primario Perfil de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado acabado en blanco. Para productos con canto A en T35. Modulación de 600 mm. Perforado cada 150 mm. L=3600 mm.	3600x35x36	Snow white	14 pza	A	26317400	4.65/m

Connect Perfiles Primarios y Secundarios - Connect T35 Perfiles secundarios






Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect T35 Perfil secundario Perfil con unión desmontable. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero acabado en blanco. Para productos con canto A en T35.	600x35x36	Snow white	28 pza	A	26317402	4.36/m
	1200x35x36	Snow white	28 pza	A	26317401	4.36/m





Connect™










by Ecophon







Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil "C" Shadow Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco. L=3000 mm.		3000x39x52	Connect white 01	10 pza	A	26300556	5.04/m
		3000x39x82	Connect white 01	10 pza	A	26300392	5.50/m
		3000x39x102	Connect white 01	10 pza	A	26300394	5.70/m
Connect Perfil perim. "C" HD Acero galvanizado acabado en blanco. H=44 mm. L= 3000 mm. Perfil reforzado (HD).		3000x25x44	Connect white 01	12 pza	A	26300320	8.95/m
Connect Perfil perimetral "C" Acero galvanizado.		2700x25x44	Connect white 01	20 pza	A	26300465	3.53/m
		3000x25x22	Connect white 01	20 pza	A	26300532	3.23/m
		3000x25x44	Connect white 01	20 pza	A	26300261	3.53/m
		3000x25x53	Connect white 01	20 pza	A	26300328	3.76/m
		2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20 pza	A	26320223	4.44/m
		2700x25x44	Connect black 01 matt	20 pza	A	26300565	3.63/m


Connect Perfiles - Connect otros perfiles








Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Impact bracing Galga para instalaciones de Super G (con resistencia al impacto). Se coloca para impedir que las placas se caigan ante un posible impacto de pelota por ejemplo. Cada pieza Connect Galga sistema impactos se debe fijar con dos horquillas que vienen incluidas.		652x22x22	.	25 pza	A	26303320	2.22/pza
Connect Omega Inline Carrier Acero galvanizado acabado en blanco. L=3000 mm. Para absorbentes industriales.		3000x50x10	Connect white 01	20 pza	A	26311283	9.07/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil Bridging Connect Perfil Bridging para integrar luminarias de acero galvanizado. Para productos con canto de 20 mm de espesor.		590x24x32 1190x24x32	Connect white 01 Connect white 01	36 pza 36 pza	A A	26338800 26338801	1.75/m 1.75/m
Connect Perfil Dp/Dg pasillos Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para reforzar las placas Dp y Dg cortadas en el encuentro con el perfil perimetral en instalaciones en pasillos. L=588.		588x28x21	Connect white 01	48 pza	A	26300736	2.97/pza
Connect Perfil Ds en pasillos Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para reforzar las placas Ds cortadas en el encuentro con el perfil perimetral en instalaciones en pasillos. L=596.		596x28x21	Connect white 01	48 pza	A	26300735	2.97/pza
Connect Perfil F-Trim 10 Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para realizar cambios de nivel verticales. L=2000 mm.		2000x26x12	Connect white 01	10 pza	A	26300730	7.25/m
Connect Perfil F-Trim 15 Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para realizar cambios de nivel verticales o encuentro de placas Gedina A con PYL. L=2400 mm.		2400x31x12	Connect white 01	10 pza	A	26300896	9.75/m
Connect Perfil F-Trim F Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para realizar cambios de nivel verticales. L=3000 mm. Para la instalación de Flexiform.		3000x33x40	Connect white 01	10 pza	A	26300889	10.67/m
Connect Perfil Frieze Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para remate con pared en instalaciones de Focus frieze. L=2500 mm.		2500x15x15	Connect white 01	12 pza	A	26300562	2.77/m
Connect Perfil One Perfil de acero galvanizado para fijar los paneles Akusto One. El kit contiene 2 perfiles y 4 piezas separadoras de pared. Se instala junto con el accesorio Connect Pieza helicoidal One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 48 mm.		500x54x5	.	2 pza	A	26311255	9.92/pza
Connect Perfil Structure Perfil de aluminio lacado utilizado para marcar las juntas y dividir en paños los paneles Akusto Wall. L = 2700 mm.		2700x37x67	Connect grey 03 textured	8 pza	A	26300951	24.02/m


Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil omega Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para instalación de paneles de pared. W=50 mm. L=2700 mm.		2700x50x40	Connect white 01	4 pza	A	26300357	6.61/m
Connect Perfil omega Plus Acero galvanizado acabado en blanco. Para instalaciones de Super G Plus. Perforado Ø6.		582x22x12	Connect white 01	12 pza	A	26300359	11.45/m
		2800x55x40	Connect white 01	6 pza	A	26300358	9.38/m
Connect Perfil omega p/Baffle Perfil para alinear Solo Baffle. Acero galvanizado acabado en blanco. W=24 mm. L= 2400 mm.		2400x24x12	Connect white 01	20 pza	A	26300362	8.14/m
Connect Perfil refuerzo Ds Acero galvanizado. Para instalación de placas de canto Ds con formato 1200x1200 mm. L=1184 mm.		1184x21x20	Galvanized	12 pza	A	26300380	6.57/pza
Connect Perfil transversal Perfil de acero galvanizado para fijarse en las espirales preinstaladas en los paneles Master Matrix. Forma parte del sistema Master Matrix junto con el accesorio Connect Pieza conexión placa. Los tornillos están incluidos.		910x24x15	.	32 pza	A	26300403	5.13/pza
Connect Remate Edge 500 Perfil de remate perimetral de aluminio lacado en blanco para la instalación de islas formadas por placas Focus con canto E, Ds y Dg. L=2400 mm.		2400x40x80	Connect white 02 textured	6 pza	A	26311061	41.64/m

Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales angulares

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Doble Angular "W" Perfil perimetral de acero galvanizado. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25 pza	A	26303070	2.53/m
		3000x25x25,5	Connect white 01	25 pza	A	26318152	2.53/m
		3000x29x33	Connect white 01	25 pza	A	26300668	2.61/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25 pza	A	26318157	3.26/m
Connect Modular wall trim Perfil perimetral de acero galvanizado perforado para soluciones de pasillo. H=35, W=20, L=2400.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20 pza	A	26300738	4.59/m



Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil angular Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco para sistema de perfilaría de T35. H=30. L=3000.		3000x32x24	Snow white	30 pza	A	26317806	3.23/m
Connect Perfil angular 15/22 Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco. W=22 mm. H=15. L=3000.		3000x22x15	Connect white 01	25 pza	A	26358211	1.37/m
Connect Perfil angular 22/22 Perfil perimetral de acero galvanizado. W=22 mm. H=22. L=3000.		3000x22x22	Connect white 01	25 pza	A	26358116	1.48/m
		3000x22x22	Connect black 01 matt	25 pza	A	26358176	2.53/m
		3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25 pza	A	26358354	2.86/m
Connect Angular C3 22/22 Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2. H=22. L=3000 mm.		3000x22x22	Connect white 01	25 pza	A	26358762	3.11/m
Connect Angular C4 15/22 Perfil perimetral para productos clasificado frente a la corrosión con categoría C4. W=22 mm. H=15. L=3000.		3000x22x15	Connect white 01	25 pza	A	26358267	4.73/m
Connect Perfil flexible IC Perfil flexible para instalarse como perfil perimetral en esquinas interiores, de acero electrogalvanizado con un reubrimiento vinílico. Puede haber variaciones de color pero se puede pintar. Se suministra enrollado y el radio mínimo que se puede conseguir es de 450 mm. No se recomienda si va a quedar completamente visto.		2400x22x24	.	12 pza	A	60203360	13.28/m
Connect Perfil para columna Perfil flexible de aluminio acabado en blanco para instalarse como perfil perimetral en pilares circulares. L=2000 mm. Radio mínimo de 200 mm. Solo para radios convexos.		2000x12x32	White	10 pza	A	26300418	7.92/m

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil perim. flexible Perfil para instalarse como perfil perimetral en esquinas exteriores, de acero electrolgalvanizado con un reubrimiento vinílico. Puede haber variaciones de color pero se puede pintar. No se recomienda si va a quedar completamente visto.	2400x22x24	.	12 pza	A	60203363	9.61/m





Connect Perfiles - Connect Perfiles C3

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil "C" C3, H=22 Perfil de acero galvanizado acabado en blanco clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según UNE-EN ISO 12944-2. H=22 mm. L=3000 mm. Para productos Hygiene instalados en ambientes corrosivos.	3000x25x22	Connect white 01	20 pza	A	26303532	4.98/m
Connect Perfil "C" C3, H=44 Perfil de acero galvanizado acabado en blanco clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según UNE-EN ISO 12944-2. H=44 mm. L=3000 mm. Para productos Hygiene instalados en ambientes corrosivos.	3000x25x44	Connect white 01	20 pza	A	26303465	5.35/m



Connect Perfiles - Connect Perfiles C4

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Perfil "C" C4, H=22 Perfil de acero acabado en blanco clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según UNE-EN ISO 12944-2. L=3000 mm. Para productos Hygiene instalados en ambientes muy corrosivos.	3000x25x22	Connect white 01	20 pza	A	26303580	7.81/m
	3000x25x22	Connect white 01 matt	20 pza	A	26300270	7.81/m
Connect Perfil "C" C4, H=44 Perfil en "C" para productos en ambientes C4. Blanco, T=44 mm, L=3000 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según UNE-EN ISO 12944-2.	3000x25x44	Connect white 01 matt	20 pza	A	26300271	8.10/m




Connect Perfiles - Connect Sistemas de perfilera oculta

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Galga 150 acero galva. Para módulo de 150/300/600 mm. Acero galvanizado. Para productos con canto Lp. Se instala junto con Connect T24 HD Perfil primario cada 1500 mm mediante la fijación Connect Horquilla de seguridad. L=2450 mm. Perforada cada 150 mm.	2450x60x45	Galvanized	10 pza	A	26300575	6.81/m
Connect Galga C4 Módulo de 600 mm. Acero revestido por un revestimiento con categoría anticorrosiva C4. Para productos con canto Ds. Se instala junto con Connect T24 Perfil primario categoría C4 cada 1500mm. Se fija al perfil mediante Connect Horquilla de seguridad C4. L=2450 mm. Perforada cada 300 mm.	2450x60x45	Galvanized	10 pza	A	26300573	6.70/m
Connect Galga acero galvan. Para módulo de 600 mm. Acero galvanizado. Para productos con canto Ds. Se instala junto con Connect T24 HD Perfil primario cada 1500 mm mediante la fijación Connect Horquilla de seguridad. L=2450 mm. Perforada cada 300 mm.	2450x60x45	Galvanized	10 pza	A	26300570	5.62/m

Connect Perfiles - Connect Soluciones verticales



Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Marco perimetral WP Perfil de aluminio lacado para Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.	2687x44x22	Connect white 03 textured	8 pza	A	26311051	19.75/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8 pza	A	26311074	24.02/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8 pza	A	26311052	18.99/m
Connect Perfil "U" Akusto Wall Perfil en "U" para servir de calzo en el sistema Connect WP de Akusto Wall. L=2400.	2400x30x7	Galvanized	10 pza	A	26311050	4.27/m

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Marco Thinline Perfil perimetral de aluminio lacado para Ecophon Akusto Wall. L = 2678 mm.		2678x25x48	Connect white 02 textured	8 pza	A	26300976	13.82/m
		2678x25x48	Connect grey 03 textured	8 pza	A	26300971	13.82/m
		2678x25x48	Connect grey 04 textured	8 pza	A	26300970	13.82/m





Connect™








by Ecophon








Connect Accesorios - Detalles Access



Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Access perfil Carrier 1,0 mm acero galvanizado, acabado en negro. L=3000 mm. Perforado cada 100 mm. Para una fila de paneles access. 	3000x40x50	Black	4 pza	A	26450191	12.92/m
Access perfil Universal Acero galvanizado, acabado en negro. Para fijarlo al cable canal o a la pared con la placa Access Wall 0147. Perforado cada 100 mm. Agujero de 3,3 mm c300 mm. 15 mm ajuste vertical. L=3000 mm. 	3000x31x46	Black	8 pza	A	26450250	9.69/m

Connect Accesorios - Connect Clips


Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Clip 100/20 Flexiform Clip de acero inoxidable rematado con dos piezas de plástico para la fijación de las placas Ecophon Focus Flexiform a los perfiles primarios. 	60x50x24	.	100 pza	A	26300249	1.72/pza
Connect Clip Bridging 5/20 Pieza de acero inoxidable para integración de luminarias y otras instalaciones instalada junto con Connect Perfil Bridging. 	25x25x14,2	.	75 pza	A	26300165	0.96/pza
Connect Clip Bridging 7/10 Pieza de acero inoxidable para integración de luminarias y otras instalaciones instalada junto con Connect Perfil Bridging. 	45x25x12	.	75 pza	A	26300166	0.96/pza
Connect Clip fijación 100/40 Clip de acero inoxidable para la fijación de productos de 40 mm. 	54x35x24	.	100 pza	A	26300266	0.66/pza
Connect Clip fijación placas A Pieza resorte de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Master Rigid A permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable. 	42x40x15	.	50 pza	A	26300105	1.11/pza







Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Clip fijación placas E Pieza resorte de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Master Rigid E permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable.		46,6x40x21	.	50 pza	A	26300110	1.11/pza
Connect Clip placa perim. 40 Para fijar las placas perimetrales al perfil perimetral de pared en el sistema Ecophon Master Ds.		35x16x37	.	50 pza	A	26300211	0.24/pza
Connect Clip placa perimetral Para fijar las placas perimetrales al perfil perimetral de pared en el sistema Ecophon Focus Ds.		35x16x17	.	100 pza	A	26311080	0.25/pza
Connect Clip placas perim. C4 Para fijar las placas perimetrales al perfil perimetral de pared en sistemas con canto Ds en ambiente C4.		35x16x17	.	100 pza	A	26300611	0.50/pza
Connect Clip sujeción Ds. Pieza de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Labotec Ds permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable.		75x40x17	.	100 pza	A	26300196	0.61/pza
Connect Demo clip 20 C4 Pieza de acero para productos Ecophon de 20 mm de espesor. Desmontable desde abajo. Para instalaciones con productos de la gama Hygiene es recomendable emplear la trampilla Hygiene Inspection.			.	20 pza	A	26300265	3.77/pza
Connect Flexiform clip Pieza de PVC rígida para la fijación de las placas Flexiform al perfil curvado.		50x40x27	.	100 pza	A	26300013	0.21/pza
Connect Hygiene clip 20 Pieza de plástico para sujetar las placas Ecophon Hygiene 20 mm. Desmontable desde arriba.		50x40x27	.	50 pza	A	26300172	0.31/pza
Connect Hygiene clip 40 C4 Clip de fijación de acero para placas Hygiene de 40 mm de espesor colocadas en ambientes de hasta clase C4. Desmontable desde arriba.		66x46x40	.	50 pza	A	26300036	1.21/pza








Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Percha Baffle clip T24 Clip de acero acabado en blanco para descolgar Ecophon Hygiene Baffle. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x26x25	Connect white 01	100 pza	A	26300201	1.97/pza
Connect Baffle clip C4 Clip de acero acabado en blanco para descolgar Ecophon Hygiene Baffle. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4.		38x26x25	Connect white 01	100 pza	A	26300237	2.80/pza
Connect Percha Light T24 Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T24 de los productos Gedina y Advantage A/E y Focus A, Dg, Dp, Ds, E y Lp. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x26x26	Connect white 01	10 pza	A	26300231	1.97/pza
Connect Percha Light T15 Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T15 de los productos Gedina A/E y Focus A/E. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x17x26	Connect white 01	10 pza	A	26300232	2.08/pza
Connect Percha Light T24 HD Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T24 HD (perfil reforzado). Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x26x45	Connect white 01	10 pza	A	26300207	2.55/pza
Connect Pieza Stop clip Pieza de plástico para fijar placas con canto Ds a lo largo del Connect T24 HD Perfil primario.		27x20x23	.	100 pza	A	26300654	0.59/pza
Connect Pieza de apoyo Dg 1200 Pieza de acero inoxidable para reforzar el apoyo en la perfilera T24 de las placas con canto Dg y formato de 1200x1200mm.		34x30x25	.	12 pza	A	26300546	2.09/pza
Connect Pieza de apoyo Dg20 Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 20 mm.		43x39x12	.	50 pza	A	26300547	0.43/pza




Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Pieza de apoyo Dg20 C4 Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 20 mm para ambientes C4.		43x39x12	.	50 pza	A	26300610	1.00/pza
Connect Pieza de apoyo Dg25 Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 25 mm.		43x39x18	.	50 pza	A	26300548	0.43/pza
Connect Pieza separadora Pieza con resorte empleada en el sistema lp para fijar las placas perimetrales a la estructura de perfilera.		18,5x14x10	.	50 pza	A	26300089	0.75/pza
Connect Pletina Ds XL pasillos Pieza de acero galvanizado para instalación de Focus Ds XL en pasillos.		70x9x20	.	100 pza	A	26300192	0.66/pza
Connect Separador perímetro Pieza de acero con resorte para fijación de placas perimetrales.		105x19x16	.	250 pza	C	26300087	0.42/pza
		105x19x16	.	50 pza	A	26300187	0.42/pza
Connect Universal clip Pieza de plástico para impedir movimiento de placas de espesor entre 5-20 mm en el canto de apoyo.		36x19x10	.	500 pza	A	26300083	0.28/pza





Connect Accesorios - Connect Escuadras y elementos de suspensión








Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Baffle fijación a pared Pieza de fijación de acero galvanizado para Solo Baffle/ anchor en pared.			.	20 pza	A	26300047	2.85/pza
Connect Pieza de cuelgue Pieza de cuelgue metálica acabada en gancho para instalar Connect Cable acero.		38x12x10	.	4 pza	A	26311270	4.66/pza
Connect Cable acero y cuelgue kit que contiene un cable de acero y una pieza de cuelgue acabada en gancho. Longitud del cable de 2000 mm.			.	4 pza	A	26472173	9.33/pza
			.	24 pza	A	26472174	8.48/pza






Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Cable acero y cuelgue kit que contiene un cable de acero y una pieza de cuelgue acabada en gancho. Longitud del cable de 5000 mm.			.	24 pza	A	26472180	14.35/pza
Connect Cable kit 800 kit que contiene un cable de acero de métrica 1.5mm con embellecedor de cromo y una pieza de cuelgue acabada en gancho con sistema de cierre. Clasificado frente a la corrosión con categoría C1.			.	24 pza	A	26472182	10.10/pza
Connect Cable kit 1500 kit que contiene un cable de acero de métrica 1.5mm con embellecedor de cromo y una pieza de cuelgue acabada en gancho con sistema de cierre. Clasificado frente a la corrosión con categoría C1.			.	24 pza	A	26472183	10.79/pza
Connect Clip de cuelgue Clip de acero inoxidable que se fija en Connect T24 Perfil primario para poder enganchar Connect Varilla regulable. Carga nominal 233 N. No recomendable en instalaciones de piscinas climatizadas.		32x17x5,2	.	100 pza	A	26311286	0.44/pza
Connect Conexión "X" Plus Pieza de acero galvanizado para conexión entre perfiles Connect Perfil "C" Plus en instalación de Super G Plus.		62x58x44	Galvanized	100 pza	A	26300980	36.23/cja
Connect Conexión Splice Plus Pieza de acero galvanizado para la instalación de Super G Plus.		100x58x26	Galvanized	100 pza	A	26300981	31.24/cja
Connect Ds Level change Fijación de acero galvanizado para Cambio de nivel Ds. El kit contiene 10 pzs Connect Pletina Cambio nivel Ds y 10 pzs Connect Separador Ds. Emplear junto con las placas Focus Ds.		200x90x20	Galvanized	10 pza	A	26300302	9.15/pza
Connect Escuadra 90º Escuadra de 0,5 mm de acero galvanizado con perforaciones para tornillo Connect Tornillo hormigón 26304000 para realizar la fijación de Connect Perfil Flexiform a los perfiles primarios		25x25x15	.	100 pza	A	26300900	0.31/pza






Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Escuadra T24 a pared Escuadra de acero galvanizado de alta calidad para fijar perfiles primarios a la pared. Cuando se instala con Connect T24 Perfil primario la altura es de 104 mm. Carga nominal: 233 N.		109x44x30	Galvanized	50 pza	A	26300715	1.20/pza
Connect Escuadra fijac. directa Escuadra de acero galvanizado de alta calidad. H=44 mm. La altura al instalarla junto con el Connect T24 Perfil primario es de 50 mm. Carga nominal 233 N.		46x40x44	Galvanized	100 pza	A	26311012	0.55/pza
Connect Escuadra fijac. directa Escuadra de acero galvanizado de alta calidad. H=74 mm. La altura al instalarla junto con el Connect T24 Perfil primario es de 80 mm. Carga nominal 233 N.		46x40x74	Galvanized	100 pza	A	26311018	0.70/pza
Connect Escuadra fijac. directa Escuadra de acero galvanizado de alta calidad. H=94 mm. La altura al instalarla junto con el Connect T24 Perfil primario es de 100 mm. Carga nominal 233 N.		46x40x94	Galvanized	100 pza	A	26311013	0.82/pza
Connect Escuadra fijación 90º Pieza de acero galvanizado para paneles absorbentes de pared.		25x25x30	.	250 pza	A	26300032	0.18/pza
Connect Escuadra regul. Solo Escuadra regulable para unidades individualmente suspendidas o formando elementos. Puede usarse para plenum comprendido entre 90mm a max. 110mm.		50-70x76x45	.	24 pza	A	26300048	2.90/pza
Connect Escuadra regul. Solo Escuadra regulable para unidades individualmente suspendidas o formando elementos. Puede usarse para plenum comprendido entre 110mm a max. 130mm.		70-90x76x45	.	24 pza	A	26300049	2.90/pza
Connect Escuadra regul. Solo Escuadra regulable para descolgar islas. Se puede emplear cuando la profundidad total del sistema sea de 156 mm hasta un máximo de 192mm. Si se corta la parte inferior, se podría obtener una profundidad total del sistema de 121 mm.		50x40x73	Galvanized	24 pza	A	26311025	2.11/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Escuadra regulable Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 65-100 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.		46x40x65	Galvanized	50 pza	A	26311020	1.46/pza
Connect Escuadra regulable Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 95-130 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.		46x40x95	Galvanized	50 pza	A	26311021	1.52/pza
Connect Escuadra regulable Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 125-160 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.		46x40x125	Galvanized	50 pza	A	26311022	1.60/pza
Connect Escuadra regulable Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 155-190 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.		46x40x155	Galvanized	50 pza	A	26311023	2.40/pza
Connect Escuadra regulable Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 185-220 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.		46x40x185	Galvanized	50 pza	A	26311024	1.76/pza
Connect Escuadra remate Frieze Pieza de acero galvanizado para fijar las placas a la pared sin perfil perimetral.		40x30x53	.	100 pza	A	26300043	0.26/pza
Connect Espiral Foodtec Baffle Espiral hueca para anclaje de paneles Solo Baffle/hook o Foodtec Baffle que hayan sido cortados. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3.		100x20x20	.	10 pza	A	26311272	1.02/pza
Connect fijac. a pared T24 Escuadra de acero galvanizado para fijación de perfiles primarios a pared.		45x35x15	.	50 pza	A	26300524	1.66/pza
Connect fijac. a pared T24 C4 Acero tratado. Para fijación de Connect Perfiles en T a pared en ambientes C4.		45x35x15	.	50 pza	A	26300608	2.40/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect fijac. a pared Galga Escuadra de acero galvanizado para fijar la perfilera a la pared y rigidizar así la instalación.		700x55x25	.	10 pza	A	26300525	2.85/pza
Connect fijac. a pared Galga C4 Acero revestido por un revestimiento con categoría anticorrosiva C4. Para fijar Connect Galga C4 a pared.		700x55x25	.	10 pza	A	26300609	3.50/pza
Connect fijación a pared Plus Pieza de acero galvanizado para la instalación de Super G Plus.		58x55x41	Galvanized	100 pza	A	26311114	123.23/cja
Connect fijación circular One Pieza de fijación de aluminio con revestimiento textil para instalar los paneles Akusto One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 40 mm.		100x100x70	Green	2 pza	A	26300018	60.98/pza
		100x100x70	Light Grey	2 pza	A	26300017	60.98/pza
		100x100x70	Pink	2 pza	A	26300020	60.98/pza
		100x100x70	Red	2 pza	A	26300019	60.98/pza
Connect Perfil "C" Plus Perfil de acero galvanizado. Para la instalación de Super G Plus. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8 pza	A	26320033	1.81/m
Connect Pieza fijación Ambit Pieza de acero galvanizado. Para fijación de Industry Ambit y también como pieza de apoyo en instalaciones de Akusto Wall C con el sistema Thinline.		89x62x20	.	100 pza	A	26311632	0.52/pza
Connect Pieza fijac. Ambit C4 Acero tratado. Para fijación de Industry Ambit y también como pieza de apoyo en instalaciones de Akusto Wall C con el sistema Thinline en ambientes C4.		89x62x20	.	100 pza	A	26311634	2.20/pza
Connect Pieza helicoidal Baffle Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Solo Baffle/ anchor que hayan sido cortados. Incluye las horquillas de fijación.		76x36x36	.	10 pza	A	26311271	2.59/pza
Connect Pinza para varilla Pieza con resorte de acero fosfatado para las varillas regulables y para Connect Varilla prolongación 26300181. Clasificada frente a corrosión con categoría C1.		30x45x25	.	100 pza	A	26300080	0.49/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Pletina Direct Fixing Pieza de acero galvanizado para instalación directa de paneles con canto C.		100x25x12	.	100 pza	A	26300299	0.42/pza
Connect Pletina Fixing Bracket Pletina de acero galvanizado para fijación de los paneles Akusto Wall C.		45x40x6	.	250 pza	A	26300214	0.26/pza
Connect Pletina Solo Pletina que se instala junto con Connect Escuadra regul. Solo. Se fija en la parte posterior del panel mediante dos piezas Connect Muelle.		127x30x12	Galvanized	24 pza	A	26311026	0.54/pza
Connect Pletina para hormigón Pieza de acero galvanizado para fijación de las placas Focus F a hormigón. H= 6 mm.		150x35x6	.	100 pza	A	26300149	0.36/pza
Connect Pletina para hormigón Acero galvanizado. Para fijación de Master F en hormigón. H=12 mm.		150x35x12	.	100 pza	A	26300152	0.47/pza
Connect Pletina pestañas One Pieza de fijación de acero galvanizado para los paneles Akusto One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 44 mm.		70x29x16	.	8 pza	A	26300016	2.22/pza
Connect Pletina varilla C4 Pletina de acero inoxidable para fijación de Connect Varilla regulable C1-C4 y Varilla tubular. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según norma UNE EN 12944.		40x20x0,8	.	100 pza	A	26300912	0.34/pza
Connect Varilla Nonius Inf. Pieza inferior de la varilla Nonius de acero galvanizado para instalación de Super G plus. H=110 mm.		134x70x12	Galvanized	100 pza	A	26300093	59.56/cja
Connect Varilla Nonius Sup. Pieza superior de la varilla Nonius de acero galvanizado. L=240 mm con parte ajustable de 170 mm. Otras longitudes disponibles (L=340-2940 mm) bajo consulta.		240x60x25	Galvanized	100 pza	A	26300092	37.94/cja

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=120-150 mm.		130x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303773	0.44/pza
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=190-290 mm.		190x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303774	0.49/pza
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=330-600 mm.		340x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303775	0.59/pza
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303776	0.73/pza
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303777	1.46/pza



Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50 pza	A	26303771	1.52/pza
Connect Varilla ojo-gancho C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla acaba en ojo y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50 pza	A	26303772	1.60/pza
Connect Varilla prolongación Varilla de métrica 4 mm de acero galvanizado para extensión de varillas ajustables. L=3000 mm.		3000x4x4	.	50 pza	A	26300181	0.47/m
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303763	0.44/pza
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303764	0.49/pza
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303765	0.59/pza




Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=540-1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303766	1.16/pza
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100 pza	A	26303760	1.46/pza
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50 pza	A	26303761	2.08/pza
Connect Varilla regulable C1 Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1800-2200 mm.		1800x30x25	Galvanized	50 pza	A	26303762	1.60/pza
Connect Varilla regulable C3 Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100 pza	A	26303767	0.70/pza







Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Varilla regulable C3 Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100 pza	A	26303768	0.79/pza
Connect Varilla regulable C3 Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100 pza	A	26303769	1.26/pza
Connect Varilla regulable C3 Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100 pza	A	26303770	1.39/pza
Connect Varilla regulable C4 Dos varillas de acero de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento con alta protección frente a la corrosión, siendo clasificado con categoría C4 según la norma UNE-EN ISO 12944-2. Un extremo tiene la varilla redondeada y el otro extremo tiene la varilla levantada (para evitar el contacto con las placas). Carga nominal 233 N. L=330-600 mm.		330x30x25	.	100 pza	A	26303789	4.52/pza






Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Varilla regulable C4 dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero, ambas tratadas con un recubrimiento protector altamente resistente a la corrosión. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo (doblada hacia fuera para evitar el contacto con los paneles). Carga nominal 233 N. Cumple con las exigencias requeridas para la categoría C4 según la ISO 12944-2. L=1400-1800.		1400x30x25	Galvanized	50 pza	A	26303798	8.10/pza
Connect Varilla tubular 240 Varilla tubular ajustable de aluminio instalada junto con Connect Pletina varilla C3. Pasador incluido. L=155 - 240 mm.		155x20x20	.	12 pza	A	26300028	6.89/pza
Connect Varilla tubular 400 Varilla tubular ajustable de aluminio instalada junto con Connect Pletina varilla C3. Pasador incluido. L=235 - 400 mm.		235x20x20	.	12 pza	A	26300031	8.26/pza
Connect Varilla tubular 720 Varilla tubular ajustable de aluminio instalada junto con Connect Pletina varilla C3. Pasador incluido. L= 395 - 720mm.		395x20x20	.	12 pza	A	26300033	9.64/pza
Connect pieza sujeción única Pieza de suspensión de aluminio, empleada junto con el accesorio Connect Pieza helicoidal Solo y Connect Cable acero y cuelgue. Únicamente para instalación de paneles Ecophon Solo en horizontal.		Ø39x10	.	4 pza	A	26300014	15.98/pza

Connect Accesorios - Connect Otros accesorios

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Abrazadera instalación Abrazadera para mantener los perfiles fijos durante la instalación.		137x80x15	.	1 pza	A	26300685	9.71/pza
Connect Distance C4 Connect Distance para sistema con perfilera Thinline en ambientes C4.		42,4x20x15	.	100 pza	A	26311287	0.90/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Embellecedor Embellecedor de plástico en color blanco para cubrir las fijaciones del techo cuando se instalan las islas con Connect Cable acero y cuelgue.		48x45x45	White	8 pza	A	26311267	1.45/pza
Connect Fijación de placas Dp Pieza de plástico para fijar las placas con canto Dp.		32x8x6	White	100 pza	A	26300218	0.63/pza
Connect Guantes Guantes blancos de algodón para evitar ensuciar las placas durante la instalación o mantenimiento.			White	10 pares	A	26300601	23.56/cja
Connect Herramienta Láser Láser para instalar la perfilera perpendicular.		165x40x40	.	1 pza	A	26300301	256.21/pza
Connect Horquilla Split pin Horquilla de acero galvanizado para fijar la pieza Connect Varilla Nonius.		Ø71x2,5	.	100 pza	A	26300078	32.52/cja
Connect Horquilla de seguridad Horquilla de acero galvanizado para realizar la unión entre Connect Galga y Connect T24 HD Perfil primario.		57x17x2	Galvanized	200 pza	A	26300553	0.17/pza
Connect Horquilla seguridad C4 Acero tratado. Para realizar la unión entre Connect Galga y Connect T24 HD Perfil primario en ambientes C4.		57x17x2	Galvanized	100 pza	A	26300574	0.25/pza
Connect Perfil Support Perfil especial frente a fuego para instalaciones de Ecophon Master D según el diagrama M226. Fijado a las placas con Connect Muelle 26300197.		600x30x0,7	.	24 pza	C	26300360	3.59/pza
Connect Pieza E-plug Pieza de acero galvanizado acabado en blanco colocada para cubrir el espacio entre el perfil T15 y el perfil Connect Perfil "C" Shadow en instalaciones de Focus E T15.		16x8,5x14	Connect white 01	100 pza	A	26300144	13.00/cja
Connect Pieza E-plug Pieza de acero galvanizado acabado en blanco colocada para cubrir el espacio entre el perfil T24 y el perfil Connect Perfil "C" Shadow en instalaciones de Advantage E/Gedina E T24.		25x5,5x14	Connect white 01	100 pza	A	26300158	13.00/cja



Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Pieza E-plug Pieza de acero galvanizado acabado en blanco colocada para cubrir el espacio entre el perfil T24 y el perfil Connect Perfil "C" Shadow en instalaciones de Focus E T24/Master E/Combison Duo E.		25x8,5x14	Connect white 01	100 pza	A	26300148	18.62/cja
Connect Rejilla ventilación A Rejilla blanca de poliestireno empleada para reducir la diferencia de presión en el techo o bien para fijaciones de luminarias para instalaciones en perfil T24 para productos de cantos A y E. Tamaño de las celdas de 15x15 mm. Superficie perforada aproximada 80%. Modulación de 600x600 mm. Otros formatos disponibles bajo solicitud.		600x600x8	White polystyrene	1 pza	A	26300439	19.62/pza
Connect Rejilla ventilación A Rejilla blanca de poliestireno empleada para reducir la diferencia de presión en el techo o bien para fijaciones de luminarias para instalaciones en perfil T24 para productos de cantos A y E. Tamaño de las celdas de 15x15 mm. Superficie perforada aproximada 80%. Modulación de 1200x600 mm. Otros formatos disponibles bajo solicitud.		1200x600x8	White polystyrene	1 pza	A	26300440	38.93/pza
Connect Sellante Advance L=25 m. W=60 mm. Blanco. Cinta para sellar las placas perimetrales cortadas de Hygiene Advance.		100x100x60	White	1 pza	A	26312800	29.46/pza
Connect Separador 5 Pieza de separación de plástico (PP) para dejar fijas las placas perimetrales Ecophon Master Rigid Dp.		100x30x5	White	50 pza	A	26300229	1.64/pza
Connect Sujeción para pared C3 Pieza de sujeción de acero inoxidable para las placas Ecophon Hygiene Advance y Foodtec colocadas en pared.		300x87x48	.	12 pza	A	26300716	12.89/pza
Connect Trampilla Trampilla de acero galvanizado acabada en blanco. Para abrirla y cerrarla debe emplearse destornillador. Puede limpiarse con agua. Se puede instalar con techos de cantos A y E, y con Ecophon Focus y Master Ds. Tamaño para módulo de 600x600 mm. Dimensión del hueco de 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01	1	A	26300480	109.51/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Trampilla C3 Vidrio acrílico ópalo-blanco con marco de aluminio acabado en blanco. Para techos Hygiene con cantos canto A y C. Se puede lavar con alta presión hasta 80 bar. Módulo de 600x600 mm. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3.		600x600x40	Opal	1	A	26311608	230.04/pza
Connect Trampilla C3 Vidrio acrílico ópalo-blanco con marco de aluminio acabado en blanco. Para techos Hygiene con cantos canto A y C. Se puede lavar con alta presión hasta 80 bar. Módulo de 1200x600 mm. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3.		1200x600x40	Opal	1	A	26311609	315.12/pza
Connect Vertical Chapa de 0,5 mm de acero acabada en blanco, suministrada con film protector transparente. L=2500 mm. B=1140 mm. Para colocarse en el perímetro o hacer cambios de nivel.		2500x1140x0,5	White	1	A	26300821	55.46/pza
Connect conector para la galga Pieza ajustable de acero galvanizado para realizar un puente de unión de dos Connect Galga colocadas en prolongación que hayan sido separadas para alojar instalaciones, etc.		300x128x5	.	10	A	26300658	5.16/pza
Connect Útil de corte canto Dg Útil para cortar las placas perimetrales Focus Dg.		250x133x120	.	1	A	26300991	54.39/pza
Connect Útil de corte canto E Útil para cortar las placas perimetrales canto E (T24 y T15).		198x120x25	.	1	A	26300221	15.17/pza
Connect Útil para desmontaje Útil de plástico (PP) con imán para desmontaje de placas Ecophon Master Rigid A y E.		100x20x6	White	1	A	26300228	16.42/pza
Pintura remate Cloudy Day Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Cloudy Day	1	C	26303914	46.48/emb





Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Pintura remate Dark Diamond Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Dark Diamond	1	A	26303913	46.48/emb
Pintura remate Golden Field Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Golden Field	1	C	26303901	46.48/emb
Pintura remate Highland Fog Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Highland Fog	1	C	26303908	46.48/emb
Pintura remate Moonlight Sky Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Moonlight Sky	1	C	26303907	46.48/emb
Pintura remate Morning Drizzle Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Morning Drizzle	1	C	26303911	46.48/emb
Pintura remate Ocean Storm Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Ocean Storm	1	C	26303910	46.48/emb
Pintura remate Pale Pearl Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Pale Pearl	1	C	26303904	46.48/emb





Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/ caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Pintura remate Ruby Rock Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Ruby Rock	1	C	26303912	46.48/emb
Pintura remate Silent Steam Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Silent Steam	1	C	26303902	46.48/emb
Pintura remate Silk Slate Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Silk Slate	1	C	26303900	46.48/emb
Pintura remate Silver Stone Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Silver Stone	1	C	26303906	46.48/emb
Pintura remate Summer Breeze Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Summer Breeze	1	C	26303903	46.48/emb
Pintura remate Sunset Heat Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Sunset Heat	1	C	26303909	46.48/emb
Pintura remate Volcanic Ash Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	Volcanic Ash	1	C	26303905	46.48/emb
Pintura remate White Frost Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Para superficie blanca. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro.		133x133x130	White	1	A	26300691	17.88/emb









Connect Accesorios - Connect Perimetrales de madera

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Remate madera 20 Listón de MDF cubierto con melamina en color blanco para sistemas Focus B y F. L=2500 mm. 	2500x38x28	White	4 pza	A	26312570	7.38/m
Connect Remate madera 40 Listón de MDF cubierto con melamina en color blanco para sistemas Master B y F y Super G B. L=3000 mm. 	3000x45x47	White	4 pza	A	26312571	9.90/m






Connect Accesorios - Connect Piezas de conexión



Producto	Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Empalme Thinline Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada para empalmar dos perfiles Connect Marco Thinline. 	80x13x5	.	4 pza	A	26300932	2.59/pza
Connect Empalme perfil Baffle Pieza de acero galvanizado lacado para empalmar y alinear Connect Perfil omega p/Baffle. 	80x10x2	Connect white 01	50 pza	A	26311770	1.49/pza
Connect Empalme perfil WP Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada para empalmar dos perfiles Connect Marco perimetral WP. 	82x20x7	.	4 pza	A	26300933	2.99/pza
Connect Esquina Edge 500 Pieza de esquina de zinc lacada en blanco para instalarse junto con Connect Remate Edge 500. 	62x47x80	Connect white 02 textured	4 pza	A	26311060	13.04/pza
Connect Gancho elástico Accesorio de acero fosfatado formado por dos ganchos unidos con un muelle para mantener las placas Ecophon Focus Wing juntas. 	145x15x12	.	12 pza	A	26300666	3.00/pza
Connect Kit Remate Edge Ds/Dg Kit para instalar Connect Remate Edge 500 junto con los sistemas Focus Ds/Dg. Este Kit para Ds y Dg incluye: 4 Fijación para la unión, 1 Llave allen 2 mm, 12 Pasador para la unión, 24 Tornillos RTK ST 3,5x9,5 (para fijaciones), 1 Guía de instalación IG 210, 1 Guía de instalación IG 211, 18 Tornillos RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge 500 clip Ds/Dg. 		White 500	1 pza	A	26311062	136.86/pza


Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Kit Remate Edge E Kit para instalar Connect Remate Edge 500 junto con el sistema Focus E. Este Kit para E incluye: 4 Fijación para la unión, 1 Llave allen 2 mm, 12 Pasador para la unión, 24 Tornillos RTK ST 3,5x9,5 (para fijaciones), 1 Guía de instalación IG 165, 18 Tornillos RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge 500 clip E.			.	1 pza	A	26311064	122.53/pza
Connect Pieza Structure remate Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada como terminación en los extremos del Connect Perfil Structure.		36x13,2x20	Connect grey 03	8 pza	A	26300941	2.79/pza
Connect Pieza Structure "I" Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada para empalmar dos perfiles Connect Perfil Structure.		46x13,2x20	Connect grey 03	2 pza	A	26300946	3.59/pza
Connect Pieza Structure "T" Pieza en "T" de plástico ABS moldeada por inyección empleada para realizar la unión entre tres perfiles Connect Perfil Structure.		46x20x20	Connect grey 03	2 pza	A	26300956	3.59/pza
Connect Pieza Structure "X" Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada para realizar la unión en cruz entre cuatro perfiles Connect Perfil Structure.		46x46x20	Connect grey 03	2 pza	A	26300961	3.59/pza
Connect Pieza conexión placa Pieza moldeada exclusiva para Master Matrix. Empleada como fijación entre Connect Perfil transversal y Connect T24 Perfil primario. Los tornillos están incluidos.		148x35x34	.	32 pza	A	26311046	5.74/pza
Connect Pieza de unión Wing Pieza de plástico para ensamblar las placas Ecophon Focus Wing.		144x32x41	White 500	2 pza	A	26300650	20.50/pza
Connect Pieza esquina Thinline Pieza de esquina moldeada por inyección y lacada con zinc para Connect Marco Thinline.		42x42x48	Connect white 02 textured	4 pza	A	26300977	6.78/pza
		42x42x48	Connect grey 03 textured	4 pza	A	26300966	6.78/pza
		42x42x48	Connect grey 04 textured	4 pza	A	26300965	6.78/pza






Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Pieza esquina ext. WP Esquina exterior de plástico moldeada por inyección para Connect Marco perimetral WP.		64x64x44	Connect white 03	4 pza	A	26311057	3.98/pza
		64x64x44	Connect black 01	4 pza	A	26311059	3.98/pza
		64x64x44	Connect grey 02	4 pza	A	26311058	3.98/pza
Connect Pieza esquina exterior Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300556. H=44 mm.		100x44x25	Connect white 01	12 pza	A	26300128	7.45/pza
Connect Pieza esquina exterior Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12 pza	A	26300393	9.11/pza
Connect Pieza esquina exterior Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12 pza	A	26300395	9.80/pza
Connect Pieza unión L-coupling Escuadra de acero galvanizado para conexiones a 90º entre perfiles en T. Viene con perforaciones para obtener dimensiones modulares. (Modulación 600 mm.)		110x101x24	Galvanized	50 pza	A	26311040	1.92/pza
Connect Pletina de nivelación Pieza de plástico para colocar en las juntas y nivelar las placas con cantos F o C.		150x28x2	Black	100 pza	A	26300219	0.18/pza
Connect Pletina nivelación F Pletina de plástico para nivelación de placas con canto F. L 600 mm.		600x25x2	Black	50 pza	A	26300160	0.44/pza
		600x25x2	Black	20 pza	A	26300161	0.49/pza
Connect Separador Baffles Pieza para alinear los paneles Solo Baffles y mantenerlos equidistantes con una separación de 6 mm entre ellos.		25x15x15	White	100 pza	A	26311768	0.66/pza
Connect T-Splines p/ canto C L=600 mm. Acero galvanizado 0,5 mm. Para productos canto C.		600x20x18	Galvanized	50 pza	C	26300011	4.60/pza

Connect Accesorios - Connect Piezas de fijación

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Adhesivo 10L Adhesivo en base acuosa para la instalación de los productos Focus/Master/Super G con cantos B y SQ. Instrucciones de uso incluidas. 10 litros.		300x300x250	.	10 ltr	A	26302100	16.31/ltr
Connect Adhesivo 5L Adhesivo en base acuosa para la instalación de los productos Focus/Master/Super G con cantos B y SQ. Instrucciones de uso incluidas. 5 litros.		150x150x200	.	5 ltr	A	26302101	17.11/ltr
Connect Arandela Arandela de acero galvanizado. Para tornillo (cabeza con ranuraTorx T25) para fijación en hormigón aligerado y chapa metálica.		50x50x1,5	Connect white 01	100 pza	A	26311766	75.32/cja
Connect Arandela Arandela de acero galvanizado. Para tornillo (ancho de la llave 6,35 mm.) para fijación en hormigón aligerado y chapa metálica.		50x50x2	White	500 pza	A	26311125	71.53/cja
Connect Arandela Arandela de acero fosfatado.		50x50x2	Black	100 pza	A	26300527	85.41/cja
Connect Arandela Arandela de acero galvanizado. Para tornillo (ancho de la llave 6,35 mm.) para fijación en hormigón aligerado y chapa metálica.		50x50x2	Galvanized	500 pza	A	26311067	89.68/cja
Connect Arandela AL 4053 Arandela de acero galvanizado de 40 mm de diámetro con una perforación de 6,2 mm de diám. para Connect Tornillo AL para fijar Industry AL.		Ø40x4	Galvanized	100 pza	A	26304053	26.14/emb
Connect Broca Pieza helicoidal Llave Allen de 4mm para Connect Pieza helicoidal Solo.		30x7x4	.	5 pza	A	26472171	0.53/pza
Connect Espátula adhesivo Espátula de plástico con muescas empleada para extender el Connect Adhesivo.		173x96x9	Grey	5 pza	A	26300216	3.44/pza
Connect Muelle Connect Muelle para ser instalado con los paneles Ecophon Solo o placas de 40 mm.		44x17x23	.	24 pza	A	26300197	0.91/pza

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Pieza Helicoidal Solo Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Solo que se vayan a instalar con Connect Cable acero y cuelgue. Se vende únicamente con los paneles Solo.		56x37x37	.	32 pza	A	26472190	1.48/pza
Connect Pieza Helicoidal Solo Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Solo que se vayan a instalar con Connect Cable acero y cuelgue. Se vende únicamente con los paneles Solo.		56x37x37	.	8 pza	A	26472170	1.63/pza
Connect Pieza helicoidal One Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Akusto One que se vayan a instalar con Connect Perfil One.		38x40x40	.	4 pza	A	26472177	1.49/pza
Connect Taco de expansión Taco de expansión de acero galvanizado/aluminio. Profundidad de la perforación de 20 mm. Diámetro de la perforación 5,5-6 mm. Carga nominal: En hormigón min.K25: 400 N.		190x158x103	.	1000 pza	A	26300703	0.18/pza
Connect Taco de expansión Taco de expansión de acero galvanizado/plástico. Profundidad de la perforación de 40 mm. Diámetro de la perforación 5 mm. Para fijación contra la pared, no al techo.		30x5x5	Galvanized	300 pza	A	26300707	0.18/pza
Connect Tornillo AL 4050 Tornillo de acero galvanizado para fijación en hormigón de las placas de 50mm Industry AL. L=70 mm. Preperforado Ø5mm.		70x10x10	.	100 pza	A	26304050	43.79/emb
Connect Tornillo AL 4052 Tornillo de acero galvanizado para fijación en hormigón de las placas de 80mm Industry AL. L=120 mm. Preperforado Ø5mm.		120x10x10	.	100 pza	A	26304052	56.54/emb
Connect Tornillo Absorber Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de Industry Modus de 50 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre chapa metálica 0,63-2x1 mm. L=70 mm.		70x6x6	Galvanized	500 pza	A	26311711	94.55/cja

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Tornillo Absorber Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de Industry Modus de 100 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre chapa metálica 0,63-2x1 mm. L=120 mm.		120x6x6	Galvanized	500 pza	A	26311713	220.60/cja
Connect Tornillo Absorber LWC Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de paneles entre 50-80 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre hormigón aligerado. L=125 mm.		125x6x6	Galvanized	500 pza	A	26311716	201.66/cja
Connect Tornillo Absorber LWC Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de paneles de 100 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre hormigón aligerado. L=150 mm.		150x6x6	Galvanized	400 pza	A	26311717	239.49/cja
Connect Tornillo BR Tornillo de acero galvanizado. Cabeza en color blanco. Ranura PH2. L=9 mm. Serrado por detrás de la cabeza para mejor resultado de agarre.		10x7x7	White	2000 pza	A	26304025	63.02/cja
Connect Tornillo C4 Tornillo autorroscante para perfiles perimetrales clasificados frente a la corrosión con categoría C4. Previsto para placa de yeso laminado o madera. Para fijación directa sobre hormigón, preperforar el perfil perimetral, usar un taco y taladro de Ø5,5, profundidad de 25 mm. Dimensión 4,2x33.		33x4,2x4,2	.	100 pza	A	26304068	0.17/pza
Connect Tornillo MVL Tornillo de acero fosfatado con la punta endurecida. Ranura PH2. L=16 mm. Por ejemplo para instalación de perfiles perimetrales en yeso o en madera.		16x9x9	.	1000 pza	A	26304005	25.35/cja
		16x9x9	.	62 pza	A	26304055	2.66/bsa
Connect Tornillo MVL Tornillo de acero fosfatado con la punta endurecida. Ranura PH2. L=22 mm. Por ejemplo para instalación de perfiles perimetrales en yeso o en madera.		22x9x9	.	1000 pza	A	26304021	26.56/cja
		22x9x9	.	62 pza	A	26304056	2.89/bsa
Connect Tornillo MVL Tornillo de acero fosfatado con la punta endurecida. Ranura PH2. L=35 mm. Por ejemplo para instalación de perfiles perimetrales en yeso o en madera.		35x9x9	.	1000 pza	A	26304057	39.87/cja
		35x9x9	.	62 pza	A	26304058	3.34/bsa

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Piezas/caja	Disp. stock	Nº de artículo	Precio PVP (€)
Connect Tornillo hormigón Tornillo de acero cromado para fijación en hormigón. Cabezal de T20. Perforación de 40 mm. Diámetro 4 mm. Carga nominal 266 N.		35x10x10	.	500 pza	A	26304000	142.73/emb
Connect Tornillo hormigón ojo Tornillo de acero cromado para fijación en hormigón. Cabezal de T20. Perforación de 50 mm. Diámetro 5 mm. Instalación con Connect herramienta 4018. Carga nominal 500 N.		40x14x6,5	.	250 pza	A	26304001	113.45/cja
Connect Tornillo instalación Tornillo de acero galvanizado. Cabeza T20. Diámetro 4,8 mm, L=13 mm. Para fijación en chapa metálica, max 2x1 mm. Utilizado en combinación con escuadra para fijación de varillas. Carga nominal: 233 N.		13x8,7x8,7	.	1000 pza	A	26304024	33.15/cja
Connect tornillo anclaje C4 Tornillo para ambientes clasificados frente a la corrosión con categoría C4.		35x10x10	.	100 pza	A	26304069	0.54/pza
Connect tornillo anclaje LWC Tornillo clasificado frente a la corrosión con categoría C4. Key TX30. Para fijar paneles de 50-80 mm de espesor en hormigón aligerado. Dimensión: 8,0 x 100.		100x15x15	.	100 pza	A	26304070	88.26/cja
Connect tornillo instal. C4 Tornillo autoportante para perfiles perimetrales clasificados frente a la corrosión categoría C4. Para usar en yeso o madera. Dimensión 4.0x0.50.		50x4x4	.	100 pza	A	26304071	0.16/pza
Connect Útil para atornillar Herramienta de instalación para Connect Tornillo hormigón ojo 4001.		40x20x20	.	1 pza	A	26304018	9.45/pza

Condiciones de venta

1. Definiciones

En estos Términos y condiciones de venta, las siguientes palabras tendrán los significados indicados a continuación:

«Empresa» significa Saint-Gobain Ecophon AB.

«Firmante de la empresa» es una persona autorizada a firmar en representación de la Empresa.

«Contrato» se refiere al contrato para el suministro de Mercancías que incorporan estos Términos.

«Cliente» es la persona que va a comprar Mercancías de la Empresa.

«Mercancías» se refiere a los productos y, cuando el contexto lo permita, los servicios proporcionados por la Empresa en virtud del Contrato.

«Negligencia grave» equivale un acto u omisión que implique una falta de atención con consecuencias graves, que una parte contratante metódica normalmente hubiera previsto como algo probable, o una desconsideración deliberada de las consecuencias de dicho acto u omisión.

«Por escrito» hace referencia a cualquier comunicación en documentos firmados por ambas Partes o cartas, faxes o correos electrónicos.

«Pedido» es el documento escrito mediante el cual el Cliente encarga Mercancías a la Empresa.

«Parte» significa la Empresa o el Cliente de forma individual y «Partes» significa la Empresa y el Cliente de forma conjunta.

«Términos» son los términos expuestos en este documento y otros términos especiales acordados por escrito entre un Firmante de la Empresa y el Cliente.

2. Contrato

2.1 Todos y cada uno de los Pedidos aceptados por la Empresa están sujetos a la aplicación de estos Términos y dichos Términos únicamente podrán ser alterados por un Firmante de la Empresa Por escrito.

2.2 Todos los Pedidos que el Cliente realice a la Empresa serán efectivos solo cuando la Empresa los acepte Por escrito. La aceptación escrita de la Empresa contendrá tanto una descripción de las Mercancías encargadas, como la cantidad, el precio pagadero y el plazo de entrega; y se considerará que ha sido recibida por el Cliente dos días hábiles después de haber sido enviada. En caso de que surja un conflicto entre el Pedido y los documentos de confirmación, el contenido de los documentos prevalecerá en el siguiente orden:

- Alteraciones de los Términos acordados Por escrito de acuerdo con la Cláusula 2.1

- Los Términos

- La aceptación Por escrito de la Empresa

- El Pedido del Cliente

2.3 Los Pedidos solo podrán ser cancelados mediante un acuerdo Por escrito con un Firmante de la Empresa en los tres días siguientes a la aceptación del Pedido por parte de la Empresa. El Cliente deberá indemnizar a la Empresa por cualquier coste, pérdida o gasto ocasionado por dicha cancelación. Si el Pedido hacía referencia a Mercancías que no sean las habituales, es decir que la Empresa no suele almacenar, el Cliente también deberá pagar el precio de estas Mercancías según lo estipulado en la aceptación escrita de la Empresa tras la cancelación.

2.4 El Cliente será el único responsable de la precisión de cualquier dibujo de diseño o especificación relacionados con las Mercancías que el Cliente proporcione a la Empresa. El Cliente también es responsable de proporcionar a la Empresa cualquier información relacionada con las Mercancías, con el tiempo suficiente para permitir que la Empresa cumpla con el Contrato de acuerdo con sus Términos.

3. Información

3.1 Todas las informaciones y datos contenidos en la documentación general de los productos y listas de precios proporcionados por la Empresa serán vinculantes únicamente si se hace referencia a ellos Por escrito en el Contrato.

4. Precios

4.1 El Precio de las Mercancías será el precio aplicado por la Empresa a la fecha de entrega de las Mercancías a no ser que se acuerde Por escrito un presupuesto cerrado entre ambas Partes. A no ser que se especifique lo contrario, los precios indicados se calculan en fábrica (Ex Works, EXW Incoterm 2010). Los precios indicados no incluyen IVA ni cualquier

otro impuesto, tasa o gravamen.

4.2 Los precios catalogados o presupuestados se basan en los costes actuales del momento en que se adjudican o acuerdan los precios. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa tendrá derecho a ajustar el precio de las Mercancías después de la fecha de aceptación del Pedido del Cliente por la cantidad que considere necesaria para cubrir cualquier incremento o imposición de cualquier tasa o impuesto pagadero correspondiente a las Mercancías. La Empresa notificará debidamente de cualquier incremento.

4.3 Los Precios catalogados o presupuestados se aplicarán a la cantidad especificada por el Cliente y en la información proporcionada por el mismo en el momento de realizar el Pedido. En caso de que se realice un Pedido por una cantidad menor de la acordada originalmente entre las Partes, o si se realiza algún cambio en las especificaciones o las fechas de entrega, o si se produce un retraso causado por las instrucciones proporcionadas por el Cliente o la falta de las mismas, la Empresa tendrá derecho a modificar el precio de las Mercancías encargadas en el Pedido para tener en cuenta esas variaciones.

5. Inspección

5.1 El Cliente inspeccionará las Mercancías en el momento y lugar de su descarga o recogida.

5.2 Si durante la inspección observa que las Mercancías o parte de las mismas no cumplieran lo establecido en el Contrato, el Cliente deberá notificárselo a la Empresa Por escrito, a más tardar el siguiente día hábil después de recibirlas. Si el Cliente no notificara Por escrito en el plazo mencionado, se considerará que el Cliente ha aceptado dichas Mercancías.

5.3 Tras la recepción de la notificación Por escrito del Cliente, según lo dispuesto en la cláusula 5.2, la Empresa deberá remediar cualquier deficiencia de las Mercancías, tal y como se establece en la cláusula 9 más adelante.

6. Entrega, Transmisión del riesgo

6.1 Cualquier término comercial acordado se interpretará de acuerdo con los Incoterms 2010.

6.2 Si no se ha acordado Por escrito ningún término comercial, la entrega se hará según el incoterm EXW (Ex Works, en fábrica), véase la cláusula 4.1.

6.3 Sin perjuicio de cualquier disposición que establezca lo contrario en el presente documento, el riesgo de las Mercancías se transmitirá de la Empresa al Cliente en el momento de la entrega.

6.4 En caso de que la entrega sea FCA (Free Carrier, franco transportista), la Empresa se encargará de enviar las Mercancías al destino especificado por el Cliente y el riesgo de las Mercancías se transmitirá cuando estas sean entregadas al primer transportista.

6.5 Cuando sea apropiado, todos los materiales suministrados serán instalados de acuerdo con las instrucciones incluidas en las guías de instalación de la Empresa.

7. Plazo de entrega, Retrasos

7.1 La Empresa especificará el plazo de entrega en una aceptación escrita de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 2.2.

7.2 Si la Empresa anticipa que no será capaz de entregar las Mercancías dentro del plazo especificado, la Empresa notificará al Cliente sin dilación indebida, indicando el motivo del retraso y, a ser posible, cuándo se podría realizar la entrega.

7.3 Si el retraso en la entrega es total o parcialmente causado por cualquiera de las circunstancias mencionadas en la cláusula 11, por un acto u omisión por parte del Cliente o por cualquier otra circunstancia atribuible al Cliente, la Empresa tendrá derecho a prorrogar el plazo de entrega un periodo razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Esta disposición se aplicará independientemente de si el motivo del retraso ocurre antes o después del plazo de entrega acordado.

7.4 Si las Mercancías no son entregadas dentro del plazo de entrega y la cláusula 7.3 no es aplicable, el Cliente tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios desde la fecha en que la entrega debería haber tenido lugar.

7.5 La indemnización se calculará aplicando un tipo del 0,5% al precio de compra neto de las Mercancías afectas al retraso por cada semana completa de retraso. La indemnización no superará el 7,5% del precio de compra neto de las Mercancías a las cuales se atribuye el retraso.

7.6 La indemnización por daños y perjuicios será pagadera cuando el Cliente la solicite Por escrito, pero no antes de que se haya completado la entrega o se haya rescindido el Contrato según la cláusula 7.9.

7.7 El Cliente renunciará a su derecho a recibir la indemnización por daños y perjuicios si no presenta una reclamación Por escrito por dichos daños dentro de los tres meses siguientes al plazo en que la entrega debería haberse realizado.

7.8 Si el retraso en la entrega es tal que el Cliente tiene derecho a recibir la indemnización máxima por daños y perjuicios, según lo establecido en la cláusula 7.5, y si aún no ha recibido las Mercancías, el Cliente podrá exigir la entrega Por escrito dentro de un periodo razonable que no será menor a una semana natural.

7.9 Si la Empresa no realiza la entrega dentro de dicho periodo final (véase cláusula 7.8) y no se debe a ninguna circunstancia atribuible al Cliente, el Cliente podrá rescindir Por escrito el Contrato, ya que las Mercancías no podrán ser utilizadas como habían previsto ambas Partes, como consecuencia del incumplimiento de la entrega por parte de la Empresa. Por tanto, como única compensación económica, el Cliente tendrá derecho al reembolso de cualquier suma pagada a la Empresa en relación con dichas Mercancías.

7.10 La indemnización por daños y perjuicios en virtud de la cláusula 7.5 y la rescisión del Contrato mencionada en la cláusula 7.9 serán las únicas medidas de compensación a disposición del Cliente en caso de retraso por parte de la Empresa. Cualquier otra reclamación en el ámbito del Derecho Contractual, del Derecho de Responsabilidad Civil o de cualquier otra base legal, se excluirá expresamente, excepto cuando la Empresa sea declarada culpable de Negligencia grave.

7.11 Si el Cliente anticipa que será incapaz de aceptar la entrega de las Mercancías en el plazo acordado, deberá comunicárselo Por escrito inmediatamente a la Empresa, exponiendo el motivo y, a ser posible, cuándo podrá recibir la entrega.

7.12 La Empresa podría requerir Por escrito que el Cliente aceptara la entrega dentro de un periodo final razonable.

7.13 Si, por cualquier motivo que no fuera atribuible a la Empresa, el Cliente no aceptara la entrega dentro de dicho periodo (véase cláusula 7.12) la empresa podría notificar Por escrito la rescisión, parcial o total, del contrato. Entonces la Empresa tendría derecho a recibir una compensación por las pérdidas causadas por el incumplimiento del Cliente, incluida cualquier pérdida consecuente e indirecta.

8. Pago, Compensación, Reserva de dominio

8.1 A no ser que se acuerde lo contrario Por escrito, el pago deberá realizarse en los siguientes 30 días naturales a la fecha de facturación. El pago deberá efectuarse en la moneda indicada en la confirmación del pedido.

8.2 Sea cual sea la forma de pago, el pago no se considerará efectuado hasta que la cantidad adeudada haya sido ingresada en la cuenta de la Empresa.

8.3 Si el Cliente no ha pagado al llegar la fecha estipulada, la Empresa tendrá derecho a recibir intereses desde el día en que venciera el pago. El tipo de interés será el tipo de interés de demora determinado por la Ley sueca de intereses (1975:635).

8.4 En caso de que se retrase el pago y si el Cliente no aporta las garantías acordadas en la fecha estipulada, la Empresa podría, después de haber notificado Por escrito al Cliente, suspender la ejecución del Contrato hasta recibir el pago o, cuando sea apropiado, hasta que el Cliente aporte las garantías acordadas.

8.5 Si el Cliente no paga la cantidad adeudada en una semana natural, la Empresa tendrá derecho a rescindir el contrato notificando Por escrito al Cliente y, además de recibir los intereses y la compensación por los costes de cobro de acuerdo con esta cláusula, podrá reclamar una compensación por las pérdidas incurridas.

8.6 El Cliente no podrá retener el pago de ninguna factura u otra cantidad adeudada a la Empresa con fines de compensación o contrademanda que el Cliente pudiera reclamar por cualquier otro motivo.

8.7 La Empresa podrá compensar cualquier deuda o reclamación de cualquier índole que la Empresa pueda tener contra el Cliente con cualquier cantidad que la Empresa adeude al Cliente.

8.8 La Empresa y el Cliente acuerdan que las Mercancías seguirán siendo propiedad de la Empresa hasta que se hayan pagado en su totalidad, en la medida que dicha reserva de dominio sea válida según la legislación aplicable.

8.9 El Cliente deberá, a petición de la Empresa, ayudar a la Empresa a

tomar las medidas necesarias para proteger la reserva de dominio de las Mercancías.

8.10 La reserva de dominio mencionada en esta cláusula no afectará a la transmisión del riesgo estipulada en la cláusula 6.

9. Responsabilidad por defectos

9.1 A menos que la Empresa haya accedido Por escrito a que se aplique otra garantía a las Mercancías, la Empresa, según lo dispuesto en la cláusula 9, solucionará cualquier defecto o disconformidad (de aquí en adelante, defectos) de las Mercancías que sean atribuibles a un fallo del diseño, a los materiales o a la calidad del trabajo. En caso de que las disposiciones de esa otra garantía entraran en conflicto con la cláusula 9, prevalecerá lo estipulado por dicha garantía.

9.2 La Empresa no se responsabilizará de defectos que:

9.2.1 surjan de materiales proporcionados, o de un diseño estipulado o especificado por el Cliente a no ser que la Empresa lo hubiera aprobado Por escrito.

9.2.2 aparezcan en unas condiciones de funcionamiento que no sean las proporcionadas por el Contrato.

9.2.3 resulten de la violación por parte del Cliente de la cláusula 6.5,

9.2.4 sean causadas por circunstancias que surjan después de que el riesgo de las Mercancías haya sido transmitido al Cliente. Por ejemplo, defectos debido a daños deliberados, negligentes o accidentales; mantenimiento, instalación o almacenamiento incorrectos; movimiento de edificios o de sus componentes; instalación de aplicación con o sin el conocimiento previo de la Empresa; reparación defectuosa por parte del Cliente o cualquier alteración realizada sin el consentimiento Por escrito de la Empresa.

9.2.5 o sean consecuencia del uso y desgaste normal.

9.3 La responsabilidad de la Empresa se limitará a los defectos que aparezcan dentro de un periodo de un año desde la entrega. Si el uso de las Mercancías supera lo acordado o el uso normal, este periodo se reducirá proporcionalmente.

9.4 Cuando se solucione un defecto en una pieza de las Mercancías, la Empresa se responsabilizará de los defectos en la pieza reparada o reemplazada, cumpliendo los mismos términos y condiciones y con el periodo de responsabilidad aplicables a las Mercancías originales. Así, el periodo de responsabilidad mencionado en la cláusula 9.3 no se ampliará para cualquier pieza reparada o reemplazada de las Mercancías más allá de un año desde la fecha de la entrega inicial de las Mercancías.

9.5 El Cliente deberá notificar Por escrito a la Empresa, en un plazo de tres días hábiles, sobre cualquier defecto que haya aparecido. Dicha notificación no se podrá realizar, bajo ninguna circunstancia, más de dos semanas después de la expiración del periodo indicado en las cláusulas 9.3 o 9.4 siempre que sean aplicables. La notificación deberá contener una descripción detallada del defecto. Si el Cliente no notifica Por escrito a la Empresa dentro de los límites de tiempo descritos en esta cláusula, perderá el derecho a que la Empresa solucione el defecto.

9.6 Si el defecto pudiera causar cualquier tipo de daño, el Cliente deberá notificar Por escrito inmediatamente a la Empresa. El Cliente asumirá el riesgo de daños de las Mercancías que resultara de la falta de notificación. El Cliente tomará medidas razonables para minimizar el daño y seguirá las instrucciones de la Empresa a ese respecto.

9.7 Al recibir la notificación en virtud de la cláusula 9.5, la Empresa deberá, a sus expensas, solucionar el defecto, sin demoras injustificadas, mediante reparación o sustitución, según la Empresa considere oportuno.

9.8 La reparación se realizará en el lugar en el que se encuentren las Mercancías, a no ser que la Empresa considere más apropiado que le envíen las Mercancías o las lleven a una ubicación específica, en cuyo caso las Mercancías deberán ser enviadas a la ubicación indicada por la Empresa, por su cuenta y riesgo.

9.9 Si el defecto puede solucionarse sustituyendo o reparando una pieza defectuosa y si el desmontaje o reinstalación no requiere un conocimiento especial, la Empresa puede exigir que le sea enviada la pieza defectuosa o que la envíen a un destino especificado por la Empresa. En este caso la Empresa habrá cumplido sus obligaciones respecto al defecto cuando entregue al Cliente un recambio o la pieza debidamente reparada.

9.10 El Cliente proporcionará acceso a las Mercancías, a sus expensas, y organizará cualquier intervención o conseguirá el necesario, aparte de la Mercancía, para solucionar el defecto.

9.11 A menos que se acuerde lo contrario, el transporte necesario de las Mercancías o las piezas para la entrega y la recogida de la Empresa en relación con la solución de los defectos correrá por cuenta y riesgo de la Empresa. El Cliente deberá seguir las instrucciones de la Empresa respecto a dicho transporte.

9.12 A menos que se acuerde lo contrario, el Cliente sufragará todo coste adicional en el que haya incurrido la Empresa para solucionar el defecto causado por el hecho de que las Mercancías se encuentren en una ubicación distinta a la especificada durante la elaboración del Contrato para la entrega, o si no se especificó una ubicación, el lugar de entrega.

9.13 Las piezas defectuosas que sean sustituidas deberán ponerse a disposición de la Empresa, previa solicitud y en ese caso, pasarán a ser propiedad de la Empresa. En otros casos, las piezas defectuosas que sean sustituidas seguirán siendo propiedad del Cliente y la Empresa no tendrá ninguna obligación respecto al reciclaje, etc. de dichas piezas defectuosas.

9.14 Si la Empresa expresa, según su criterio, que no será capaz de cumplir sus obligaciones de acuerdo con la cláusula 9.7, deberá notificar Por escrito al Cliente a la mayor brevedad.

9.15 Cuando la Empresa haya notificado al Cliente según lo estipulado en la cláusula 9.14,

a) el Cliente tendrá derecho a una reducción del precio de compra proporcional al valor reducido del Producto siempre que, bajo ninguna circunstancia, esa reducción supere el 20% del precio de compra o, b) cuando el defecto sea tan sustancial como para privar al Cliente del beneficio del Contrato respecto a las Mercancías o a una parte sustancial de las mismas, el Cliente podrá rescindir el contrato notificando Por escrito a la Empresa de que, como consecuencia de ese defecto, las Mercancías no pueden usarse como habían planeado ambas Partes.

9.16 La reparación o sustitución de acuerdo con la cláusula 9.7 y la rescisión del Contrato según la cláusula 9.15 serán las únicas medidas de compensación a disposición del Cliente en caso de responsabilidad por defectos por parte de la Empresa. Cualquier otra reclamación en el ámbito del Derecho Contractual, del Derecho de Responsabilidad Civil o de cualquier otra base legal, referente a dicha responsabilidad por defectos, se excluirá expresamente, excepto cuando la Empresa sea declarada culpable de Negligencia grave.

10. Daños causados por las mercancías

10.1 La Empresa no será responsable de ningún daño material causado por las Mercancías después de haber sido entregadas al Cliente. La Empresa tampoco será responsable de ningún daño causado a productos fabricados por el Cliente o a otros productos de los cuales formen parte los productos del Cliente.

10.2 Si la Empresa incurriera en responsabilidades frente a terceras partes por dichos daños materiales descritos en la cláusula 10.1, el Cliente deberá indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad a la Empresa.

10.3 Si una tercera parte presenta una demanda por daños contra el Cliente como la descrita en esta cláusula, el Cliente deberá informar inmediatamente Por escrito de la misma a la Empresa.

10.4 El Cliente estará obligado a acudir a un tribunal, ya sea judicial o de arbitraje, para examinar cualquier demanda por daños presentada contra la Empresa en base a los daños que supuestamente hubieran causado las Mercancías. La responsabilidad entre la Empresa y el Cliente se dirimirá con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 16.

10.5 La limitación de la responsabilidad de la Empresa en el primer párrafo de esta cláusula no se aplicará si la Empresa es declarada culpable de Negligencia grave.

11. Fuerza mayor

11.1 La Empresa tendrá derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por el Contrato en la medida de que dicho cumplimiento se vea obstaculizado o resultara irrazonablemente oneroso por Fuerza Mayor, es decir, si se diera cualquiera de las siguientes circunstancias: conflictos industriales y cualquier otra circunstancia que se escape al control de la Empresa como incendios, guerras, grandes movilizaciones militares, insurrecciones, requisiciones, incautaciones, embargos, restricciones en el uso de la energía, restricciones monetarias y de exportación, epidemias, desastres naturales, fenómenos naturales extremos, ataques terroristas y defectos o retrasos en las entregas por parte de subcontratistas causados por cualquier circunstancia referida en esta cláusula.

12. Insolvencia

12.1 En caso de que el Cliente declare su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento, si se declara en bancarrota, entra en proceso de liquidación o reconstitución, si pacta un convenio con sus acreedores, si se le designa un síndico o si la Empresa tiene causas razonables para creer que el Cliente pudiera ser considerado insolvente, la Empresa podrá:

12.1.1 exigir el pago por adelantado de futuras entregas.

12.1.2 cancelar o suspender futuras entregas para el Cliente recogidas en cualquier Contrato sin incurrir en responsabilidad alguna o

12.1.3 sin perjuicio de la generalidad de la cláusula 8 de estos Términos, ejercer cualquiera de sus derechos en aplicación de dicha cláusula.

13. Incumplimiento anticipado

13.1 Sin perjuicio de otras disposiciones de estos Términos relacionadas con la suspensión, la Empresa tendrá derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por el Contrato cuando, dadas ciertas circunstancias, quede claro que el Cliente no va a cumplir con sus obligaciones. Si la Empresa suspende su cumplimiento del Contrato, deberá notificarlo Por escrito inmediatamente al Cliente.

14. Limitación de responsabilidad

14.1 Aunque se disponga lo contrario en estos Términos o en cualquier otro documento incluido en el Contrato, la Empresa no asumirá ninguna responsabilidad ante el Cliente por la pérdida de producción, beneficio, uso o contratos o por cualquier otra pérdida consecuente o indirecta.

15. Cumplimiento de sanciones económicas

15.1 El Cliente se compromete a cumplir todas las leyes aplicables, incluidos los controles de exportación y la legislación de sanciones económicas. Las normativas de control de exportación y/o las sanciones económicas aplicables pueden variar dependiendo de la transacción y pueden incluir instrumentos adoptados por Estados Unidos, la Unión Europea y/o países individuales o grupos de países.

15.2 En concreto, el Cliente no revenderá o suministrará las Mercancías (ya sea como un producto o servicio independiente o como parte de otro producto o servicio) a ningún individuo ni entidad si pudiera resultar en una violación de las normativas de control de exportación y/o sanciones económicas aplicables, o en una violación de las licencias de exportación concedidas por cualesquiera autoridades.

15.3 En caso de que la Empresa tenga motivos razonables para creer que el Cliente no ha cumplido o planea no cumplir las mencionadas leyes y normativas de control de exportación, la Empresa podría, previa notificación al Cliente y sin perjuicio de otros derechos, suspender las entregas acordadas en el Contrato hasta que el Cliente pueda aportar pruebas documentales de que no va cometer ninguna violación. Si el Cliente no aporta ninguna prueba en los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, la Empresa tendrá derecho a rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad ante el Cliente.

15.4 La Empresa tendrá derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por el Contrato sin ninguna responsabilidad ante el Cliente si, en cualquier momento, entran en vigor nuevas sanciones económicas y/o normativas de control de exportación que imposibiliten o ilegalicen la ejecución del Contrato por parte de la Empresa.

16. Controversias y leyes aplicables

16.1 Estos términos se regirán, analizarán e interpretarán en todos los aspectos de acuerdo con el Derecho material de Suecia, sin hacer referencia a cualquier conflicto con principios legales y sin tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional (CISG por sus siglas en inglés).

16.2 Todo litigio, controversia o reclamación que resulte de estos Términos o esté relacionado con los mismos, o su incumplimiento, rescisión o invalidez se someterá al arbitraje administrado por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.

16.3 El Reglamento para Arbitrajes Expeditos se aplicará cuando el monto en litigio no supere las 100 000 coronas suecas. Si el monto en litigio supera las 100 000 coronas suecas se aplicarán las Normas de Arbitraje.

16.4 La sede del arbitraje será Helsingborg, Suecia. El idioma que se usará en los procedimientos de arbitraje será el inglés, a no ser que ambas partes acuerden lo contrario Por escrito.

Condiciones de transporte

Cantidad del pedido	Suplemento de transporte para España
Pedidos > 2000€	No hay suplemento de transporte.
Pedidos entre 1000€ y 2000€	155 €
Pedidos < 1000€	260 €

Cantidad del pedido	Suplemento de transporte para Portugal
Pedidos > 2000€	No hay suplemento de transporte.
Pedidos entre 1000€ y 2000€	210 €
Pedidos < 1000€	310 €

Disponibilidad de productos

Ecophon soluciones de techo y pared

Disp. Stock	Plazo de entrega orientativo
A	En stock
C	Disponible en 3-4 semanas

Connect perfiles y accesorios

Cantidad del pedido	Plazo de entrega orientativo
Accesorios de pequeño volumen enviados por mensajería urgente (no aplicable a placas y perfiles).	48 horas

La información proporcionada respecto a la disponibilidad es orientativa y bajo condiciones de producción normales. En la confirmación del pedido se informa de la fecha de carga del material y a partir de esta fecha debe contemplarse una semana de tránsito aproximadamente. Se recomienda consultar el stock real de fábrica antes de organizar un pedido.

Información

adicional sobre embalajes

	Formatos	Piezas / Caja	M2 / Caja	Cajas / Pallet	M2 / Pallet
Master™ SQ	600x600	10	3,6	20	72
	1200x600	6	4,32	18	77,76
Master™ F	600x600	10	3,6	36	129,6
	1200x600	6	4,32	18	77,76
Focus™ SQ	600x600	20	7,2	20	144
	1200x600	12	8,64	18	155,52
Focus™ F	600x600	20	7,2	36	259,2
	1200x600	10	7,2	22	158,4
Focus™ Ds	600x600	20	7,2	20	144
	1200x600	10	7,2	20	144
	1200x1200	6	8,64	17	146,88
Focus™ Dg	600x600	20	7,2	20	144
	1200x600	10	7,2	22	158,4
	1200x1200	6	8,64	14	120,96
Focus™ Lp ND	600x600	20	7,2	20	144
	1200x600	10	7,2	22	158,4
Gedina™ A	600x600	40	14,4	14	201,6
	1200x600	20	14,4	14	201,6
	1200x1200	8	11,52	18	207,36
Gedina™ E	600x600	26	9,36	20	187,2
	1200x600	16	11,52	18	207,36
	1200x1200	10	14,4	28	403,2
Solo™ Rectangle	1200x2400	2	5,76	25	144
	1200x1800	2	4,32	25	108
Solo™ Square	1200x1200	4	5,76	13	74,88
Solo™ Circle	x800	4	2,01	14	28,15
	x1200	4	4,52	14	63,33



A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon es el principal proveedor de soluciones acústicas. Contribuimos a crear ambientes interiores más saludables, mejorando la calidad de vida, el bienestar y el rendimiento laboral de los usuarios finales. A lo largo de la evolución, los sentidos de los seres humanos se adaptaron a la vida en el exterior. Por tanto, nuestro objetivo es inspirarnos en la naturaleza para conseguir la acústica ideal en nuestros espacios interiores. Sabemos que esto tendrá un efecto sonoro y saludable positivo sobre las personas - A Sound Effect on People.



Los principios que guían nuestro trabajo tienen sus raíces en nuestra herencia sueca, por lo que nos resulta natural tener una perspectiva humana y sentir una responsabilidad común por la vida de las personas y los retos del futuro.

Ecophon forma parte del Grupo Saint-Gobain, un líder mundial de hábitat sostenible. También es uno de los principales cien grupos industriales del mundo, que innova constantemente para ofrecer soluciones a los mayores desafíos de eficiencia energética y protección medioambiental. Sean cuales sean las nuevas necesidades que surjan en el mercado del hábitat y de la construcción, el futuro está hecho de Saint-Gobain.



www.ecophon.es