




Anexo perfilaría y accesorios metálicos  
Anexo perfilaria e acessórios metálicos

**Abril 2020** Abril 2020

Destino




Café / Kiosk  
Blodprøvetagning  
Diabetesklinikk

# Perfilería para Sistemas PYL

## Perfilería para Sistemas PGL

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.  
Perfis e acessórios para sistemas de placa de gesso laminado em aço galvanizado Z-140. Para revestimentos e divisórias.


### RAÍLES RAILS



| Código<br>Código        | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm              | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>R 36</b>             |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH83303000    | 3.000                         | 36<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,40                              | m.l.                    | <b>1,09</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 560 ud.<br>Paleta 560 un.   | ●            |
| <b>R 48</b>             |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH84003000    | 3.000                         | 48<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,49                              | m.l.                    | <b>1,04</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 560 ud.<br>Paleta 560 un.   | ■            |
| <b>R 48 TAB</b>         |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH84003000TAP | 3.000                         | 55<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,50                              | m.l.                    | <b>1,60</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 490 ud.<br>Paleta 490 un.   | *            |
| <b>R 55</b>             |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH84053000    | 3.000                         | 55<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,50                              | m.l.                    | <b>1,22</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 490 ud.<br>Paleta 490 un.   | ■            |
| <b>R 70</b>             |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH84103000    | 3.000                         | 70<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,57                              | m.l.                    | <b>1,29</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 350 ud.<br>Paleta 350 un.   | ■            |
| <b>R 70 TAB</b>         |                               |                                     |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
| <b>N</b> MEH84103000TAP | 3.000                         | 70<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 1,50                              | m.l.                    | <b>2,07</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 350 ud.<br>Paleta 350 un.   | *            |



### RAÍLES RAILS



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm               | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>R 90</b>      |                               |                                      |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| N MEH84203000    | 3.000                         | 90<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55  | 0,66                              | m.l.                    | <b>1,65</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 280 ud.<br>Palete 280 un.   | ■            |
| <b>R 100</b>     |                               |                                      |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| N MEH84803000    | 3.000                         | 100<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,70                              | m.l.                    | <b>1,93</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 240 ud.<br>Palete 240 un.   | ●            |
| <b>R 125</b>     |                               |                                      |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| N MEH91703000    | 3.000                         | 125<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,81                              | m.l.                    | <b>2,28</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 192 ud.<br>Palete 192 un.   | ●            |
| <b>R 150</b>     |                               |                                      |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| N MEH91503000    | 3.000                         | 150<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,92                              | m.l.                    | <b>2,67</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 168 ud.<br>Palete 168 un.   | ●            |




### Sistema Placo® 55

Nuevos sistemas de placa de yeso laminado con perfilaria de 55 mm con los que podrás resolver toda tu obra.

*Novos sistemas de placa de gesso laminado com perfilaria de 55 mm com os quais poderás resolver toda a tua obra.*

págs 1 y 4



### R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca. Permite el ahorro de tiempo de ejecución.

*Raíl com banda estanque. Redução do tempo de execução.*

pág 1




### CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.

*Nova referência com dimensões 24x24..*

pág 9



### Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.

*Permite a passagem de instalações.*

pág 9



### Anclaje directo U

Ancoragem direta U

pág 11

### MONTANTES MONTANTES



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### M 36

|             |       |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MEH83502990 | 2.990 | 36<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,58 | m.l. | <b>1,35</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 480 ud.<br>Paleta 480 un. | ● |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|

#### M 48

|             |       |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MEH84302490 | 2.490 | 48<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,61 | m.l. | <b>1,26</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 480 ud.<br>Paleta 480 un. | ■ |
| MEH84302590 | 2.590 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84302690 | 2.690 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84302790 | 2.790 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84302990 | 2.990 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84303490 | 3.490 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84303590 | 3.590 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84303990 | 3.990 | ■                                  |      |      |             |            |                                 |                                 |   |

#### M 55

|             |       |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MEH84352790 | 2.790 | 55<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,62 | m.l. | <b>1,40</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 420 ud.<br>Paleta 420 un. | ■ |
| MEH84352990 | 2.990 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84353290 | 3.290 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84353590 | 3.590 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ● |
| MEH84353790 | 3.790 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |

#### M 70

|             |       |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MEH84402590 | 2.590 | 70<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,76 | m.l. | <b>1,60</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 250 ud.<br>Paleta 250 un. | ■ |
| MEH84402690 | 2.690 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ● |
| MEH84402790 | 2.790 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ● |
| MEH84402990 | 2.990 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84403590 | 3.590 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |
| MEH84403990 | 3.990 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |

#### M 90

|             |       |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|-------------|-------|------------------------------------|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MEH84502990 | 2.990 | 90<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,86 | m.l. | <b>2,07</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 200 ud.<br>Paleta 200 un. | ■ |
| MEH84503990 | 3.990 |                                    |      |      |             |            |                                 |                                 | ■ |

### MONTANTES MONTANTES



| Código<br>Código     | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm              | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>M 100</b>         |                               |                                     |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
| <b>N</b> MEH84903990 | 3.990                         | 100<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,89                              | m.l.                    | <b>2,24</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 240 ud.<br>Palete 240 un.   | ●           |
| <b>M 125</b>         |                               |                                     |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
| <b>N</b> MEH91603990 | 3.990                         | 125<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 1,01                              | m.l.                    | <b>2,71</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 144 ud.<br>Palete 144 un.   | ●           |
| <b>M 150</b>         |                               |                                     |                                   |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
| <b>N</b> MEH87003990 | 3.990                         | 150<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 1,13                              | m.l.                    | <b>3,14</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 6 ud.<br>Pacote 6 un.     | Palet 126 ud.<br>Palete 126 un.   | ●           |

## +INFO


### MONTANTES

Los montantes se suministran con pre-perforaciones laterales para facilitar el paso de instalaciones (tubos de electricidad y fontanería).

Una vez éstos queden ubicados dentro de los raíles en su posición vertical, sus perforaciones coincidirán horizontalmente para que las instalaciones sigan también un camino horizontal.

Os montantes são fornecidos com pré-perfurações laterais para facilitar a passagem de instalações (tubos de eletricidade e canalização).


Umás vez colocados dentro dos raíles na sua posição vertical, as suas perfurações coincidirão horizontalmente por forma a que as instalações sigam também um caminho horizontal.



### PERFILERÍA METALPHONIQUE®

### PERFILARIA METALPHONIQUE®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.  
 Montantes específicos para sistemas de divisórias e revestimentos com altas prestações acústicas.




| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm | Peso<br>Peso<br>(kg/m²) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio<br>Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### METALPHONIQUE® 48



|             |       |    |      |      |             |            |                                 |                               |   |
|-------------|-------|----|------|------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| MEH64952990 | 2.990 |    |      |      |             |            |                                 |                               | ■ |
| MEH64953190 | 3.190 |    |      |      |             |            |                                 |                               | * |
| MEH64953590 | 3.590 | 48 | 0,84 | m.l. | <b>1,99</b> | <b>G30</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 10 ud.<br>Paleta 10 un. | * |
| MEH64953990 | 3.990 |    |      |      |             |            |                                 |                               | * |

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...  
 Para melhores prestações acústicas, não esqueças...



Placa Placophonique®

**TRAMPILLAS DE ACCESO**  
**ALÇAPÕES DE ACESSO**

|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

**METALTRAMP**



MEH89014040  
MEH89016060

400 x 400  
600 x 600

Caja  
Caixa

**204,59**  
**377,87**


**G33**

Caja  
Caixa

Caja 10 ud.  
Caixa 10 un.



**ALUTRAMP**



MEH89024040  
MEH89026060

400 x 400  
600 x 600

Caja  
Caixa

**204,65**  
**272,82**

**G33**

Caja  
Caixa

Caja 5 ud.  
Caixa 5 un.



**PLASTICTRAMP**



MEH89032325  
MEH89033030

150 x 235  
300 x 300

Caja  
Caixa

**87,18**  
**146,45**

**G33**

Caja  
Caixa

Caja 10 ud.  
Caixa 10 un.







**PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS**  
**PERFIS PARA TETOS CONTÍNUOS**

|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm  | Ancho mm<br>Largura mm | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur.         | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E.                        |   |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>OMEGA MAESTRA</b>  |                  | <b>OMEGA MESTRA</b>            |                        |                                   |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
|    | N                | MEH0210900                     | 3.000<br>Altura 16     | 82<br>Espesor/<br>Espessura       | 0,53                    | m.l.                          | <b>1,17</b>                         | <b>G33</b>                        | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 240 ud.<br>Palete 240 un.     | ■ |
|   |                  | MEH0220900                     | 3.000<br>Altura 30     | 0,55                              |                         | <b>1,53</b>                   |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
| <b>CR2 ÁNGULO METÁLICO</b>  |                  | <b>CR2 CANTONEIRA METÁLICA</b> |                        |                                   |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
|    | N                | MEH82603000                    | 3.000                  | 23 x 34<br>Espesor/<br>Espessura  | 0,30                    | m.l.                          | <b>0,70</b>                         | <b>G33</b>                        | Paquete 30 ud.<br>Pacote 30 un.   | Palet 1080 ud.<br>Palete 1080 un.   | ■ |
|   |                  | MEH82613000                    |                        | 24 x 24<br>Espesor/<br>Espessura  |                         | <b>0,63</b>                   |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
| <b>PERFIL CLIP</b>  |                  | <b>PERFIL CLIP</b>             |                        |                                   |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
|  |                  | MEH83603000                    | 3.000                  | 24<br>Espesor/<br>Espessura       | 0,24                    | ml.                           | <b>0,72</b>                         | <b>G33</b>                        | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 420 ud.<br>Palete 420 un.     | ■ |
| <b>RIGI 60</b>  |                  |                                |                        |                                   |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
|  | N                | MEH85605400                    | 3.000                  | 60 x 27<br>Espesor/<br>Espessura  | 0,62                    | ml.                           | <b>1,60</b>                         | <b>G33</b>                        | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 420 ud.<br>Palete 420 un.     | ■ |
|   |                  | MEH85603999                    | 4.000                  | 0,6                               |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
| <b>F-530</b>  |                  |                                |                        |                                   |                         |                               |                                     |                                   |                                   |                                     |   |
|  | N                | MEH85603000                    | 3.000                  | 45 x 16<br>Espesor/<br>Espessura  | 0,46                    | ml.                           | <b>1,02</b>                         | <b>G33</b>                        | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 1.440 ud.<br>Palete 1.440 un. | ■ |
|   |                  | MEH85605300                    | 5.300                  | 0,6                               |                         |                               | Palet 1.080 ud.<br>Palete 1.440 un. |                                   |                                   | ●                                   |   |

### PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS

### PERFIS PARA TETOS CONTÍNUOS


| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



|   |               |       |     |      |      |             |            |                |                |   |
|---|---------------|-------|-----|------|------|-------------|------------|----------------|----------------|---|
| N | MEH95983000SI | 3.000 | 200 | 0,47 | m.l. | <b>1,62</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 600 ud.  | ■ |
|   | MEH95905000   | 4.000 |     |      |      |             |            | Pacote 10 un.  | Paleta 600 un. | ■ |















#### PERFIL "U"    PERFIL "U"



|   |             |       |   |      |      |             |            |                                 |                                 |   |
|---|-------------|-------|---|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| N | MEH83202400 | 2.400 | 25 x 29 x 25<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55 | 0,38 | m.l. | <b>0,92</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un. | Palet 320 ud.<br>Paleta 320 un. | ■ |
|---|-------------|-------|---|------|------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|



### ACCESORIOS PARA PERFIL F-530

### ACESSÓRIOS PARA PERFIL F-530

|   |   | Código<br>Código | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>PIEZA DE EMPALME F-530</b> <b>PEÇA DE UNIÃO F-530</b>                            |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|    |    | MEH87700000      | Caja<br>Caixa           | <b>7,15</b>                    | <b>G33</b>                  | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un.       | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>HORQUILLA DE CUELGUE F-530</b> <b>FORQUILHA DE SUSPENSÃO F-530</b>               |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|    |    | MEH87600000      | Caja<br>Caixa           | <b>13,67</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530</b> <b>FORQUILHA DE SUSPENSÃO RÁPIDA F-530</b> |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|    |    | MEH87600001      | Caja<br>Caixa           | <b>13,82</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>CRUCETA DE EMPALME F-530</b> <b>CRUZETA DE UNIÃO F-530</b>                       |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  | MEH87900000      | Caja<br>Caixa           | <b>15,61</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un.       | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>ANCLAJE DIRECTO "U"</b> <b>FIXAÇÃO DIRETA "U"</b>                                |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  | MEH87600002      | Caja<br>Caixa           | <b>22,36</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>SUSPENSIÓN "M", "L", "C"</b> <b>SUSPENSÃO "M", "L", "C"</b>                      |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  | MEH85500000 (M)  | Caja<br>Caixa           | <b>34,80</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | Caja<br>Caixa                     | ■            |
|   |   | MEH87200000 (L)  |                         | <b>13,55</b>                   |                             |                                   |                                   | ▲            |
|   |   | MEH87300000 (C)  |                         | <b>8,95</b>                    |                             |                                   |                                   | ■            |
| <b>CLIP F-530</b> <b>CLIP F-530</b>   |   |                  |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  | MEH87800000      | Caja<br>Caixa           | <b>16,04</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | Caja<br>Caixa                     | ●            |

### ACCESORIOS PARA PERFIL RIGI 60





### ACESSÓRIOS PARA PERFIL RIGI 60

|   | Código<br>Código | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>PIEZA DE EMPALME RIGI 60</b> <b>PEÇA DE UNIÃO RIGI 60</b>  |                  |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | J0070252         | Caja<br>Caixa           | <b>9,95</b>                   | <b>G33</b>                  | Paquete 50 ud.<br>Pacote 50 un.   | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60</b> <b>FORQUILHA DE SUSPENSÃO RIGI 60</b>   |                  |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | J0070251         | Caja<br>Caixa           | <b>15,53</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete 50 ud.<br>Pacote 50 un.   | Caja<br>Caixa                     | ■            |
| <b>CRUCETA DE EMPALME RIGI 60</b> <b>CRUZETA DE UNIÃO RIGI 60</b>   |                  |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | J0070250         | Caja<br>Caixa           | <b>8,06</b>                   | <b>G33</b>                  | Caja 25 ud.<br>Caixa 25 un.       | Caja<br>Caixa                     | ■            |

### STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Sistema de perfilaria para tetos com altas prestações mecânicas.















|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>STIL PRIM® 100 - P60</b>   |                  |                               |                        |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | MEH95903000      | 3.000                         |                        |                         |                               |                             |                                   |                                   | *            |
|   | MEH95904200      | 4.200                         | 100                    | ml.                     | <b>5,84</b>                   | <b>G30</b>                  | Paquete<br>Pacote                 | Paquete 3 ud.<br>Pacote 3 un.     | *            |
|   | MEH95900000      | 4.800                         |                        |                         |                               |                             |                                   |                                   | *            |
| <b>STIL PRIM® 100 - P50</b>   |                  |                               |                        |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | MEH95404000      | 4.000                         | 100                    | ml.                     | <b>6,10</b>                   | <b>G30</b>                  | Paquete<br>Pacote                 | Paquete 3 ud.<br>Pacote 3 un.     | ●            |

### ACCESORIOS STIL PRIM®

### ACESSÓRIOS STIL PRIM®

Sistema de perfilaría para techos con altas prestaciones mecánicas.

Sistema de perfilaría para tetos com altas prestações mecânicas.



|   | Código<br>Código  | Longitud mm<br>Comprimento mm   | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>EMPALME MULTIPRIM®</b>   |   | <b>UNIÃO MULTIPRIM®</b>         |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|    |  MEH95550000   | -                               | Caja<br>Caixa           | <b>39,23</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 5 ud.<br>Caixa 5 un.         | ●            |
| <b>SUSPENSIÓN MULTIPRIM®</b>  |   | <b>SUSPENSÃO MULTIPRIM®</b>     |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|    |  MEH95660000   | -                               | Caja<br>Caixa           | <b>12,49</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 25 ud.<br>Caixa 25 un.       | ●            |
| <b>TENSOR</b>   |   |                                 |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|   |  MEH88350000  | -                               | Caja<br>Caixa           | <b>15,20</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 25 ud.<br>Caixa 25 un.       | ●            |
| <b>PIVOT SP</b>   |   |                                 |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  MEH88550000 | -                               | Caja<br>Caixa           | <b>14,79</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un.       | ●            |
| <b>EMPALME STIL PRIM®</b>   |   | <b>UNIÃO STIL PRIM</b>          |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  MEH95500000 | 90                              | Caja<br>Caixa           | <b>60,18</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un.       | ●            |
| <b>RAÍL STIL PRIM®</b>  |   |                                 |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  MEH95853000 | 3.000                           | ml.                     | <b>1,57</b>                    | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 10 ud.<br>Caixa 10 un.       | ●            |
| <b>SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100</b>  |   | <b>SUSPENSÃO STIL PRIM® 100</b> |                         |                                |                             |                                   |                                   |              |
|  |  MEH95610000 | 154                             | Caja<br>Caixa           | <b>43,71</b>                   | <b>G30</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un.       | ●            |

### OTROS ACCESORIOS OUTROS ACESSÓRIOS



Suspensiones para techos continuos con montantes y raíles.  
Suspensões para tetos contínuos com montantes e raíles

|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### SUSPENSIÓN MS SUSPENSÃO MS

|   |   |             |     |               |              |            |               |                               |   |
|---|---|-------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  | MEH95700000 | 140 | Caja<br>Caixa | <b>40,37</b> | <b>G30</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ● |
|---|---|-------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

#### SUSPENSIÓN MD SUSPENSÃO MD

|   |   |             |     |               |              |            |               |                               |   |
|---|---|-------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  | MEH95800000 | 140 | Caja<br>Caixa | <b>44,64</b> | <b>G30</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ● |
|---|---|-------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

### GRAPAS Y SUSPENSIONES GRAMPOS E SUSPENSÕES

|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|



#### GRAPA SM 8 GRAMPO SM 8

|   |   |             |   |               |              |            |               |                               |   |
|---|---|-------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  | MEH88400000 | - | Caja<br>Caixa | <b>87,75</b> | <b>G30</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ● |
|---|---|-------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

#### SUSPENSIÓN ARTICULADA SUSPENSÃO ARTICULADA

|   |   |             |   |               |              |            |               |                               |   |
|---|---|-------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  | MEH88500000 | - | Caja<br>Caixa | <b>33,78</b> | <b>G30</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ● |
|---|---|-------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

#### GRAPA ARTICULADA GRAMPO ARTICULADO

|   |   |                            |                         |               |                              |            |                               |               |        |
|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |  | MEH88600410<br>MEH88601015 | 4 a 10 mm<br>10 a 15 mm | Caja<br>Caixa | <b>51,17</b><br><b>54,13</b> | <b>G33</b> | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | Caja<br>Caixa | ▲<br>▲ |
|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------|

Longitud de uso: (\*) 4 a 10 mm.  
Extensão de utilização: (\*\*) 10 a 15 mm.

## ESQUINEROS (GUARDAVIVOS) BITS DE CANTO

|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm  | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>ESQUINERO METÁLICO</b><br><b>CANTONEIRA METÁLICA</b>                           |                  | Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.<br>Perfil metálico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.       |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|  | MEH91800000      | 2.500  | m.l.                    | <b>1,01</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete<br>Pacote                 | Paquete 30 ud.<br>Pacote 30 un.   | ■            |
| <b>ESQUINERO PLÁSTICO</b><br><b>CANTONEIRA PLÁSTICA</b>                           |                  | Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.<br>Perfil de plástico conformado em ângulo para o reforço de esquinas. |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|  | MEH92100000      | 2.500  | m.l.                    | <b>1,04</b>                  | <b>G33</b>                  | Paquete<br>Pacote                 | Paquete 20 ud.<br>Pacote 20 un.   | ▲            |



### PERFILERÍA HYDROSTIL® PERFILARIA HYDROSTIL®

|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ancho mm<br>Largura mm                | Peso Peso<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação   | P.E.<br>P.E. |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>RAÍL 48</b><br><b>RAIL 48</b>  |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|    | MEH84003000H     | 3.000                         | 48<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55   | 0,49                              | m.l.                    | <b>1,03</b>                  | <b>G30</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 560 ud.<br>Paleta 560 un.     | *            |
| <b>MONTANTE 48</b><br><b>MONTANTE 48</b>  |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|    | MEH84302990H     | 2.990                         | 48<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6    | 0,61                              | m.l.                    | <b>1,27</b>                  | <b>G30</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 480 ud.<br>Paleta 480 un.     | *            |
| <b>RAÍL 70</b><br><b>RAIL 70</b>  |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|    | MEH84103000H     | 3.000                         | 70<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,55   | 0,57                              | m.l.                    | <b>1,34</b>                  | <b>G30</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 350 ud.<br>Paleta 350 un.     | *            |
| <b>MONTANTE 70</b><br><b>MONTANTE 70</b>  |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|  | MEH8440299H      | 2.990                         | 70<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6    | 0,76                              | m.l.                    | <b>1,59</b>                  | <b>G30</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 250 ud.<br>Paleta 250 un.     | *            |
| <b>F 530</b>  |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|   |                  |                               |                                       |                                   |                         |                              |                             |                                   |                                     |              |
|  | MEH85603000H     | 3.000                         | 45x16<br>Espesor/<br>Espessura<br>0,6 | 0,46                              | m.l.                    | <b>1,03</b>                  | <b>G30</b>                  | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.   | Palet 1.440 ud.<br>Paleta 1.440 un. | *            |

**PERFILERÍA Placo® SHAFTWALL**  
**PERFILARIA Placo® SHAFTWALL**

|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Espesor mm<br>Espessura mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

**MONTANTE 60I70**  
**MONTANTE 60I70**


Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.  
Montante conformado em forma de I para facilitar a colocação das placas no sistema Placo® Shaftwall®.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000003 | 3.600 | 0,7 | ml. | <b>4,45</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
| MEH93000009 | 4.200 |     |     |             |            |                   |                                  | * |

**PERFIL DE FIJACIÓN G102**  
**PERFIL DE FIXAÇÃO G102**

Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.  
Perfil conformado para a fixação da placa Placo® Coreboard® no interior do Montante 60I70.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000004 | 2.400 | 0,4 | ml. | <b>0,97</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|

**RAÍL DE ARRANQUE 60SC55**  
**RAÍL DE ARRANQUE 60SC55**


Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.  
Raíl vertical de arranque para instalação sobre um paramento existente.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000002 | 3.600 | 0,6 | ml. | <b>2,27</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|

**RAÍL SUELO 62C50**  
**RAIL SOLO 62C50**

Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.  
Raíl horizontal para instalação na parte inferior do Sistema Placo® Shaftwall® sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000001 | 3.600 | 0,5 | ml. | <b>2,01</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|

### PERFILERÍA Placo® SHAFTWALL

### PERFILARIA Placo® SHAFTWALL


| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Espesor mm<br>Espessura mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### RAÍL SUPERIOR 62JC70

#### RAÍL SUPERIOR 62JC70

Raíl horizontal para su colocación en la parte superior del Sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.

Raíl horizontal para instalação na parte superior do Sistema Placo® Shaftwall® sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000000 | 3.600 | 0,7 | ml. | <b>4,28</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|

#### ANGULAR GA3

#### CANTONEIRA GA3

Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.

Perfil auxiliar para o suporte e fixação das placas interiores do Sistema Placo® Shaftwall®.



|             |       |     |     |             |            |                   |                                  |   |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| MEH93000005 | 3.200 | 0,7 | ml. | <b>1,66</b> | <b>G30</b> | Paquete<br>Pacote | Paquete 10 ud.<br>Pacote 10 un.. | * |
|-------------|-------|-----|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|

### PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA

### PROTEÇÃO DE ESTRUTURA

Sistema de placa de yeso laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

Sistema de placa de gesso laminado que incrementa a proteção contra o fogo de estruturas metálicas.

| Código<br>Código | Longitud<br>Comprimento | Ancho mm<br>Espessura | Descripción<br>Designação | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO

#### CLIP FOGO F-530 + CINTA METÁLICA

Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el Sistema Placo® Shaftwall®.







Montante conformado em forma de I para facilitar a colocação das placas no Sistema Placo® Shaftwall®.



|             |        |    |                                 |               |              |            |               |                               |   |
|-------------|--------|----|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
| MEH88900001 | -      | -  | Clip de fuego<br>Clip fogo      | Caja<br>Caixa | <b>82,70</b> | <b>G33</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ■ |
| MEH88900002 | 20 ml. | 70 | Fleje metálico<br>Mola metálica |               | <b>37,80</b> |            | Fleje<br>Mola | Fleje<br>Mola                 | ■ |

### PERFILERÍA HIGH-STIL®

### PERFILERIA HIGH-STIL®

|   | Código<br>Código        | Longitud mm<br>Comprimento mm | Espesor mm<br>Espessura mm | Peso<br>(kg) | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>MONTANTE HS 70</b><br><b>MONTANTE HS 70</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.<br/>Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p> |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|    | MEH81074000<br>MEH8107* | 4.000<br>A medida             | 1,2                        | 1,86         | ml.                     | <b>5,40</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■<br>●       |
| <b>MONTANTE HS 100</b><br><b>MONTANTE HS 100</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.<br/>Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p> |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|    | MEH81014000<br>MEH8101* | 4.000<br>A medida             | 1,2                        | 2,15         | ml.                     | <b>6,54</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■<br>●       |
| <b>RAÍL HS 70</b><br><b>RAIL HS 70</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.<br/>Raíl de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p>         |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|   | MEH81174000             | 4.000                         | 1,2                        | 1,77         | ml.                     | <b>5,01</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■            |
| <b>RAÍL HS 100</b><br><b>RAIL HS 100</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.<br/>Raíl de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard, ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.</p>         |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|    | MEH81114000             | 4.000                         | 1,2                        | 2,07         | ml.                     | <b>5,66</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■            |
| <b>EMPALME HS 70</b><br><b>EMPALME HS 70</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.<br/>Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.</p>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|    | MEH81170000             | 500                           | 1,2                        | 1,7          | ml.                     | <b>4,28</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■            |
| <b>EMPALME HS 100</b><br><b>EMPALME HS 100</b>  |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
| <p>Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.<br/>Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.</p>   |                         |                               |                            |              |                         |                               |                             |                                   |                                   |              |
|    | MEH81110000             | 500                           | 1,2                        | 2            | ml.                     | <b>5,19</b>                   | <b>G32</b>                  | ud.<br>un.                        | ud.<br>un.                        | ■            |



# Perfilería de techos desmontables




## Perfilaria de tetos removíveis

### QUICK-LOCK®

Sistema de perfilaría para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

Sistema de perfilaria para teto removível pré-lacada em branco RAL 9010.

### QUICK-LOCK® T24 - BLANCO BRANCO

|  | Código<br>Código | Medidas mm<br>Medidas mm           | Acabado<br>Acabento | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|--|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>  |                  | <b>PRIMÁRIO QUICK-LOCK®</b>        |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |             |
|   | QL012438P100     | 3.600 x 24 x 38                    | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>1,15</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 20 ud.<br>Caixa 20 un.       | ■           |
| <b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>   |                  | <b>SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®</b> |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |             |
|   | QL012432P600     | 1.200 x 24 x 32                    | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>1,15</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 60 ud.<br>Caixa 60 un.       | ■           |
|  | QL012432P30012   |                                    |                     |                         | <b>1,22</b>                  |                             |                                   | Caja 60 ud.<br>Caixa 60 un.       | *           |
| <b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>  |                  | <b>SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®</b>  |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |             |
|  | QL012432SP       | 600 x 24 x 32                      | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>1,15</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 60 ud.<br>Caixa 60 un.       | ■           |

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

### QUICK-LOCK® T15 - BLANCO BRANCO

| Código<br>Código | Medidas mm<br>Medidas mm | Acabado<br>Acabento | Ud. fact.<br>Un. factur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo factur. | Ud. min. venta<br>Un. min. factur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### PRIMARIO QUICK-LOCK® PRIMÁRIO QUICK-LOCK®



|              |                 |                  |     |             |            |               |                             |   |
|--------------|-----------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL011538P100 | 3.000 x 15 x 38 | Blanco<br>Branco | ml. | <b>1,38</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 20 ud.<br>Caixa 20 un. | ■ |
|--------------|-----------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|

#### SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®



|                |                 |                  |     |             |            |               |                             |   |
|----------------|-----------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL011538P30012 | 1.200 x 15 x 32 | Blanco<br>Branco | ml. | <b>1,38</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 60 ud.<br>Caixa 60 un. | ■ |
|----------------|-----------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|

#### SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®



|               |               |                  |     |             |            |               |                             |   |
|---------------|---------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL011538P3006 | 600 x 15 x 32 | Blanco<br>Branco | ml. | <b>1,38</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 60 ud.<br>Caixa 60 un. | ■ |
|---------------|---------------|------------------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|

### ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA T

| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento | Ud. fact.<br>Un. factur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo factur. | Ud. min. venta<br>Un. min. factur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE) SUSPENSÃO (PEÇA DE SUSPENSÃO)



|             |    |               |              |            |               |                             |   |
|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL01SUSVR6S | 30 | Caja<br>Caixa | <b>7,72</b>  | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un. | ● |
| QL01SUSVL4R |    |               | <b>46,16</b> |            |               |                             | ● |

#### GALGAS PARA SISTEMA OCULTO GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



|          |     |               |              |            |               |                             |   |
|----------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| J0020105 | 596 | Caja<br>Caixa | <b>22,40</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 50 ud.<br>Caixa 50 un. | ● |
| J0020110 | 600 |               |              |            |               |                             | ● |

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.  
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

### ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

### ACESSÓRIOS PARA

|  | Código<br>Código | Borde<br>Bordo | Medidas mm<br>Medidas mm | Acabado<br>Acabento | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO" SUPLEMENTO ESCAIOLA "CAMELO"</b> |                  |                |                          |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|  | J3040200         | 24             | 24 x 8                   | Escayola            | Bolsa                   | <b>13,69</b>                 | <b>G31</b>                  | Bolsa                             | Bolsa 300 ud.                     | ■            |
|  | J4010200         | 15             | 15 x 8                   | Escaiola            | Bolsa                   |                              |                             | Bolsa                             | Bolsa 300 un.                     | ■            |

### PERFILES DE REMATE: BLANCO

### PERFIS DE REMATE: BRANCO

|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Medidas mm<br>Medidas mm | Acabado<br>Acabento | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>ANGULAR DE BORDE (AxB) CANTONEIRA (AxB)</b>                                  |                  |                               |                          |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|   | QL01ANG01        | 3.000                         | 22 x 22                  | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>0,80</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 30 ud.<br>Caixa 30 un.       | ■            |
| <b>DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD) CANTONEIRA DUPLA DE BORDO W (AxBxCxD)</b> |                  |                               |                          |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|   | QL06201010       | 3.000                         | 20 x 10 x 10 x 15        | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>1,72</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 25 ud.<br>Caixa 25 un.       | ▲            |
| <b>PERFIL "U" (AxBxA)</b>   |                  |                               |                          |                     |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|   | QL01PER05        | 3.000                         | 19 x 40 x 19             | Blanco<br>Branco    | ml.                     | <b>1,56</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 12 ud.<br>Caixa 12 un.       | ▲            |

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.  
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.





### ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

### ACESSÓRIOS UNIVERSAIS DE SUSPENSÃO

|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento | Ud. fact.<br>Un. factur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo factur. | Ud. min. venta<br>Un. min. factur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|

#### VARILLA ROSCADA VARÃO ROSCADO

|   |   |       |     |             |            |               |                               |   |
|---|---|-------|-----|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  QL06VR061 | 1.000 | ml. | <b>0,67</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ■ |
|---|---|-------|-----|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

#### TUERCA PORCA

|   |   |   |               |             |            |               |                               |   |
|---|---|---|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  QL06TU6 | - | Caja<br>Caixa | <b>3,62</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ■ |
|---|---|---|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

#### VARILLA LISA REGULABLE Ø 4 VARETA LISA REGULÁVEL Ø 4





|  |  |       |               |              |            |               |                               |   |
|--|--|-------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  QL06VL04 | 3.000 | ml.           | <b>0,86</b>  | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ▲ |
|  | QL06VL05   | 1.000 | ml.           | <b>1,15</b>  |            |               |                               | ▲ |
|  | QL06VL06   | 1.000 | ml.           | <b>1,02</b>  |            |               |                               | ▲ |
|  | QL06VL08   | 100   | Caja<br>Caixa | <b>36,34</b> |            |               |                               | ▲ |

#### PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4

#### BORBOLETA REGULÁVEL COM DUAS VARETAS GANCHO Ø 4

|   |  |        |               |              |            |               |                               |   |
|---|--|--------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|  |  QL06PI04 | 90-120 | Caja<br>Caixa | <b>79,95</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un. | ▲ |
|---|--|--------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

**ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO**  
**ACESSÓRIOS GYPTONE® OCULTO**

|   | Código<br>Código                                 | Longitud mm<br>Comprimento mm | Medidas mm<br>Medidas mm | Acabado<br>Acabamento | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO</b>   | <b>PRIMÁRIO QUICK-LOCK® T-24 BRANCO</b>          |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|    | QL012438P100                                     | 3.600                         | 24                       | Blanco<br>Branco      | ml.                     | <b>1,15</b>                   | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 20 ud.<br>Caixa 20 un.       | ■           |
| <b>PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b>                                    | <b>PERFIL SECUNDÁRIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b> |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|    | QL3600UNIP                                       | 3.600                         | 24                       | Blanco<br>Branco      | ml.                     | <b>6,47</b>                   | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 20 ud.<br>Caixa 20 un.       | *           |
| <b>PIEZA CRUCE GYPTONE®</b>   | <b>CRUZETA GYPTONE®</b>                          |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|   | QL06CROS   | -                             | -                        | -                     | Caja<br>Caixa           | <b>182,64</b>                 | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | *           |
| <b>CONECTOR GYPTONE®</b>  | <b>CONETOR GYPTONE®</b>                          |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|  | QL06LOCK   | -                             | -                        | -                     | Ud.<br>Un.              | <b>35,88</b>                  | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 100 ud.<br>Caixa 100 un.     | *           |
| <b>CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO</b>   | <b>CLIP FIXADOR GYPTONE® OCULTO</b>              |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|  | QL06CLGY   | -                             | -                        | -                     | Caja<br>Caixa           | <b>293,52</b>                 | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un.     | *           |
| <b>ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm</b>   | <b>ANGULAR DE BORDO 22 X 22 X 3000 mm</b>        |                               |                          |                       |                         |                               |                             |                                   |                                   |             |
|  | QL01ANG01  | 3.000                         | 22 x 22                  | Blanco<br>Branco      | ml.                     | <b>0,80</b>                   | <b>G49</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 30 ud.<br>Caixa 30 un.       | ■           |


### ACCESORIOS GYPTONE® BANDEJAS

### ACESSÓRIOS GYPTONE® BANDEJAS

| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Medidas mm<br>Medidas mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

### ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30

### CANTONEIRA ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30



|                |       |         |     |             |            |               |                             |   |
|----------------|-------|---------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL0150303000GY | 3.000 | 50 x 30 | ml. | <b>7,67</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 20 ud.<br>Caixa 20 un. | * |
|----------------|-------|---------|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|

### PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T15/38

### PRIMÁRIO FLEXÍVEL GYPTONE® BANDAS T15/38



|                |       |    |     |             |            |               |                             |   |
|----------------|-------|----|-----|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|
| QL0115381830GY | 1.830 | 15 | ml. | <b>4,53</b> | <b>G49</b> | Caja<br>Caixa | Caja 30 ud.<br>Caixa 30 un. | * |
| QL0115382430GY | 2.430 |    |     |             |            |               |                             |   |

## TORNILLOS HABITO® PARAFUSOS HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, con rosca invertida, autoroscante y cabeza trompeta.

Parafusos para o aparafusamento de placa Habito® sobre estrutura metálica ≤ 0,6 mm, com rosca invertida, auto-roscante e cabeça de trombeta.



|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

## TORNILLOS HABITO® PARAFUSOS HABITO®

|  |             |    |               |               |            |               |  |   |
|--|-------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|--|---|
|  | TOH86990025 | 25 |               | <b>92,72</b>  | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | 10 bolsas/250 ud.<br>10 bolsas/250 un. | ■ |
|  | TOH86990035 | 35 | Caja<br>Caixa | <b>105,24</b> |            |               |  |   |
|  | TOH86990055 | 55 |               | <b>72,55</b>  |            |               | 10 bolsas/100 ud.<br>10 bolsas/100 un. |   |

## TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6 mm.



|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

### TTPC 25

|  |             |    |               |             |            |               |                                   |   |
|--|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|
|  | TOH86000025 | 25 | Caja<br>Caixa | <b>7,71</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. | ■ |
|--|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|

### TTPC 30

|  |             |    |               |              |            |               |                                   |   |
|--|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|
|  | TOH86000030 | 30 | Caja<br>Caixa | <b>11,89</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. | ■ |
|--|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|

### TTPC 35

|  |             |    |               |             |            |               |                                   |   |
|--|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|
|  | TOH86000035 | 35 | Caja<br>Caixa | <b>9,89</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. | ■ |
|--|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|

### TTPC 45




|  |             |    |               |              |            |               |                                   |   |
|--|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|
|  | TOH86000045 | 45 | Caja<br>Caixa | <b>12,13</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. | ■ |
|--|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|

## TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 0,6$  mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura  $\leq 0,6$  mm.



|   | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE.. |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>TTPC 55</b>  |                  |                               |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|       | TOH86200055      | 55                            | Caja<br>Caixa           | <b>15,43</b>                 | <b>G28</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. | ■            |
| <b>TTPC 70</b>  |                  |                               |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|       | TOH86000070      | 70                            | Caja<br>Caixa           | <b>13,91</b>                 | <b>G28</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 500 ud.<br>Caixa 500 un.     | ■            |
| <b>TTPC 80</b>  |                  |                               |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|       | TOH86100080      | 80                            | Caja<br>Caixa           | <b>9,70</b>                  | <b>G28</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un.     | ■            |
| <b>TTPC 90</b>  |                  |                               |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|   | TOH86100090      | 90                            | Caja<br>Caixa           | <b>14,11</b>                 | <b>G28</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un.     | ■            |
| <b>TTPC 100</b>   |                  |                               |                         |                              |                             |                                   |                                   |              |
|   | TOH86100100      | 100                           | Caja<br>Caixa           | <b>15,40</b>                 | <b>G28</b>                  | Caja<br>Caixa                     | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un.     | ■            |

## TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura  $\leq 1$  mm.



|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|

### TTPF 25



TOH86100025

25

Caja  
Caixa

**11,19**

**G28**

Caja  
Caixa

Caja 1.000 ud.  
Caixa 1.000 un.



### TTPF 35



TOH86100035

35

Caja  
Caixa

**13,83**

**G28**

Caja  
Caixa

Caja 1.000 ud.  
Caixa 1.000 un.



### TTPF 45



TOH86100045

45

Caja  
Caixa

**16,07**

**G28**

Caja  
Caixa

Caja 1.000 ud.  
Caixa 1.000 un.



## TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

Parafusos auto perforantes para a união de perfis de e até 2 mm de espessura.



|  | Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€ / Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|

### TRPF 9,5



TOH86095000

9,5

Caja  
Caixa

**3,91**

**G28**

Caja  
Caixa

Caja 500 ud.  
Caixa 500 un.



### TRPF 13



TOH86130000

13

Caja  
Caixa

**4,35**

**G28**

Caja  
Caixa

Caja 500 ud.  
Caixa 500 un.



## TORNILLOS RIGIDUR® PARAFUSOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para fixação de placa Rigidur® sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6mm.



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|

## TORNILLOS RIGIDUR® PARAFUSOS RIGIDUR®

|   |   |                            |          |               |                              |            |               |                                     |
|---|---|----------------------------|----------|---------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|  |  | TOH86400030<br>TOH86400040 | 30<br>40 | Caja<br>Caixa | <b>15,92</b><br><b>18,52</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 1.000 ud.<br>Caixa 1.000 un. ● |
|---|---|----------------------------|----------|---------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|

## TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS PARAFUSOS PARA ZONAS HÚMIDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para zonas húmidas e exteriores.



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>PE. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|

### THTPF 25

|   |   |             |    |               |              |            |               |                                 |
|---|---|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------|
|  |  | TFC86100025 | 25 | Caja<br>Caixa | <b>16,61</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 500 ud.<br>Caixa 500 un. ■ |
|---|---|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------|

### THTPF 38

|   |   |             |    |               |              |            |               |                                 |
|---|---|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------|
|  |  | TFC86100038 | 38 | Caja<br>Caixa | <b>23,56</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 500 ud.<br>Caixa 500 un. ● |
|---|---|-------------|----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------|

## TORNILLOS RIGITONE® PARAFUSOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.  
Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para para instalação de placa Rigitone®.



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

### TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30

|   |             |          |               |              |            |               |                               |   |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|   | TOH86000000 | 3,5 Ø 30 | Caja<br>Caixa | <b>11,31</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 500 ud.<br>Caixa 500 un. | ● |
|---|-------------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

## TORNILLOS Placo® X-Ray Protection PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.  
Parafusos auto-roscentes com cabeça de trombeta para instalação de placa Placo® X-Ray Protection.



| Código<br>Código | Longitud mm<br>Comprimento mm | Ud. fact.<br>Un. fatur. | Precio Preço<br>€/ Ud. fact. | Grupo fact.<br>Grupo fatur. | Ud. min. venta<br>Un. min. fatur. | Acondicionamiento<br>Apresentação | P.E.<br>P.E. |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|

### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 25 mm

|   |             |    |               |             |            |               |                               |   |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|   | TOH86025025 | 25 | Caja<br>Caixa | <b>2,92</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un. | ● |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 35 mm

|   |             |    |               |             |            |               |                               |   |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|   | TOH86025035 | 35 | Caja<br>Caixa | <b>3,95</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un. | ● |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|

### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm PARAFUSOS Placo® X-Ray Protection 45 mm

|   |             |    |               |             |            |               |                               |   |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|
|   | TOH86025045 | 45 | Caja<br>Caixa | <b>5,01</b> | <b>G28</b> | Caja<br>Caixa | Caja 250 ud.<br>Caixa 250 un. | ● |
|---|-------------|----|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|---|



## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 296 226 / 902 253 550.  
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.  
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

### HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:30h.  
Viernes de 08:00h. a 17:00h.



## DELEGACIONES COMERCIALES

**Delegación Comercial Norte**  
Tel. 944 535 920

**Delegación Comercial Sur**  
Tel. 954 999 824

**Delegación Comercial Oeste**  
Tel. 941 490 102

**Delegación Comercial Este**  
Tel. 934 740 181

**Delegación Comercial Centro**  
Tel. 913 972 768

**Delegación Comercial Canarias**  
Tel. 922 217 38

**Delegación Comercial Portugal**  
Tel. +351 263 279 620



**Placo Ibérica, S.A.**

Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid  
España



Café / Kiosk  
Blodprøvetagning  
Diabetesklinikk