

Tarifas

Septiembre 2020

Índice

Cálculo de rendimientos	2
1. Tabiquería Seca	4
2. Aislamiento Ignífugo	9
3. Techos Registrables	11
4. Aislamiento Térmico Edificación	14
5. Aislamiento Acústico de Edificación	16
6. Sellados y Química	17
7. Impermeabilización	18
8. Herramientas y accesorios	19
Condiciones Generales de Venta	20
Puntos de venta / Almacenes	21

Cálculo de rendimientos

TABIQUES

Tabique Sencillo (Placa+Perfil+Placa)


	Materiales	Ud/m ²		
		400	600	
	m ²	Placa	2,1	
	ml	Montante	3	2,1
	ml	Rail	0,9	
	ml	Banda estanca	0,9	
	kg	Pasta de Juntas	0,8	
	ml	Cinta de Juntas	3,2	
	ud	Tornillo PM	32	28
	ud	Tornillo MM	2	
	kg	Pasta de agarre	0,1	
	m ²	Lana Mineral	1	
	ud	Fijación Railes	1,6	

Tabique Doble (2 Placas+Perfil+2Placas)

	Materiales	Ud/m ²		
		400	600	
	m ²	Placa	4,2	
	ml	Montante	3	2,1
	ml	Rail	0,9	
	ml	Banda estanca	0,9	
	kg	Pasta de Juntas	0,8	
	ml	Cinta de Juntas	3,2	
	ud	Tornillo PM	32	28
	ud	Tornillo MM	2	
	kg	Pasta de agarre	0,1	
	m ²	Lana Mineral	1	
	ud	Fijación Railes	1,6	


TECHOS

Techo continuo con Perfil Sierra

	Materiales	Ud/m ²	
	m ²	Placa 4PRO	1,05
	ml	Perfil Clip	0,8
	ml	Stil-Prim Sierra	1,1
	ml	Perfil TC	2,8
	kg	Pasta de Juntas	0,5
	ml	Cinta de Juntas	1,6
	ud	Tornillo PM	20
	ud	Fijación Angulo	2
	ud	Taco Laton M6	1,8
	ud	Varilla Zinc M6	1
	ud	Tuerca M6	2

Cálculo de rendimientos

Techo continuo con Horquilla



Materiales

Ud/m²

	Materiales	Ud/m ²
m ²	Placa 4PRO	1,05
ml	Perfil Clip	0,8
ml	Perfil TC	3,3
ud	Horquilla	1
ud	Cruceta	1,5
ud	Pieza Empalme	0,16
kg	Pasta de Juntas	0,5
ml	Cinta de Juntas	1,6
ud	Tornillo PM	20
ud	Fijación Angulo	2
ud	Taco Laton M6	1,8
ud	Varilla Zinc M6	1
ud	Tuerca M6	2

TRASDOSADO

Trasdosado con Omega



Materiales

Ud/m²

	Materiales	Ud/m ²
m ²	Placa	1,05
ml	Omega 82	2,1
kg	Pasta de Juntas	0,8
ml	Cinta de Juntas	3,2
ud	Tornillo PM	20


1. Tabiquería Seca

Placas Standard BA

	Código	Descripción	€/m ²	Palets
	PYP60003000	BA 6 1200x3000	5,90	60 placas
	PO1082500	BA 10 9,5* 1200x2500	3,81	48 placas
	PO1382000	BA 13 12,5* 1200x2000	3,77	36 placas
	PO1382500	BA 13 12,5* 1200x2500		
	PO1382600	BA 13 12,5* 1200x2600		
	PO1382800	BA 13 12,5* 1200x2800		
	PO1383000	BA 13 12,5* 1200x3000		
	PO1582000	BA 15 15* 1200x2000	4,45	30 placas
	PO1582500	BA 15 15* 1200x2500		
	PO1582600	BA 15 15* 1200x2600		
	PO1583000	BA 15 15* 1200x3000		
	P62982500	BA 18 18* 1200x2500	6,11	24 placas

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

Placomarine PPM (superficie y masa hidrófuga)

	Código	Descripción	€/m ²	Palets
	P35882000	PPM 13 12,5* 1200x2000	6,70	36 placas
	P35882500	PPM 13 12,5* 1200x2500		
	P35882600	PPM 13 12,5* 1200x2600		
	P35883000	PPM 13 12,5* 1200x3000		
	P34482500	PPM 15 15* 1200x2500	7,59	30 placas
	P34482600	PPM 15 15* 1200x2600		
	P34483000	PPM 15 15* 1200x3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

Placoflam PMM

	Código	Descripción	€/m ²	Palets
	PO3392500	PPM 13 12,5* 1200x2500	6,15	36 placas
	PO3393000	PPM 13 12,5* 1200x3000		
	PO3592500	PPM 15 15* 1200x2500	7,59	30 placas
	PO3593000	PPM 15 15* 1200x3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

Placa 4Pro

	Código	Descripción	€/m ²	Palets
	PO13020004PRO	PLACA 4PRO 12,5* 1200x2000	5,07	36 placas
	PO13025004PRO	PLACA 4PRO 12,5* 1200x2500		
	P350820004PRO	PLACA 4PRO PPM 13X1200x2000	7,11	36 placas
	P350825004PRO	PLACA 4PRO PPM 13X1200x2500		

1. Tabiquería Seca

Placa habito				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P01322500HBPS	HABITO 13* 1200x2500	7,25	30 placas
	P01522500HBPS	HABITO 15* 1200x2500	8,53	30 placas
Highstill+Megaplac 25				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P259002500	MEGAPLAC 25 25* 900x2500	8,19	22 placas
Placa Megaplac 25 PPF				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P03259002500	MEGAPLAC 25 PPF 25* 900x2500	15,19	22 placas
Placa XRay 1800x600x13mm. PLACO				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P13XR6001800PS	Xray 12,5* 600x1800	27,76	40 placas
Glasroc X				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P01303000GX	GLASROC X 12,5* 1200x2400	13,15	50 placas
Placo Phonique (PPH)				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P01302500PH	PPH 13 12,5* 1200x2500	6,86	30 placas
	P01303000PH	PPH 13 12,5* 1200x3000		
	P01502500PH	PPH 15 15* 1200x2500	8,1	24 placas
	P01503000PH	PPH 15 15* 1200x3000		
Placa BA Anchos especiales				
	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	P136002000	BA 13 600 12,5* 600x2500	5,25	72 placas
	P136002500	BA 13 600 12,5* 600x3000		
	P139002000	BA 13 900 12,5* 900x2500	4,7	48 placas
	P139002500	BA 13 900 12,5* 2500x3000		

1. Tabiquería Seca

FermacellEstandar (Fibroyeso)

	Código	Descripción	€/ m ²
	71023	FERMACELL CR 12,5* 1200x2500	11,07
	71025	FERMACELL CR 12,5* 1200x2600	
	71002	PANEL HOMBRE 12,5* 1500x1000	
	71320	PANEL HOMBRE 4C 12,5* 1500x1000	11,97
	71037	FERMACELL CR 12,5* 1200x2000	11,07
	71338	FERMACELL 4BA 12,5* 1200x2600	11,97
	71336	FERMACELL 2BA 12,5* 1200x3000	

Perfiles metálicos para tabiques fermacell

	Código	Descripción	€/ m ²
	0079552 3000	MONTANTE 50 50x3000	2,94
	0079554 3000	MONTANTE 75 75x3000	3,41
	0291106 3000	CANAL 50 50x3000	2,30
	0291104 3000	CANAL 75 75x3000	2,78

Accesorios fermacell

	Código	Descripción	€/ m ²	Uds/Paqu.
	79001	PASTA DE JUNTAS	10,53	Saco 5 kgr
	79229	PASTA JUNTAS 4HR	38,11	Saco 20 Kgr
	79043	PASTA DE AGARRE	15,32	Saco 20 Kgr
	79028	CINTA DE PAPEL	11,16	75 mts
	79023	PEGAMENTO JUNTAS	11,80	310 ml
	79011	TORNILLO FERMACELL	17,38	3,9x30 mm

Fermacell powerpanel H20

	Código	Descripción	€/ m ²	Palets
	75054	POWERPANEL H20 12,5* 1200x2600	33,34	40 placas
	75055	POWERPANEL H20 12,5* 1200x3010	33,34	30 placas

Accesorios fermacell powerpanel H20

	Código	Descripción	€/ Kg	Uds/Paqu.
	79128	CINTA REFUERZO JUNTAS POWERPANEL	117,98	Rollo 5 kgr
	78020	MORTERO LIGERO HD	43,68	Saco 20 Kgr
	79023	PEGAMENTO JUNTAS CARTUCHO	11,80	310 ml
	79065	MALLA REFUERZO MORTERO LIGERO	152,16	50 m
	79056	PEGAMENTO SELLADO JUNTAS POWERPANEL	53,38	3,5 Kgr.
	79121	TORNILLO POWERPANEL PB	31,40	3,9x40 mm
	79120	TORNILLO POWERPANEL	30,13	3,9X35 mm

1. Tabiquería Seca

Pastas						
	Código	Descripción	Ud. Venta	€/ Ud.	kg / Ud.Venta	
	JFA92700002	PASTA DE JUNTAS PLACO	Saco	22,81	25	
	JFA83400005	PASTA DE JUNTAS PLACO 1H 25 KGR	Saco	23,27	25	
	JFA83600006	PASTA JUNTAS PROMIX 6 KGR	Bote	8,82	6	
	JFA83600020	PASTA JUNTAS GYPFILL 20 KGR	Bote	21,77	20	
	JFA83400030	PASTA JUNTAS PLACO PR 30'	Saco	23,03	25	
	JFA83600011	PASTA PROMIX HYDRO	Cubo	53,87	11	
	JFA80800000Z	AGARRE PLACO	Saco	11,70	25	
Cintas						
	Código	Descripción	Ud. Venta	€/ Ud.	ml / Rollo	
	GRH812001150N	CINTA DE JUNTAS	Rollo	5,09	150	
	H83400000Z	CINTA DE GUARDAVIVOS	Rollo	9,38	30	
	H94950030 Z	BANDA ESTANCA 45	Rollo	8,88	30	
	H94950037 Z	BANDA ESTANCA 70	Rollo	11,69	30	
Tornillos						
	Código	Descripción	Longitud mm	Ud. Venta	€/ Ud.	Uds / Caja Ud.Venta
	TOH86000025	TTPC 25	25	Caja	7,71	1.000
	TOH86000035	TTPC 35	35	Caja	9,89	1.000
	TOH86000045	TTPC 45	45	Caja	12,13	1.000
	TOH86100025	TTPF 25	25	Caja	8,27	1.000
	TOH86100035	TTPF 35	35	Caja	10,52	1.000
	TOH86095000	TORNILLOS MM 9,5	9,5	Caja	3,91	1.000
	TOH86130000	TORNILLOS MM 13	13	Caja	4,35	1.000
Tornillos habito						
	Código	Descripción	€/ Ud.	Uds / Bolsa		
	TOH86990025	TORNILLOS 25	14,57	250		
	TOH86990035	TORNILLOS 35	16,54	250		
Tornillos zonas húmedas						
	Código	Descripción	€/ Ud.	Uds / Caja		
	TFC86100025	THTPF25 25mm	16,61	500		
	TFC86100038	THTPF25 38mm	23,56	500		
Placostic estandar						
	Código	Descripción	Ud. Venta	€/ Ud.	kg / Ud.Venta	
	APL1050112	PLACOSTIC BOTE 2 KGR	Bote	9,29	2	

1. Tabiquería Seca

Perfiles metálicos para tabiques, semitabiques, techo continuo y estantería.

	Código	Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€/ ml	Uds / paquete
 RAIL	MEH83303000	RAIL 36	5/10	36	3000	1,09	560
	MEH84003000	RAIL 48		48		1,04	560
	MEH84053000	RAIL 55		55		1,22	490
	MEH84103000	RAIL 70		70		1,29	350
	MEH84203000	RAIL 90		90		1,65	280
 MONTANTE	MEH83502990	MONTANTE 36		36	3000	1,35	480
	MEH84302990	MONTANTE 48		48		1,29	480
	MEH84352990	MONTANTE 55		55		1,40	420
	MEH84402990	MONTANTE 70		70		1,60	250
	MEH84503000	MONTANTE 90		90		2,07	200
 OMEGA MAESTRA	MEH0210900	OMEGA MAESTRA		82	3000	1,17	240
	MEH82603000	CR2 ANGULO		-	3000	0,70	1080
	MEH85603000	F-530		-	3000	1,02	360
	MEH83202400	PERFIL U		-	2400	0,92	320
	MEH85605400	STIL RIGI 60		-	3000	1,60	420

Código	Descripción	Ancho mm	Longit. mm	Ud. Venta	€/ Ud.	Uds / paquete
MEH87700000	PIEZA EMPALME F-530	-	-	caja	7,15	50
MEH87600000	HORQUILLA F-530	-	-	caja	13,67	100

Trampillas

	Código	Descripción	€/ Ud.
	ALU 30	TRAMPILLA 30X30 300x300	31,3
	ALU 40	TRAMPILLA 40X40 400x400	35,53
	ALU 50	TRAMPILLA 50X50 500x500	41,23
	ALU 60	TRAMPILLA 60X60 600x600	47,63
	ALUPLAC EI60 (PARED)	TRAMPILLA EI60 PARED 600x600	542,25
	ALUPLAC EI60 (TECHO)	TRAMPILLA EI60 TECHO 600x600	300
	ALUPLAC EI120 (PARED)	TRAMPILLA EI120 PARED 600x600	547
	ALUPLAC EI120 (TECHO)	TRAMPILLA EI120 TECHO 600x600	397,78

Estructuras puertas correderas

	Descripción	Medidas	€/ Ud.
 DoorTech	ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 70	700X2020X54	109
	ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 80	800X2020X54	109
	ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 90	900X2020X54	129

2. Aislamiento Ignífugo

Placas

				
	Descripción	€/placa	placas / palet	
	TECBOR 10MM	10* 1220x2300	47,00	40
	TECBOR 12MM	12* 1220x2300	59,00	35
	TECBOR 20MM	20* 1220x2300	96,00	26
	TECBOR 30MM	30* 1220x2300	170,00	
	TECBOR 40MM	40* 1220x2300	200,99	

Promat

	Descripción	€/placa	placas / palet	
	PROMATECH AD	1200X2500X50	290,70	16

Sellados

				
	Descripción	Ud. Venta	€/embalaje	Ud./embalaje
 <p>PASTA DE JUNTA TECBOR PREPARADA</p>  <p>PASTA DE JUNTA TECBOR SACO</p>  <p>MASILLA TECSEL BLANCA</p>  <p>ESPUMA TECSEL SELLADOS</p>	PASTA DE JUNTAS TECBOR PREPARADA	25 Kgr	450,00	bote
	PASTA DE JUNTAS TECBOR SACO	20 Kgr	30,00	saco
	SAQUITO 300x50x20 mm	Uds	11	saco
	SAQUITO 330x200x25 mm	Uds	18,50	saco
	MASILLA TECSEL BLANCA 300 m	Uds	5,75	cartucho
	ESPUMA TECSEL SELLADOS 750ml	Uds	15,75	1
	TORNILLO HI-TECBOARD 3,9X45	Uds	30	caja
	REJILLA TECSEL 400X400	Uds	300€	uds

Promat

	Descripción	Ud. Venta	€/embalaje	Ud./embalaje
	PROMAPAIN SC4	25 Kgr	17,40	bote
	PROMAPAIN SC3	25 Kgr	17,20	bote
	COLLARIN UCE (2250MM)	Uds	158	uds



PERLITA
Y VERMICULITA

	Descripción	Ud. Venta	€/embalaje	Ud./embalaje
	PERLIFOC	20 Kgr	11	saco
	PERLIWOOL	25 Kgr	38,45	saco
	PERLIFOC HP	17 Kgr	23,29	saco

2. Aislamiento Ignífugo

Ensayos habituales

		Aplicación	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180
	Franjas medianeras						
	Trasdosados			2PPF15	3PPF15	2MGPPF25	4 Promatect 100 15
	Techos						3 Promatect 100 20
	Tabiques	(1+1) BA13	(1+1) PPF13	(2+2) BA15	(2+2) PPF13	(3+3) PPF15/70	
	Patinillos						
	Conductos Ventilación (horizontal y vertical)					Passivetec FRM 30	Promatect L500 60

Protección Estructuras (PPF, Igniver)

		Grandes alturas	M 70	M 100
	Montante simple		6	8
	Montante doble		7,5	10
	Rendimientos m²		M Simple	M Doble
	Montante		1,40	2,80
	Rail			0,40
	Placa			2,10
	TTPF 35		14	30
	PMM 9,5		2	6
	Cinta Juntas			3,50
	Pasta Juntas SN			0,84

1. Calcula masividad Perfil

2. Descarga App Factor de Forma

3. Techos Registrables

Techos amstrong

	Código	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
       	BP 9923 M4	OASIS BOARD 12* 600x600	7,88	7,20
	BP 3070 M4	SCALACOUSTIC 12* 600x600	7,32	7,20
	BP 3987 M4	SOLARA BOARD 13* 600x600	7,11	7,20
	BP 9765 M5	ALERIA BOARD 14* 600x600	10,56	5,76
	BP 9649 M4C	CASA BOARD 15* 600x600	10,50	5,76
	BP 756 M4B	TATRA BOARD 15* 600x600	14	5,76
	BP 755 M4	TATRA BOARD 15* 1200x600	14	7,20
	BP 705 M4	TATRA TEGULAR 15* 600x600	17,03	5,76
	BP 9121 M4	F. FISSURED BOARD 15* 600x600	14	5,76
	BP 9122 M4	F. FISSURED TG. 15* 600x600	17,03	5,76
	BP 2516 M4	SAHARA BOARD 15* 600x600	13,49	5,76
	BP 2518 M4	SAHARA TEGULAR 15* 600x600	15,93	5,76
	BP 2519 M4	SAHARA MICROLOOK 15* 600x600	15,93	5,76

Techos rockfon

	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
    	PACIFIC 12* 600x600	6,53	14,40
	PACIFIC 12* 1200x600	6,53	14,40
	EKLA CT 20* 600x600	17,11	8,64
	EKLA CR 20* 600x60	12,66	8,64
	EKLA CR 20* 600x1200		
	BLANKA A 20* 600x600	17	8,64
	BLANKA E 20* 600x600	25,62	4,32
	BLANKA X 22* 600x600	43,40	3,60
	BLANKA X 22* 1200x600	43,40	7,20
	COLORALL 20* 600x600	24	8,64
	ECLIPSE 1160 40* 1160x1160	121,34€ / Panel	

Techos de escayola

	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
	FISURADO C. RECTO 600x600	7,02	2,16
	FISURADO TEGULAR 600x600	7,68	2,16
	GOTA FINA C. RECTO 600x600	7,02	2,16
	COTA FINA TEGULAR 600x600	7,68	2,16
	LISO C. RECTO 600x600	7,61	2,16
	LISO TEGULAR 600x600	8,48	2,16

Vinilo

	Código	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
	R04901195	VINILO 1200x600	5,77	0,72
	R04890595	VINILO 600x600	5,77	0,36

3. Techos especiales

Techos heradesing

Heradesing	Descripción	€/m ²
	HERADESING FINE SK04 15* 600x600/1200	13,25
	HERADESING FINE SK04 25* 600x600/1200	19,40
	HERADESING FINE VK10 35* 600x600/1200	24,25
	HERADESING SFINE SK04 15* 600x600/1200	14,60
	HERADESING SFINE SK04 25* 600x600/1200	21,35
	HERADESING SFINE VK10 35* 600x600/1200	26,35

*Consultar otros modelos y medidas

Ecophon

Ecophon SAINT-GOBAIN A SOUND EFFECT ON PEOPLE	Código	Descripción	€/ Uds.	Uds/ paquete
	35442051	SOLO RECTANGLE 40* 1200x2400	284,60	2
	35442050	SOLO SQUARE 40* 1200x1200	160,84	4
	35442086	SOLO CIRCLE 40* 1200x1200	188,59	4
	35442262	SOLO CIRCLE 40* 800x800	160,02	4
	35441061	E. MASTER SQ 40* 1200x600	70,17/m ²	4,32

Accesorios y fijaciones

	Descripción	Ud. Embalaje	Ud. Venta	€/ Ud.
	VARILLA M 5/32	Paq. 100 ud.	Ud.	0,55
	TACO LATÓN M 5/32	Caja 250 ud.	Ud.	0,09
	TUERCA M 5/32	Caja 1000 ud.	Caja	6,5
	PLETINA M 5/32	Caja 100 ud.	Ud.	0,11
	SUSPENSION PICO S-11	Paq. 100 ud.	Ud.	0,12
	MANGUITO M 5/32	Paq. 100 ud.	Ud.	0,11
	VARILLA ZINCADA M-6	Paq. 100 ud.	Ud.	0,65
	TACO LATÓN M-6	Caja 100 ud.	Ud.	0,12
	TUERCA M 6	Caja 200 ud.	Caja	5,40
	PLETINA S-4 M-6	Caja 100 ud.	Ud.	0,11
	SUSPENSIONES S-11 M-6	Caja 100 ud.	Ud.	0,12
	MANGUITO M-6	Caja 200 ud.	Ud.	0,16
	PALOMILLA M-6	Caja 100 ud.	Ud.	0,16
	REMACHES FLOR 535 F 500 UDS	Caja 500 ud.	Caja	36,80
	REMACHES FLOR 535 F 250 UDS	Caja 250 ud.	Caja	19,80
	REMACHES BOLA 535 B 500 UDS	Caja 500 ud.	Caja	36,80
REMACHES BOLA 535 B 250 UDS	Caja 250 ud.	Caja	19,80	

3. Techos Especiales

Sistema de suspensión techo registrable

Chicago Metallic® Sistema de suspensión registrable		Código	Descripción	€/ ml	ml / paquete
	2800S1001	PRIMARIO 38x3600	T-24 BLANCO	1,55	90
	2854S3001	SECUNDARIO 38x1200			54
	2852S3001	SECUNDARIO 38x600			27
	1439001	ANGULO DE BORDE 24x3050	T-24 BLANCO	1,17	122
	2700S1001	PRIMARIO 38x3600	T-15 BLANCO	1,55	90
	751230001	SECUNDARIO 38x1200			54
	751430001	SECUNDARIO 38x600			27
	1439001	ANGULO DE BORDE 24x3050	T-15 BLANCO	1,17	122
		PRIMARIO 38x3600	T-24 NEGRO/GRIS	2,08	54
		SECUNDARIO 38x1200			27
		SECUNDARIO 38x600			122
		ANGULO DE BORDE 24x3050	T-24 NEGRO/GRIS	1,81	122

4. Aislamiento Térmico Edificación

Lana de roca

ROCKWOOL	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
	Rockalm 211 D-40 kg/m³ 40* 60x135	4,65	9,72
	Alpharock 225 D-70 kg/m³ 40* 60x135	6,44	8,10
	Alpharock 225 D-70 kg/m³ 60* 60x135	9,74	5,67
	Rocksol 501 D-90 kg/m³ 20* 60x120	6,09	14,40

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

Aislamiento knauf insulation

UFINSULA	Descripción	€/m ²	m ² / paquete
	MANTA KRAFT 80 TI 212 80* 120x1220	3,60	14,64
	ULTRACOUSTIC PANEL 50 50* 600x1350	2,80	12,96
	ULTRACOUSTIC PANEL 60 60* 600x1350	3,45	9,72
	ULTRACOUSTIC ROLLO 50 50* 600 2x7200	2,68	17,28
	ULTRACOUSTIC ROLLO 60 60* 600 2x6000	3,21	14,40
	TP 216 M KRAFT 60 60* 60x1350	4,68	11,34
	PANEL CHIMENEA S 30* 60x1000	20,76	7,20

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

Aislamiento reflectivo

ACTIS INNOVAR PARA AISLAR	Código	Descripción (Equivalencia extruido)	€/m ²	m ² / rollo
	84022	ECO (1,5X10X0,5) 1,6x12,5	3,00	20
	80089	TRISO DUR (7 CAPAS-12mm) 1,6x12,5	9,73	20
	87001	HCONTROL HYBRID (20 CAPAS) 1,6x6,25	12,88	10

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

Copopren

COPOPREN ACUSTIC	Descripción	€/m ²	m ² / uds.
	COPOPREN + 150/20 2x1,2	11,43	2,4
	COPOPREN 80/40 +12DB 2x1,2	12,19	2,4
	Descripción	€/litro	lt. / bote
	BRICK-CEN S-520 24 L Adhesivo contacto	5,6	24

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

Poliestireno extruido


SOPREMA	Descripción	€/m ²	m ² / paquete	
	EXTRUIDO TIPO III MACHIEMBRADO PAREDES	30* 600x1250	7,50	10,50
		40* 600x1250	10,00	7,50
		50* 600x1250	12,50	6,00
	EXTRUIDO TIPO IV MEDIA MADERA SUELO	30* 600x1250	8,01	10,50
		40* 600x1250	10,68	7,50
		50* 600x1250	13,35	6,00

4. Aislamiento Térmico Edificación

Aislamiento tabiquería isover

		Descripción	€/m ²	m ² /paquete
 <p>ACUSTILAINE</p> <p>ARENA</p>	ACUSTILAINE 70 30 600	30* 600x1350	4,55	16,20
	ACUSTILAINE 70 40 400	40* 400x1350	5,95	8,10
	ACUSTILAINE 70 40 600	40* 600x1350	5,90	12,15
	ACUSTILAINE 70 50 600	50* 600x1350	7,50	9,72
	ACUSTILAINE 70 60 600	60* 600x1350	9,05	8,10
	ACUSTILAINE MD 40/40	40* 400x1350	4,50	8,10
	ACUSTILAINE MD 40MM	40* 600x1350	4,35	12,15
	ARENA 45 P 400	45* 400x1350	2,95	12,96
	ARENA 45 P 600	45* 600x1350	2,95	17,82
	ARENA 45 R 400	45* 400x1350	2,90	16,20
	ARENA 45 R 600	45* 600x1350	2,90	16,20
	ARENA 65 P 400	60* 400x1350	3,80	8,64
	ARENA 65 P 600	60* 600x1350	3,80	8,91

Aislamiento suelo isover

		Descripción	€/m ²	m ² /paquete
 <p>PST</p> <p>SOLADO</p>	PANEL PST	22* 1000x1200	11,95	9,60
	PANEL SOLADO L 20	60* 600x1200	4,85	14,40

Aislamiento techos isover

		Descripción	€/m ²	m ² /paquete
	ARENA PLENUM	80* 1350x600	22,30	4,86
	ARENA ABSORCION 0,59	15* 595x595	8,75	21,24
	PANEL ALUMISOL 50M	50* 1200x1200	14,70	12,96

Aislamiento sate y fachadas


		Descripción	€/m ²	m ² /paquete
	CLIMA34 60 MM	60* 600x1200	14	7,20
	ECO 035 100MM PAPEL	100* 600x1200	8,65	4,86
	ECOVENT 035 R 100MM	100* 1200x6000	13	7,20
	ECOVENT VN 032 100MM	100* 600x1350	17	4,05
	ECOVENT VN 035 100MM	100* 600x1350	12,75	4,86

5. Aislamiento Acústico de Edificación

Aislamiento para forjados

	Descripción	€/ m ²	m ² / paquete
	IMPACTODAN 5* 2x50	1,81	100
	IMPACTODAN 10* 2x25	3,43	50

Aislamiento de tabiques

	Descripción	€/ m ²	m ² / paquete	
 M.A.D. 2MM  M.A.D. 4MM  DANAFON  ACUSTIDAD  SONODAN PLUS	M.A.D. 2MM 1x12	3,94	12	
	M.A.D. 4MM 1x6	5,95	6	
	DANOFON 28 1x6	17,28	6	
	ACUSTIDAN 16 2	1x6	10,44	6
	16 4	1x6	12,63	6
	FONODAN 50 0,046x10		0,90	0,46
	SONODAN PLUS 1,2x1		35,88	1,20

Aislamiento bajantes

	Descripción	€/ Ud.	m ² / paquete
	FONODAN BJ 10x0,42	5,90	4,2

Aisladores acústicos de caucho y complementos

	Descripción	Color	Carga Kg	€/ Ud.	m ² / paquete	
	SE-4360/47 V DS	Verde	(12 a 30 kg)	3,47	100	
	SE-4360/47 A DS	Azul	(30 a 50 Kg)	3,75	100	
	SE-3801-TD1+TA			3,33	100	
	SE-A4-60 V	verde	(12 a 30 kg)	6,33	100	
	SE-PL-50-V	verde	(12 a 30 kg)	3,79	100	
	SE-TRN/70	Válido para M-6/M-4			0,85	200
	CAZOLETA M-6	Válido para M-6/M-4			0,66	100
	SUELA R	Métrica 6/8			0,66	100

6. Sellados y Química

Adhesivos cementosos y reparación

		Descripción	Presentación	€/saco
 MASTERTILE 411 BLANCO FLX  MASTERTILE 428 FLX  MASTERTILE S330	MASTERTILE 411 BLANCO FLX	Adhesivo especial para colocación de baldosas ceramicas. Aplicable sobre hormigón, cartón yeso, etc...	25 kgr	4,99
	MASTERTILE 421 FLX	Adhesivo flexible para colocacion de baldosas de gres porcelánico.	25 kgr	7,49
	MASTERTILE 428 FLX BLANCO	Adhesivo deformable para colocación de todo tipo de ceramica, incluso con humedad permanente.	25 kgr	10,99
	MASTEREMACO S330	Mortero txitropico, sulfurosilente de alta compatibilidad con hormigón para reparación estructural.	25 kgr	12,25

Impermeabilización

		Descripción	Presentación	€/saco
 MASTERSEAL 550 GRIS  MASTERSEAL 531 GRIS	MASTERSEAL 550 GRIS Parte A 50297710	Mortero impermeable, elástico y flexible bicomponente aplicable incluso en depósitos de agua potable.	10 litros	90,50
	MASTERSEAL 550 GRIS Parte B 57218787		20 kgr	23
	MASTERSEAL 531 GRIS	Mortero monocomponente, impermeable, apto para contacto con agua potable.	25 kgr	16,25

Mortero fluido sin retracción para rellenos

		Descripción	Presentación	€/saco
 MASTERFLOW 952  MASTERFLOW 765	MASTERFLOW 952	Mortero fluido sin retracción para rellenos y anclajes de precisión.	25 kgr	10,40
	MASTERFLOW 765	Mortero fluido de retracción compensada para rellenos y anclajes en general.	25 kgr	8,75

6. Sellados y Química

Otros				
		Descripción	Presentación	€/saco
 <p>MASTERSEAL NP 474 MASTERSEAL NP 484</p>  <p>MASTERTILE P303</p>  <p>MASTEREMACO T1200PJ MASTERTILE SL 515</p>  <p>MASTERSEAL 6100 FX</p>	MASTERSEAL NP 474	Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano de modulo medio.	0,31 lt	3,50
	MASTERSEAL NP 484	Masilla elastica monocomponente hibrida con alto poder adherente incluso debajo del agua.		6,50
	MASTERTILE P303	Imprimación monocomponente y multiusos para morteros autonivelantes y adhesivos para ceramicas.	5 lt	26,50
	MASTEREMACO T1200PJ	Mortero fluido de fraguado ultrarrápido para reparaciones urbanas e industriales de alta calidad.	25 kgr	25,99
	MASTERTILE SL 515	Mortero autonivelante en base de cemento para nivelación de superficies de hormigon y mortero en interiores.	25 kgr	13,50
	MASTERSEAL 6100 FX	Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente para impermeabilización de estructuras de hormigón.	25 kgr	65,99

7. Impermeabilización

Drenantes					
		Código	Descripción	Presentación	€/ml
	314311	DANODREN H10 (30X2,10)		Rollo 63	1,69
	314304	DANODREN H-15 (2,10x28)		Rollo 58,80 m	1,90
	314321	DANODREN H15 PLUS (2,10x15)		Rollo 40 m	3,23

8. Herramientas y accesorios

Imprimación

		Descripción	€/ Ud.
	SPIT P18	Atornilladora a cable para placa de yeso 600w (caja de cartón)	149,00
	SPIT 321 (perforador)	Compacta y potente provista de variador electrónico y selector de rotación. Empuñadura delantera antivibraciones de goma suave.	159,00
	PULSA 800P (clavadora)	Ahorro de tiempo, adaptable a todos los soportes, bajo esfuerzo, alimentación a gas y gran rendimiento.	1.106,00
	Martillo ligero MAKITA HR2230		119,00
	FS6300R	El más rápido para trabajos en tabiquería seca. 6000 r.p.m	119,00
	FS4200	Para tabiquería seca. 4000 r.p.m	94,00

Yesos

		Descripción	€/ saco
	IBERFINO (17 KGR)	Yeso controlado guarnecido en blanco.	1,97
	IBERPLAST (17 KGR)	Yeso manual controlado.	1,45
	LONGIPS (17 KGR)	Yeso manual rápido. Color negro.	1,93

Premarcos

Código	Descripción	€/ uds
8PA74X30	PREMARCO CEMASA 74X30	8,65
8PA94X30	PREMARCO CEMASA 94X30	11,64

Condiciones Generales de Venta

La venta de cualquier mercancía por parte de IDATERM S.A. a sus clientes está sujeta a las siguientes cláusulas, independientemente de que el producto se encuentre o no detallado en la "Tarifa de Precios de IDATERM S.A.".

Ofertas: nuestras ofertas no constituyen una aceptación implícita del pedido realizado por el cliente. Las cantidades, dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

Pedidos: La realización de cualquier pedido deberá hacerse por escrito, y remitirse a las oficinas de IDATERM S.A., desde donde se confirmará el pedido. La aceptación del pedido por parte de IDATERM S.A. implica la adhesión sin reservas del cliente a las presentes condiciones generales de venta, y no podrán ser modificadas por estipulaciones contrarias, aunque figuren en los impresos del pedido del cliente, o en sus condiciones generales de compra.

Productos: IDATERM S.A. tiene una política de mejora continua, por lo que se reserva el derecho a modificar sus productos, así como sus especificaciones, sin previo aviso.

Precios: nuestros precios siguen las condiciones económicas establecidas en el momento de publicación de la tarifa, por lo que son susceptibles de ser revisados y modificados sin previo aviso. Dadas las continuas subidas de materias primas y energía que están ocurriendo en los últimos tiempos, se recomienda preguntar por la última versión disponible. Los precios que se indican en la misma corresponden a mercancía situada en nuestros almacenes, sin incluir el IVA, o cualquier otro impuesto aplicable.

Plazos de entrega: los plazos de entrega entregados a nuestros clientes son orientativos. IDATERM S.A. no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la modificación de los mismos.

Condiciones de entrega: las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del cliente. IDATERM S.A. no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse imputables al servicio de transporte.

Entrega de la mercancía en obra: el cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía a fin de que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla en el plazo más breve. Las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos serán por cuenta y riesgo del cliente.

No se procederá a la entrega de mercancía alguna sin la firma previa del albarán de entrega por parte del cliente o de la persona autorizada por éste, indicando el nombre, apellidos y DNI del firmante.

Condiciones de pago: salvo concesión de crédito pactada por las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado. En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, IDATERM S.A. tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

Reserva de dominio: IDATERM S.A. se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago. En el caso de falta de pago, IDATERM S.A. podrá recuperar la posesión de las mismas y retirarlas del lugar donde se encuentren una vez transcurridos 3 días desde el requerimiento de pago efectuado al cliente, sin que en dicho periodo haya efectuado el pago. La recuperación de la posesión no perjudica otros potenciales derechos que IDATERM S.A. pudiera ejercer en defensa de sus legítimos intereses. La reserva de dominio no significa que IDATERM S.A. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente desde la entrega de la mercancía.

En caso de solicitud de quiebra o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a IDATERM S.A., obligándose a poner a su disposición la posesión de las mercancías.

Devolución de material: Únicamente se aceptarán devoluciones que hayan sido pactadas. El cliente será el encargado del transporte de los materiales hasta un almacén de IDATERM S.A. No se admitirán mercancías que hayan sido manipuladas, o con el embalaje en mal estado.

Anulación de pedidos: No se aceptará la anulación de pedidos de materiales especiales (no estándar) que hayan sido fabricados, o estén en proceso de fabricación, por expresa petición del cliente.

Reclamaciones: únicamente se admitirán las reclamaciones por daños, errores o mercancía incompletas si ello se indica en el albarán del transportista, y se envía a IDATERM S.A. por fax en un plazo no superior a una semana desde el día de recepción de la mercancía. Es muy importante revisar la mercancía en el momento de la entrega para poder hacer las reclamaciones oportunas.

Jurisdicción: para la resolución de cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales las partes se someten expresamente a los Juzgados de la ciudad de Madrid.

Puntos de venta / Almacenes

Villaverde, Madrid

c/Valle de Tobalina, 7 · Pol. Ind. El Gato · 28021 Madrid

T: 91 505 10 00

almacen.madrid@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 a 18:00

Segovia

Avda. Hontoria, s/n · Pol. Ind. Hontoria · 40195 Segovia

T: 921 44 64 14

almacen.segovia@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 y 16:00 a 18:30

Bilbao

Iturritxualde Kalea, 2 · Pol. Ind. Neinver · 48160 Deio. Vizcaya

T: 94 452 23 90

almacen.bilbao@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 y 15:00 a 18:00

Barcelona

C/ Marina, 34-36 · Cornellà de Llobregat · 08940. Barcelona

T: 93 566 15 15

almacen.barcelona@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 18:00



IDATERM

Proveedor líder en rehabilitación

www.idaterm.com