

# Tarifas Agosto 2021



## Índice

Cálculo de rendimientos	2
1. Tabiquería Seca	4
2. Aislamiento Ignífugo	9
3. Techos Registrables	11
4. Aislamiento Térmico Edificación	14
5. Aislamiento Acústico de Edificación	15
6. Sellados y Química	16
7. Impermeabilización	17
8. Herramientas y accesorios	18
Condiciones Generales de Venta	19
Puntos de venta / Almacenes	20

# Cálculo de rendimientos

## TABIQUES

### Tabique Sencillo (Placa+Perfil+Placa)



#### Materiales

Ud/m<sup>2</sup>

	400	600
m <sup>2</sup>	Placa	2,1
ml	Montante	3 2,1
ml	Rail	0,9
ml	Banda estanca	0,9
kg	Pasta de Juntas	0,8
ml	Cinta de Juntas	3,2
ud	Tornillo PM	32 28
ud	Tornillo MM	2
kg	Pasta de agarre	0,1
m <sup>2</sup>	Lana Mineral	1
ud	Fijación Railes	1,6

### Tabique Doble (2 Placas+Perfil+2Placas)




#### Materiales

Ud/m<sup>2</sup>

	400	600
m <sup>2</sup>	Placa	4,2
ml	Montante	3 2,1
ml	Rail	0,9
ml	Banda estanca	0,9
kg	Pasta de Juntas	0,8
ml	Cinta de Juntas	3,2
ud	Tornillo PM	32 28
ud	Tornillo MM	2
kg	Pasta de agarre	0,1
m <sup>2</sup>	Lana Mineral	1
ud	Fijación Railes	1,6

## TECHOS

### Techo continuo con Perfil Sierra




#### Materiales

Ud/m<sup>2</sup>

m <sup>2</sup>	Placa 4PRO	1,05
ml	Perfil Clip	0,8
ml	Stil-Prim Sierra	1,1
ml	Perfil TC	2,8
kg	Pasta de Juntas	0,5
ml	Cinta de Juntas	1,6
ud	Tornillo PM	20
ud	Fijación Angulo	2
ud	Taco Laton M6	1,8
ud	Varilla Zinc M6	1
ud	Tuerca M6	2

# Cálculo de rendimientos

## Techo continuo con Horquilla



	Materiales	Ud/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	Placa 4PRO	1,05
ml	Perfil Clip	0,8
ml	Perfil TC	3,3
ud	Horquilla	1
ud	Cruceta	1,5
ud	Pieza Empalme	0,16
kg	Pasta de Juntas	0,5
ml	Cinta de Juntas	1,6
ud	Tornillo PM	20
ud	Fijación Angulo	2
ud	Taco Laton M6	1,8
ud	Varilla Zinc M6	1
ud	Tuerca M6	2

## TRASDOSADO

## Trasdosoado con Omega



	Materiales	Ud/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup>	Placa	1,05
ml	Omega 82	2,1
kg	Pasta de Juntas	0,8
ml	Cinta de Juntas	3,2
ud	Tornillo PM	20

# 1. Tabiquería Seca

## Placas Standard BA



Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
PYP60003000	<b>BA 6</b> 1200x3000	6,30	60 placas
PO1082500	<b>BA 10</b> 9,5* 1200x2500	4,20	
PO1382000	<b>BA 13</b> 12,5* 1200x2000		
PO1382500	<b>BA 13</b> 12,5* 1200x2500		
PO1382600	<b>BA 13</b> 12,5* 1200x2600	4,15	
PO1382800	<b>BA 13</b> 12,5* 1200x2800		
PO1383000	<b>BA 13</b> 12,5* 1200x3000		
PO1582000	<b>BA 15</b> 15* 1200x2000		
PO1582500	<b>BA 15</b> 15* 1200x2500	4,90	
PO1582600	<b>BA 15</b> 15* 1200x2600		
PO1583000	<b>BA 15</b> 15* 1200x3000		
P62982500	<b>BA 18</b> 18* 1200x2500	6,73	24 placas

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

## Placomarine PPM (superficie y masa hidrófuga)



Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
P35882000	<b>PPM 13</b> 12,5* 1200x2000	7,53	36 placas
P35882500	<b>PPM 13</b> 12,5* 1200x2500		
P35882600	<b>PPM 13</b> 12,5* 1200x2600		
P35883000	<b>PPM 13</b> 12,5* 1200x3000		
P34482500	<b>PPM 15</b> 15* 1200x2500	8,53	30 placas
P34482600	<b>PPM 15</b> 15* 1200x2600		
P34483000	<b>PPM 15</b> 15* 1200x3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

## Placoflam PPF



Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
PO3392500	<b>PPF 13</b> 12,5* 1200x2500	6,91	36 placas
PO3393000	<b>PPF 13</b> 12,5* 1200x3000		
PO3592500	<b>PPF 15</b> 15* 1200x2500	8,53	30 placas
PO3593000	<b>PPF 15</b> 15* 1200x3000		

Otras longitudes y espesores: consultar en cada caso.

## Placa 4Pro



Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
PO13020004PRO	<b>PLACA 4PRO</b> 12,5* 1200x2000	5,59	36 placas
PO13025004PRO	<b>PLACA 4PRO</b> 12,5* 1200x2500		
P350820004PRO	<b>PLACA 4PRO PPM</b> 13X1200x2000	7,92	36 placas
P350825004PRO	<b>PLACA 4PRO PPM</b> 13X1200x2500		

# 1. Tabiquería Seca

## Placa habitó

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P01322500HBPS	<b>HABITO</b> 13* 1200x2500	7,99	30 placas
	P01522500HBPS	<b>HABITO</b> 15* 1200x2500	9,40	30 placas

## Highestill+Megaplac 25

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P259002500	<b>MEGAPLAC 25</b> 25* 900x2500	9,03	22 placas

## Placa Megaplac 25 PPF

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P03259002500	<b>MEGAPLAC 25 PPF</b> 25* 900x2500	17,07	22 placas

## Placa XRay 1800x600x13mm. PLACO

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P13XR6001800PS	<b>Xray</b> 12,5* 600x1800	31,19	40 placas

## Glasroc X

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P01303000GX	<b>GLASROC X</b> 12,5* 1200x2400	14,07	50 placas

## Placo Phonique (PPH)

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P01302500PH	<b>PPH 13</b> 12,5* 1200x2500	7,56	30 placas
	P01303000PH	<b>PPH 13</b> 12,5* 1200x3000		
	P01502500PH	<b>PPH 15</b> 15* 1200x2500	8,92	24 placas
	P01503000PH	<b>PPH 15</b> 15* 1200x3000		

## Placa BA Anchos especiales

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	P136002000	<b>BA 13 600</b> 12,5* 600x2500	5,79	72 placas
	P136002500	<b>BA 13 600</b> 12,5* 600x3000		
	P139002000	<b>BA 13 900</b> 12,5* 900x2500	5,18	48 placas
	P139002500	<b>BA 13 900</b> 12,5* 2500x3000		

# 1. Tabiquería Seca

## Fermacell Estandar ( Fibroyeso)

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>
	71023	<b>FERMACELL CR</b> 12,5* 1200x2500	11,73
	71025	<b>FERMACELL CR</b> 12,5* 1200x2600	
	71002	<b>PANEL HOMBRE</b> 12,5* 1500x1000	
	71320	<b>PANEL HOMBRE 4C</b> 12,5* 1500x1000	12,68
	71037	<b>FERMACELL CR</b> 12,5* 1200x2000	11,73
	71338	<b>FERMACELL 4BA</b> 12,5* 1200x2600	12,69
	71336	<b>FERMACELL 2BA</b> 12,5* 1200x3000	

## Perfiles metálicos para tabiques fermacell

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>
	0079552 3000	<b>MONTANTE 50</b> 50x3000	5,25
	0079554 3000	<b>MONTANTE 75</b> 75x3000	6,08
	0291106 3000	<b>CANAL 50</b> 50x3000	4,14
	0291104 3000	<b>CANAL 75</b> 75x3000	4,97

## Accesorios fermacell

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Uds/Paqu.
	79001	<b>PASTA DE JUNTAS</b>	11,26	Saco 5 kgr
	79229	<b>PASTA JUNTAS 4HR</b>	40,77	Saco 20 Kgr
	79043	<b>PASTA DE AGARRE</b>	16,40	Saco 20 Kgr
	79028	<b>CINTA DE PAPEL</b>	11,16	75 mts
	79023	<b>PEGAMENTO JUNTAS</b>	11,80	310 ml
	79011	<b>TORNILLO FERMACELL</b>	18,60	3,9x30 mm

## Fermacell powerpanel H20

	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	Palets
	75054	<b>POWERPANEL H20</b> 12,5* 1200x2600	35,01	40 placas
	75055	<b>POWERPANEL H20</b> 12,5* 1200x3010	35,01	30 placas

## Accesorios fermacell powerpanel H20

	Código	Descripción	€ / Kg	Uds/Paqu.
	79128	<b>CINTA REFUERZO JUNTAS POWERPANEL</b>	126,24	Rollo 5 kgr
	78020	<b>MORTERO LIGERO HD</b>	46,74	Saco 20 Kgr
	79023	<b>PEGAMENTO JUNTAS CARTUCHO</b>	13,26	310 ml
	79065	<b>MALLA REFUERZO MORTERO LIGERO</b>	162,81	50 m
	79056	<b>PEGAMENTO SELLADO JUNTAS POWERPANEL</b>	57,11	3,5 Kgr.
	79121	<b>TORNILLO POWERPANEL PB</b>	33,60	3,9x40 mm
	79120	<b>TORNILLO POWERPANEL</b>	32,24	3,9X35 mm

# 1. Tabiquería Seca

Pastas						
	Código	Descripción		Ud. Venta	€ / Ud.	kg / Ud.Venta
	JFA92700002	<b>PASTA DE JUNTAS PLACO</b>		Saco	23,49	25
	JFA83400005	<b>PASTA DE JUNTAS PLACO 1H 25 KGR</b>		Saco	23,97	25
	JFA83600006	<b>PASTA JUNTAS PROMIX 6 KGR</b>		Bote	9,08	6
	JFA83600020	<b>PASTA JUNTAS GYPFILL 20 KGR</b>		Bote	22,42	20
	JFA83400030	<b>PASTA JUNTAS PLACO PR 30'</b>		Saco	23,72	25
	JFA83600011	<b>PASTA PROMIX HYDRO</b>		Cubo	55,49	11
	JFA80800000Z	<b>AGARRE PLACO</b>		Saco	12,05	25
Cintas						
	Código	Descripción		Ud. Venta	€ / Ud.	ml / Rollo
	GRH812001I50N	<b>CINTA DE JUNTAS</b>		Rollo	5,09	150
	H83400000Z	<b>CINTA DE GUARDAVIVOS</b>		Rollo	17,42	30
	H94950030 Z	<b>BANDA ESTANCA 45</b>		Rollo	8,88	30
	H94950037 Z	<b>BANDA ESTANCA 70</b>		Rollo	11,69	30
Tornillos						
	Código	Descripción	Longitud mm	Ud. Venta	€ / Ud.	Uds / Caja Ud.Venta
	TOH86000025	<b>TTPC 25</b>	25	Caja	8,91	1.000
	TOH86000035	<b>TTPC 35</b>	35	Caja	11,43	1.000
	TOH86000045	<b>TTPC 45</b>	45	Caja	14,02	1.000
	TOH86100025	<b>TTPF 25</b>	25	Caja	12,93	1.000
	TOH86100035	<b>TTPF 35</b>	35	Caja	15,98	1.000
	TOH86095000	<b>TORNILLOS MM 9,5</b>	9,5	Caja	4,52	1.000
	TOH86130000	<b>TORNILLOS MM 13</b>	13	Caja	5,03	1.000
Tornillos habitos						
	Código	Descripción		€ / Ud.	Uds / Bolsa	
	TOH86990025	<b>TORNILLOS 25</b>		10,01	250	
	TOH86990035	<b>TORNILLOS 35</b>		11,36	250	
Tornillos zonas húmedas						
	Código	Descripción		€ / Ud.	Uds / Caja	
	TFC86100025	<b>THTPF25 25mm</b>		19,19	500	
	TFC86100038	<b>THTPF25 38mm</b>		27,23	500	
Placostic estandar						
	Código	Descripción	Ud. Venta	€ / Ud.	kg / Ud.Venta	
	APL1050112	<b>PLACOSTIC BOTE 2 KGR</b>	Bote	9,29	2	

# 1. Tabiquería Seca

Perfiles metálicos para tabiques, semitabiques, techo continuo y estantería.							
	Código	Descripción	Espesor mm	Ancho mm	Longitud mm	€ / ml	Uds / paquete
 RAIL	MEH83303000	<b>RAIL 36</b>	5/10	36	3000	2,31	560
	MEH84003000	<b>RAIL 48</b>		48		2,32	560
	MEH84053000	<b>RAIL 55</b>		55		2,68	490
	MEH84103000	<b>RAIL 70</b>		70		2,86	350
	MEH84203000	<b>RAIL 90</b>		90		3,49	280
	MEH83502990	<b>MONTANTE 36</b>		36	3000	2,90	480
	MEH84302990	<b>MONTANTE 48</b>		48		2,83	480
	MEH84352990	<b>MONTANTE 55</b>		55		3,07	420
	MEH84402990	<b>MONTANTE 70</b>		70		3,54	250
	MEH84503000	<b>MONTANTE 90</b>		90		4,38	200
 MONTANTE	MEH0210900	<b>OMEGA MAESTRA</b>		82	3000	2,54	240
	MEH82603000	<b>CR2 ANGULO</b>		-	3000	1,52	1080
	MEH85603000	<b>F-530</b>		-	3000	2,25	360
	MEH83202400	<b>PERFIL U</b>		-	2400	1,96	320
	MEH85605400	<b>STIL RIGI 60</b>		-	3000	3,38	420
	Código		Descripción	Ancho mm	Longit. mm	Ud. Venta	€ / Ud.
	MEH87700000	<b>PIEZA EMPALME F-530</b>		-	-	caja	14,49
	MEH87600000	<b>HORQUILLA F-530</b>		-	-	caja	27,70
	Trampillas						

	Código	Descripción	€ / Ud.
	ALU 30	<b>TRAMPILLA 30X30</b> 300x300	31,3
	ALU 40	<b>TRAMPILLA 40X40</b> 400x400	35,53
	ALU 50	<b>TRAMPILLA 50X50</b> 500x500	41,23
	ALU 60	<b>TRAMPILLA 60X60</b> 600x600	47,63
	ALUPLAC EI60 (PARED)	<b>TRAMPILLA EI60 PARED</b> 600x600	542,25
	ALUPLAC EI60 (TECHO)	<b>TRAMPILLA EI60 TECHO</b> 600x600	300,00
	ALUPLAC EI120 (PARED)	<b>TRAMPILLA EI120 PARED</b> 600x600	547,00
	ALUPLAC EI120 (TECHO)	<b>TRAMPILLA EI120 TECHO</b> 600x600	397,78
	Estructuras puertas correderas		

	Descripción	Medidas	€ / Ud.
	<b>ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 70</b>	700X2020X54	123,00
	<b>ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 80</b>	800X2020X54	123,00
	<b>ESTRUCTURA PUERTA CORREDERA 90</b>	900X2020X54	145,00

## 2. Aislamiento Ignífugo

Placas				
 	Description	€ /placa	placas / palet	
	<b>TECBOR 10MM</b>	10* 1220x2300	63,00	40
	<b>TECBOR 12MM</b>	12* 1220x2300	77,00	35
	<b>TECBOR 20MM</b>	20* 1220x2300	118,00	26
	<b>TECBOR 30MM</b>	30* 1220x2300	195,00	
	<b>TECBOR 40MM</b>	40* 1220x2300	185,00	
Promat				
	Description	€ /placa	placas / palet	
	<b>PROMATECH AD</b>	1200X2500X50	290,70	16
Sellados				
  <small>PASTA DE JUNTA TECBOR PREPARADA</small>  <small>PASTA DE JUNTA TECBOR SACO</small>   <small>MASILLA TECSEL BLANCA</small>  <small>ESPUMA TECSEL SELLADOS</small>	Description	Ud. Venta	€ / embalaje	Ud./ embalaje
	<b>PASTA DE JUNTAS TECBOR PREPARADA</b>	25 Kgr	468,75	bote
	<b>PASTA DE JUNTAS TECBOR SACO</b>	20 Kgr	33,00	saco
	<b>SAQUITO 300x50x20 mm</b>	Uds	11,00	saco
	<b>SAQUITO 330x200x25 mm</b>	Uds	18,50	saco
	<b>MASILLA TECSEL BLANCA 300 m</b>	Uds	5,75	cartucho
	<b>ESPUMA TECSEL SELLADOS 750ml</b>	Uds	15,75	1
	<b>TORNILLO HI-TECBOARD 3,9X45</b>	Uds	34,00	caja
	<b>REJILLA TECSEL 400X400</b>	Uds	315,00	uds
Promat				
	Description	Ud. Venta	€ / embalaje	Ud./ embalaje
	<b>PROMAPAIN SC4</b>	25 Kgr	17,40	bote
	<b>PROMAPAIN SC3</b>	25 Kgr	17,20	bote
	<b>COLLARIN UCE (2250MM)</b>	Uds	158,00	uds
GRUPO PV PERLITA Y VERMICULITA				
 	Description	Ud. Venta	€ / embalaje	Ud./ embalaje
	<b>PERLIFOC</b>	20 Kgr	11,00	saco
	<b>PERLIWOOL</b>	25 Kgr	38,45	saco
	<b>PERLIFOC HP</b>	17 Kgr	23,38	saco

## 2. Aislamiento Ignífugo

### Ensayos habituales

	Aplicación	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180
 <b>Placo</b> SAINT-GOBAIN  <b>mercortecresa</b>  <b>Promat</b>	<b>Franjas medianeras</b>					
	<b>Trasdosados</b>		2PPF15	3PPF15	2MGPPF25	4 Promatect 100 15
	<b>Techos</b>					3 Promatect 100 20
	<b>Tabiques</b>	(1+1) BA13	(1+1) PPF13	(2+2) BA15	(2+2) PPF13	(3+3) PPF15/70
	<b>Patinillos</b>					
	<b>Conductos Ventilación (horizontal y vertical)</b>				Passivetec FRM 30	Promatect L500 60


### Protección Estructuras (PPF, Igniver)

	Grandes alturas	M 70	M 100
<b>Montante simple</b>	6	8	
<b>Montante doble</b>	7,5	10	
<b>Rendimientos m<sup>2</sup></b>	<b>M Simple</b>	<b>M Doble</b>	
<b>Montante</b>	1,40	2,80	
<b>Rail</b>		0,40	
<b>Placa</b>		2,10	
<b>TTPF 35</b>	14	30	
<b>PMM 9,5</b>	2	6	
<b>Cinta Juntas</b>		3,50	
<b>Pasta Juntas SN</b>		0,84	

1. Calcula masividad Perfil

2. Descarga App Factor de Forma

### 3. Techos Registrables

Techos amstrong				
Armstrong	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	BP 9923 M4	<b>OASIS BOARD</b> 12* 600x600	8,12	7,20
 OSARI	BP 3070 M4	<b>SCALACOUSTIC</b> 12* 600x600	7,54	7,20
 SCALACOUSTIC	BP 3987 M4	<b>SOLARA BOARD</b> 13* 600x600	7,11	7,20
 SOLARA	BP 9765 M5	<b>ALERIA BOARD</b> 14* 600x600	10,87	5,76
 CASA	BP 9649 M4C	<b>CASA BOARD</b> 15* 600x600	11,55	5,76
 TRATA	BP 756 M4B	<b>TATRA BOARD</b> 15* 600x600	14,42	5,76
 F. FISSURED	BP 755 M4	<b>TATRA TEGULAR</b> 15* 1200x600	14,42	7,20
 SAHARA	BP 705 M4	<b>TATRA TEGULAR</b> 15* 600x600	17,54	5,76
 ALERIA	BP 9121 M4	<b>F. FISSURED BOARD</b> 15* 600x600	14,42	5,76
	BP 9122 M4	<b>F. FISSURED TC.</b> 15* 600x600	17,54	5,76
	BP 2516 M4	<b>SAHARA BOARD</b> 15* 600x600	13,90	5,76
	BP 2518 M4	<b>SAHARA TEGULAR</b> 15* 600x600	16,41	5,76
	BP 2519 M4	<b>SAHARA MICROLOOK</b> 15* 600x600	16,41	5,76
Techos rockfon				
Rockfon		Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
		<b>PACIFIC</b> 12* 600x600	6,73	14,40
 PACIFIC		<b>PACIFIC</b> 12* 1200x600	6,73	14,40
 EKLA		<b>EKLA CT</b> 20* 600x600	17,62	8,64
 BLANKA		<b>EKLA CR</b> 20* 600x60	13,04	8,64
 COLORALL		<b>EKLA CR</b> 20* 600x1200		
 ECLIPSE		<b>BLANKA A</b> 20* 600x600	17,51	8,64
		<b>BLANKA E</b> 20* 600x600	26,39	4,32
		<b>BLANKA X</b> 22* 600x600	43,40	3,60
		<b>BLANKA X</b> 22* 1200x600	43,40	7,20
		<b>COLORALL</b> 20* 600x600	20,70	8,64
		<b>ECLIPSE 1160</b> 40* 1160x1160	124,98€ / Panel	
Techos de escayola				
		Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
		<b>FISURADO C. RECTO</b> 600x600	7,02	2,16
		<b>FISURADO TEGULAR</b> 600x600	7,68	2,16
		<b>GOTA FINA C. RECTO</b> 600x600	7,02	2,16
		<b>COTA FINA TEGULAR</b> 600x600	7,68	2,16
		<b>LISO C. RECTO</b> 600x600	7,61	2,16
		<b>LISO TEGULAR</b> 600x600	8,48	2,16
Vinilo				
Placo	Código	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	R04901195	<b>VINILO</b> 1200x600	5,87	0,72
	R04890595	<b>VINILO</b> 600x600	5,87	0,36

### 3. Techos especiales

#### Techos heradesing

**Heradesign.**



#### Descripción

€ / m<sup>2</sup>

<b>HERADESING FINE SK04</b> 15* 600x600/1200	13,90
<b>HERADESING FINE SK04</b> 25* 600x600/1200	20,40
<b>HERADESING FINE VK10</b> 35* 600x600/1200	25,50
<b>HERADESING SFINE SK04</b> 15* 600x600/1200	15,32
<b>HERADESING SFINE SK04</b> 25* 600x600/1200	22,40
<b>HERADESING SFINE VK10</b> 35* 600x600/1200	27,65

\*Consultar otros modelos y medidas

#### Ecophon

**Ecophon**  
SAINT-GOBAIN  
A SOUND EFFECT ON PEOPLE



#### Código

#### Descripción

€ / Uds.

Uds/  
paquete

35442051	<b>SOLO RECTANGLE</b> 40* 1200x2400	305,53	2
35442050	<b>SOLO SQUARE</b> 40* 1200x1200	172,67	4
35442086	<b>SOLO CIRCLE</b> 40* 1200x1200	202,46	4
35442262	<b>SOLO CIRCLE</b> 40* 800x800	171,79	4
35441061	<b>E. MASTER SQ</b> 40* 1200x600	75,33/m <sup>2</sup>	4,32

#### Accesorios y fijaciones

#### Descripción

#### Ud. Embalaje

#### Ud. Venta

€ / Ud.



<b>VARILLA M 5/32</b>	Paq. 100 ud.	Ud.	0,60
<b>TACO LATÓN M 5/32</b>	Caja 250 ud.	Ud.	0,09
<b>TUERCA M 5/32</b>	Caja 1000 ud.	Caja	6,5
<b>PLETINA M 5/32</b>	Caja 100 ud.	Ud.	0,11
<b>SUSPENSION PICO S-II</b>	Paq. 100 ud.	Ud.	0,12
<b>MANGUITO M 5/32</b>	Paq. 100 ud.	Ud.	0,11
<b>VARILLA ZINCADA M-6</b>	Paq. 100 ud.	Ud.	0,71
<b>TACO LATÓN M-6</b>	Caja 100 ud.	Ud.	0,15
<b>TUERCA M 6</b>	Caja 200 ud.	Caja	4,64
<b>PLETINA S-4 M-6</b>	Caja 100 ud.	Ud.	0,14
<b>SUSPENSIONES S-II M-6</b>	Caja 100 ud.	Ud.	0,14
<b>MANGUITO M-6</b>	Caja 200 ud.	Ud.	0,19
<b>PALOMILLA M-6</b>	Caja 100 ud.	Ud.	0,20

### 3. Techos Especiales

#### Sistema de suspensión techo registrable

 Chicago Metallic® CEILING SUSPENSION SYSTEMS	Código	Descripción	€ / ml	ml / paquete
	2800S1001	<b>PRIMARIO</b> 38x3600	T-24 BLANCO	90
	2854S3001	<b>SECUNDARIO</b> 38x1200		54
	2852S3001	<b>SECUNDARIO</b> 38x600		27
	1439001	<b>ANGULO DE BORDE</b> 24x3050	T-24 BLANCO	1,28
	2700S1001	<b>PRIMARIO</b> 38x3600	T-15 BLANCO	90
	751230001	<b>SECUNDARIO</b> 38x1200		54
	751430001	<b>SECUNDARIO</b> 38x600		27
	1439001	<b>ANGULO DE BORDE</b> 24x3050	T-15 BLANCO	1,28
		<b>PRIMARIO</b> 38x3600	T-24 NEGRO/GRIS	54
		<b>SECUNDARIO</b> 38x1200		27
		<b>SECUNDARIO</b> 38x600		
		<b>ANGULO DE BORDE</b> 24x3050	T-24 NEGRO/GRIS	2,03
				122

## 4. Aislamiento Térmico Edificación

### Lana de roca

ROCKWOOL	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>Rockalm 211 D-40 kg/m<sup>3</sup> 40* 60x135</b>	4,98	9,72
	<b>Alpharock 225 D-70 kg/m<sup>3</sup> 40* 60x135</b>	6,90	8,10
	<b>Alpharock 225 D-70 kg/m<sup>3</sup> 60* 60x135</b>	10,43	5,67
	<b>Rocksol 501 D-90 kg/m<sup>3</sup> 20* 60x120</b>	6,52	14,40

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

### Aislamiento knauf insulation

UFINSULA	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>MANTA KRAFT 80 TI 212 80* 120x1220</b>	3,71	14,64
	<b>ULTRACOUSTIC PANEL 50 50* 600x1350</b>	2,89	12,96
	<b>ULTRACOUSTIC PANEL 60 60* 600x1350</b>	3,55	9,72
	<b>ULTRACOUSTIC ROLLO 50 50* 600 2x7200</b>	2,76	17,28
	<b>ULTRACOUSTIC ROLLO 60 60* 600 2x6000</b>	3,31	14,40
	<b>TP 216 M KRAFT 60 60* 60x1350</b>	4,79	11,34
	<b>PANEL CHIMENEA S 30* 60x1000</b>	21,59	7,20

Consultar para otros modelos, densidades y espesores.

### Aislamiento reflectivo

ACTIS	Código	Descripción (Equivalencia extruido)	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / rollo
	84022	<b>ECO (1,5x10x0,5) 1,6x12,5</b>	3,09	15
	80089	<b>TRISO DUR (7 CAPAS-12mm) 1,6x12,5</b>	10,02	20
	87001	<b>HCONTROL HYBRID (20 CAPAS) 1,6x6,25</b>	13,27	10

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

### Copopren

COPRENS	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / uds.
	<b>COPOPREN + 150/20 2x1,2</b>	13,34	2,4
	<b>COPOPREN 80/40 +12DB 2x1,2</b>	14,24	2,4
	<b>Descripción</b>	<b>€ / litro</b>	<b>lt. / bote</b>
	<b>BRICK-CEN S-520 24 L Adhesivo contacto</b>	5,6	24

Consultar para otros modelos y aplicaciones.

### Poliestireno extruido

SOPREMA	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>EXTRUIDO TIPO III MACHIEMBRADO PAREDES</b>	30* 600x1250	Tipo H
		40* 600x1250	
		50* 600x1250	
	<b>EXTRUIDO TIPO IV MEDIA MADERA SUELO</b>	30* 600x1250	Tipo L
		40* 600x1250	
		50* 600x1250	

## 5. Aislamiento Acústico de Edificación

### Aislamiento para forjados

	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>IMPACTODAN 5* 2x50</b>	1,95	100
	<b>IMPACTODAN 10* 2x25</b>	3,70	50

### Aislamiento de tabiques

	Descripción	€ / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / paquete
 M.A.D. 2MM	<b>M.A.D. 2MM 1x12</b>	4,14	12
 M.A.D. 4MM	<b>M.A.D. 4MM 1x6</b>	6,25	6
 DANOFON	<b>DANOFON 28 1x6</b>	18,49	6
 ACUSTIDAN	16 2 16 4	11,17 13,51	6 6
 SONODAN PLUS	<b>FONODAN 50 0,046x10</b>	0,90	0,46
	<b>SONODAN PLUS 1,2x1</b>	38,39	1,20

### Aislamiento bajantes

	Descripción	€ / Ud.	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>FONODAN BJ 10x0,42</b>	5,90	4,2

### Aisladores acústicos de caucho y complementos

	Descripción	Color	Carga Kg	€ / Ud.	m <sup>2</sup> / paquete
	<b>SE-4360/47 V DS</b>	Verde	(12 a 30 kg)	3,61	100
	<b>SE-4360/47 A DS</b>	Azul	(30 a 50 Kg)	3,90	100
	<b>SE-3801-TD1+TA</b>			3,46	100
	<b>SE-A4-60 V</b>	verde	(12 a 30 kg)	6,48	100
	<b>SE-PL-50-V</b>	verde	(12 a 30 kg)	4,06	100
	<b>SE-TRN/70</b>	Válido para M-6/M-4		0,78	200
	<b>CAZOLETA M-6</b>	Válido para M-6/M-4		0,69	100
	<b>SUELTA R</b>	Métrica 6/8		1,01	100

## 6. Sellados y Química

### Adhesivos cementosos y reparación



#### Descripción

#### Presentación € /saco

 <b>MASTER TILE 411 BLANCO FLX</b>   <b>MASTER TILE 428 FLX</b>   <b>MASTER TILE S330</b>	<b>MASTERTILE 411 BLANCO FLX</b>	Adhesivo especial para colocación de baldosas cerámicas. Aplicable sobre hormigón, cartón yeso, etc...	25 kgr	20,50
	<b>MASTERTILE 421 FLX</b>	Adhesivo flexible para colocación de baldosas de gres porcelánico.	25 kgr	6,99
	<b>MASTERTILE 428 FLX BLANCO</b>	Adhesivo deformable para colocación de todo tipo de cerámica, incluso con humedad permanente.	25 kgr	28,75
	<b>MASTEREMACO S330</b>	Mortero tixtropico, sulforesistente de alta compatibilidad con hormigón para reparación estructural.	25 kgr	25,00

### Impermeabilización



#### Descripción

#### Presentación € /saco

  <b>MASTERSEAL 550 GRIS</b>   <b>MASTERSEAL 531 GRIS</b>	<b>MASTERSEAL 550 GRIS Parte A 50297710</b>	Mortero impermeable, elástico y flexible bicomponente aplicable incluso en depósitos de agua potable.	10 litros	93,00
	<b>MASTERSEAL 550 GRIS Parte B 57218787</b>	Mortero monocomponente, impermeable, apto para contacto con agua potable.	20 kgr	23,60
	<b>MASTERSEAL 531 GRIS</b>	Mortero monocomponente, impermeable, apto para contacto con agua potable.	25 kgr	33,75

### Mortero fluido sin retracción para rellenos



#### Descripción

#### Presentación € /saco

 <b>MASTERFLOW 952</b>   <b>MASTERFLOW 765</b>	<b>MASTERFLOW 952</b>	Mortero fluido sin retracción para rellenos y anclajes de precisión.	25 kgr	21,00
	<b>MASTERFLOW 765</b>	Mortero fluido de retracción compensada para rellenos y anclajes en general.	25 kgr	17,75

## 6. Sellados y Química

### Otros



#### Descripción

#### Presentación € /saco

<p>MASTERSEAL NP 474      MASTERSEAL NP 484</p> <p>MASTER TILE P 303</p> <p>MASTEREMACO TI200PJ      MASTERTILE SL 515</p> <p>MASTERSEAL 6100 FX</p>	<b>MASTERSEAL NP 474</b>	Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano de modulo medio.	0,31 lt	6,89
	<b>MASTERSEAL NP 484</b>	Masilla elastica monocomponente hibrida con alto poder adherente incluso debajo del agua.		12,58
	<b>MASTERTILE P303</b>	Imprimación monocomponente y multiusos para morteros autonivelantes y adhesivos para ceramicas.	5 lt	54,10
	<b>MASTEREMACO TI200PJ</b>	Mortero fluido de fraguado ultrarrápido para reparaciones urbanas e industriales de alta calidad.	25 kgr	51,75
	<b>MASTERTILE SL 515</b>	Mortero autonivelante en base de cemento para nivelación de superficies de hormigon y mortero en interiores.	25 kgr	33,50
	<b>MASTERSEAL 6100 FX</b>	Membrana impermeabilizante elástica y flexible monocomponente para impermeabilización de estructuras de hormigón.	25 kgr	143,70

## 7. Impermeabilización

### Drenantes



#### Código

#### Descripción

#### Presentación

#### €/ml

	314311	<b>DANODREN H10 (30x2,10)</b>	Rollo 63	1,69
	314304	<b>DANODREN H-15 (2,10x28)</b>	Rollo 58,80 m	2,15
	314321	<b>DANODREN H15 PLUS (2,10x15)</b>	Rollo 40 m	3,65

## 8. Herramientas y accesorios

### Imprimación



		Descripción	€ / Ud.
	<b>SPIT P18</b>	Atornilladora a cable para placa de yeso 600w (caja de cartón)	149,00
	<b>SPIT 321 (perforador)</b>	Compacta y potente provista de variador electrónico y selector de rotación. Empuñadura delantera antivibraciones de goma suave.	159,00
	<b>PULSA 800P (clavadora)</b>	Ahorro de tiempo, adaptable a todos los soportes, bajo esfuerzo, alimentación a gas y gran rendimiento.	1.106,00
	<b>Martillo ligero MAKITA HR2230</b>		119,00
	<b>FS6300R</b>	El más rápido para trabajos en tabiquería seca. 6000 r.p.m	119,00
	<b>FS4200</b>	Para tabiquería seca. 4000 r.p.m	94,00

### Yesos



		Descripción	€ / saco
	<b>IBERFINO (17 KGR)</b>	Yeso controlado guarnecido en blanco.	1,97
	<b>IBERPLAST (17 KGR)</b>	Yeso manual controlado.	1,45
	<b>LONGIPS (17 KGR)</b>	Yeso manual rápido. Color negro.	1,93

### Premarcos

	Código	Descripción	€ / uds
	8PA74X30	<b>PREMARCO CEMASA</b> 74X30	8,65
	8PA94X30	<b>PREMARCO CEMASA</b> 94X30	11,64

# Condiciones Generales de Venta

La venta de cualquier mercancía por parte de IDATERM S.A. a sus clientes está sujeta a las siguientes cláusulas, independientemente de que el producto se encuentre o no detallado en la "Tarifa de Precios de IDATERM S.A.".

**Ofertas:** nuestras ofertas no constituyen una aceptación implícita del pedido realizado por el cliente. Las cantidades, dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

**Pedidos:** La realización de cualquier pedido deberá hacerse por escrito, y remitirse a las oficinas de IDATERM S.A., desde donde se confirmará el pedido. La aceptación del pedido por parte de IDATERM S.A. implica la adhesión sin reservas del cliente a las presentes condiciones generales de venta, y no podrán ser modificadas por estipulaciones contrarias, aunque figuren en los impresos del pedido del cliente, o en sus condiciones generales de compra.

**Productos:** IDATERM S.A. tiene una política de mejora continua, por lo que se reserva el derecho a modificar sus productos, así como sus especificaciones, sin previo aviso.

**Precios:** nuestros precios siguen las condiciones económicas establecidas en el momento de publicación de la tarifa, por lo que son susceptibles de ser revisados y modificados sin previo aviso. Dadas las continuas subidas de materias primas y energía que están ocurriendo en los últimos tiempos, se recomienda preguntar por la última versión disponible. Los precios que se indican en la misma corresponden a mercancía situada en nuestros almacenes, sin incluir el IVA, o cualquier otro impuesto aplicable.

**Plazos de entrega:** los plazos de entrega entregados a nuestros clientes son orientativos. IDATERM S.A. no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la modificación de los mismos.

**Condiciones de entrega:** las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del cliente. IDATERM S.A. no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse imputables al servicio de transporte.

**Entrega de la mercancía en obra:** el cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía a fin de que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla en el plazo más breve. Las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos serán por cuenta y riesgo del cliente.

No se procederá a la entrega de mercancía alguna sin la firma previa del albarán de entrega por parte del cliente o de la persona autorizada por éste, indicando el nombre, apellidos y DNI del firmante.

**Condiciones de pago:** salvo concesión de crédito pactada por las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado. En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, IDATERM S.A. tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

**Reserva de dominio:** IDATERM S.A. Se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta la totalidad de su pago. En el caso de falta de pago, IDATERM S.A. podrá recuperar la posesión de las mismas y retirarlas del lugar donde se encuentren una vez transcurridos 3 días desde el requerimiento de pago efectuado al cliente, sin que en dicho periodo haya efectuado el pago. La recuperación de la posesión no perjudica otros potenciales derechos que IDATERM S.A. pudiera ejercer en defensa de sus legítimos intereses. La reserva de dominio no significa que IDATERM S.A. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente desde la entrega de la mercancía.

En caso de solicitud de quiebra o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a IDATERM S.A., obligándose a poner a su disposición la posesión de las mercancías.

**Devolución de material:** Únicamente se aceptarán devoluciones que hayan sido pactadas. El cliente será el encargado del transporte de los materiales hasta un almacén de IDATERM S.A. No se admitirán mercancías que hayan sido manipuladas, o con el embalaje en mal estado.

**Anulación de pedidos:** No se aceptará la anulación de pedidos de materiales especiales (no estándar) que hayan sido fabricados, o estén en proceso de fabricación, por expresa petición del cliente.

**Reclamaciones:** únicamente se admitirán las reclamaciones por daños, errores o mercancía incompletas si ello se indica en el albarán del transportista, y se envía a IDATERM S.A. por fax en un plazo no superior a una semana desde el dia de recepción de la mercancía. Es muy importante revisar la mercancía en el momento de la entrega para poder hacer las reclamaciones oportunas.

**Jurisdicción:** para la resolución de cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales las partes se someten expresamente a los Juzgados de la ciudad de Madrid.

# Puntos de venta / Almacenes

## Villaverde, Madrid

c/Valle de Tobalina, 7 · Pol. Ind. El Gato · 28021 Madrid

T: 91 505 10 00

almacen.madrid@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 18:00

## Segovia

Avda. Hontoria, s/n · Pol. Ind. Hontoria · 40195 Segovia

T: 921 44 64 14

almacen.segovia@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 y 16:00 a 18:30

## Bilbao

Iturritxualde Kalea, 2 · Pol. Ind. Neinver · 48160 Deio. Vizcaya

T: 94 452 23 90

almacen.bilbao@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 y 15:00 a 18:00

## Barcelona

C/ Marina, 34-36 · Cornellà de Llobregat · 08940. Barcelona

T: 93 566 15 15

almacen.barcelona@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 18:00

## Alicante

C/ Alicante, 81 · 03690. Sant Vicent del Raspeig. Alicante

T: 96 636 96 95

almacen.alicante@idaterm.com

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 18:00

